レジメン名：Cetuximab＋IRIS(2コース目以降)(1ｺｰｽ4週間)　大腸癌　レジメンコード：192-1-2
レジメン期間：　28日　　診療科：消化器内科／外科
がん種：大腸がん

Rp	薬品/ｺﾒﾝﾄ	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ポララミン注　５ｍｇ／１ｍＬ ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎｳ」(ｱﾛｷｼ) ★デキサート注　3.3mg/1mL（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	１ Ｖ １ Ａ １ Ｖ ３ Ａ	点滴注射 30分	●														●	
002 注射	輸液（自動計算） ◆アービタックス注射液	自動 250 ｍｇ/㎡	点滴注射 60分	●														●	
003 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾌﾗｯｼｭ	１ Ｖ	点滴注射 5分	●														●	
004 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注	１ Ｖ 100 ｍｇ/㎡	点滴注射 90分	●														●	
005 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾌﾗｯｼｭ	１ Ｖ	点滴注射	●														●	
006 注射	生理食塩液注　１００ｍＬ（ＰＧ） ポララミン注　５ｍｇ／１ｍＬ ★デキサート注　3.3mg/1mL（ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	１ Ｖ １ Ａ ２ Ａ	点滴注射 30分								●								●
007 注射	輸液（自動計算） ◆アービタックス注射液	自動 250 ｍｇ/㎡	点滴注射 60分								●								●
008 注射	大塚生食注　５０ｍＬ（ＰＧ） ﾌﾗｯｼｭ	１ Ｖ	点滴注射 5分								●								●
009 処方	エスワンＯＤ錠 0㎡　～　80ｍｇ 1.25㎡　～　100ｍｇ 1.5㎡　～　120ｍｇ 服用開始日はタ方から	80 ｍｇ /body	分２：朝夕食後約３０ 分	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		