

レジメン名 : FP (DDP+5-FU)+Nivolumab (240mg/B) レジメンコード : 323-1-2

レジメン期間 : 28日 診療科 : 消化器内科/外科

がん種 : 食道がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 15
001 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間	●					
002 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間	●					
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) ルート確保	1 V	点滴注射	●					
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オブジーボ点滴静注 インラインフィルター使用。	1 V 240 mg /body	点滴注射 30分	●					
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) パロセトロン静注0.75mg/5mL「タイレウ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●					
006 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●					
007 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 80 mg/m ²	点滴注射 2時間	●					
008 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間	●					
009 注射	生理食塩液注 500mL シスプラチン投与後① 側管別ルートから投与	1 V	点滴注射 2時間	●					
010 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL シスプラチン投与後② 側管別ルートから投与	1 袋	点滴注射 2時間	●					
011 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間		●	●			
012 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間		●	●			
013 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間		●	●			
014 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) 側管別ルートから投与	1 V 2 A	点滴注射 30分		●	●			
015 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間				●	●	
016 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 12時間				●	●	
017 注射	生理食塩液注 500mL ◆5-FU注	1 V 800 mg/m ²	点滴注射 24時間				●	●	
018 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) 側管別ルートから投与	1 V 2 A	点滴注射 30分				●	●	
019 前投	[125]アブシラチンカプセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン開始1時間前【外来は処置として使	1 C	分1 : 医師の指示通り	●					
020 前投	[80]アブシラチンカプセル80mg「サワイ」(イメント)	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●			
021 注射	生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射						●
022 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オブジーボ点滴静注 インラインフィルター使用。	1 V 240 mg /body	点滴注射 30分						●
023 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射						●

【レジメンコメント】

投与時の輸液ルート接続方法については関連書類→投与ライン図 参照のこと