<u>レジメン名:ABVD(13-ス4週間) ホジキンリンパ腫 レジメンコード:224-1-1</u> レジメン期間: 28日 診療科:血液内科・臨床腫瘍科 がん種:ホジキンリンパ腫

がん種:ホジキンリンパ腫									
Rp	楽品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 15
001	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射						
注射	ルト確保								_
	生理食塩液注 100mL(PG) パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(アロキシ)	1 V 1 V	点滴注射 30分						
	★デキサート注 3. 3mg/1mL (デカドロン)	2 A							
003	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用	1 V 25 mg/m²	点滴注射 30分						
注射									_
004	大塚生食注 50mL (PG) ◆エクザール注射用	1 V 6 m g/m²	点滴注射						
注射	全開	, g ,							
225	大塚生食注 50mL(PG)	1 V	点滴注射						
005 注射	◆ブレオ注射用	10 mg/m²		•					•
	全開	1 1/	上海冷却						
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆ダカルバジン注用	1 V 375 mg/m²	点滴注射 15分	•					•
	[125]アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(イメンド)	1 C	分1:医師の指示通り						
007 前投			771. 区间以旧水应》		•				
	化子療法 短時 外米は処直として使用	1 C	分1:朝食後約30分						
008 前投	午前中					•	•		
009	★ [4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2:朝昼食後約30						
前投			分						

1/1ページ