

レジメン名 : CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab (3コース目以降) (1コース3週間) レジメンコード : 268-1-3

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法 (非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロプロン静注0.75mg/5mL「タイナ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン) ガスター注 20mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 V 1 V 5 A 1 A 1 A	点滴注射 30分	●			
002 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆テセントリク注 ※インラインフィルターを使用(0.22μ以下)	1 V 1200 mg /body	点滴注射 30分	●			
004 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●			
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アバステン点滴静注用 3回目以降30分可	1 V 15 mg/kg	点滴注射 30分	●			
006 注射	生理食塩液注 500mL ◆バクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 200 mg/m ²	点滴注射 180分	●			
007 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●			
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) 全開 点滴後抜針	1 V	点滴注射	●			
009 前投	[125]アブタカセル125mg「サワイ」(イメント) 投開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
010 前投	[80]アブタカセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
011 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意							