

レジメン名 : CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) レジメンコード : 282-1-1

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法 (非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイネ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●					
002 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆テセントリク注 初回60分、※インラインフィルタ-(0.22μm以下)使用	1 V 1200 mg /body	点滴注射 60分	●					
004 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
005 注射	溶解液 (自動計算) ◆●特生物●アブラキサン点滴静注用 ※インラインフィルタ-使用不可	自動 100 mg/m ²	点滴注射 30分	●					
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
007 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●					
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
009 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分					●	●
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●	●
011 注射	溶解液 (自動計算) ◆●特生物●アブラキサン点滴静注用 ※インラインフィルタ-使用不可	自動 100 mg/m ²	点滴注射 30分					●	●
012 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●	●
013 前投	[125]ア°レ°ビ°タ°トカ°セル125mg「サワイ」(イメト°) ケ°開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●					
014 前投	[80]ア°レ°ビ°タ°トカ°セル80mg「サワイ」(イメト°) 午前中 2日目から内服	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●			
015 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝昼食後約30分		●	●	●		
【レジメンコメント】 ★血液製剤同意書が必要です★(CBDCA投与量上限)AUC6 ; 900mg、AUC5 ; 750mg、AUC4 ; 600mg									