

レジメン名 : CBDCA+GEM+Nivolumab(1コース3週間) レジメンコード : 295-1-1

レジメン期間 : 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法 (非小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ライン確保用	1 V	点滴注射 30分	●				
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆オプジーボ点滴静注 ※インラインフィルターを使用	1 V 360 mg /body	点滴注射 30分	●				
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●				
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロヘトロン静注0.75mg/5mL「タイネ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●				
005 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1250 mg/ m ²	点滴注射 30分	●				
006 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●				
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●				
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分					●
009 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1250 mg/ m ²	点滴注射 30分					●
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●
011 前投	[125]アパレチンカプセル125mg「サワイ」(イメント)	1 C	分1 : 医師の指示通り	●				
012 前投	[80]アパレチンカプセル80mg「サワイ」(イメント) 妊開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●		
013 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 午前中 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●	