## <u>レジメン名:CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab(1コ-ス3週間) レジメンコード:334-1-1</u> レジメン期間: 21日 診療科:呼吸器内科 がん種:免疫療法(非小細胞肺がん)

Rp	薬品/しくと	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG)  5/2確保用  生理食塩液注 100mL (PG)	1 V	点滴注射 30分	•				
	生理食塩液注 100mL (PG) ◆イジュド (肺がん)  √ンラインフィルター使用	1 V 75 m g /body	点滴注射 60分	•				
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) 2回目以降フラッシュ可	1 V	点滴注射 60分	•				
004 注射	生理食塩液注「ビカリ」250mL ◆イミフィンジ注 インラインフィルター使用	1 V 1500 m g /body	点滴注射 60分	•				
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) 2回目以降フラッシュ可	1 V	点滴注射 60分	•				
006	パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」(アロキシ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	•				
007 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1250 mg/ m <sup>2</sup>	点滴注射 30分	•				
008 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	•				
009 注射	大塚生食注 50mL(PG)	1 V	点滴注射	•				
010 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分					•
011 注射	5%ブドウ糖注 100mL ◆ジェムザール注射用	1 V 1250 mg/ m <sup>†</sup>	点滴注射 30分					•
(十百十	大塚生食注 50mL(PG)	1 V	点滴注射					•
013 前投	[125]アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(イメンド) 抗がん剤投与60分前【外来は処置として使	1 C	分1:医師の指示通り	•				
014 前投	[80]アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 2日目から服用	1 C	分1:朝食後約30分		•	•		
015 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2:朝昼食後約30 分		•	•	•	

1/1ページ