

レジメン名 : CBDCA+PEM+Amivantamab (1コース目) (体重80kg未満) (1コース3週間) 非小細胞肺癌 レジメンコード : 357-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 呼吸器内科
がん種 : 非小細胞肺癌

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロプロン注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカト)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●					
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ペメトレキセド注射用	1 V 500 mg/m ²	点滴注射 10分	●					
003 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●					
005 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカト) ポララミン注 5mg/1mL ガスター注 20mg/2mL	1 袋 3 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	●					
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
007 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 Infusion reactionなければ、投与2時間後から75ml/時に変更可。	1 V 350 mg/body	点滴注射 240分	●					
008 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
009 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカト) ポララミン注 5mg/1mL	1 袋 3 A 1 A	点滴注射 15分		●				
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射		●				
011 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 Infusion reactionなければ、投与2時間後から50ml/時に変更可。インラインフィルター要。	1 V 1050 mg/body	点滴注射 340分		●				
012 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射		●				
013 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5mg/1mL	1 袋 1 A	点滴注射 15分					●	
014 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●	
015 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 インラインフィルター要。	1 V 1400 mg/body	点滴注射 240分					●	
016 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射					●	
017 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ ポララミン注 5mg/1mL	1 袋 1 A	点滴注射 15分						●
018 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射						●
019 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ライブリバント点滴静注 インラインフィルター要。	1 V 1400 mg/body	点滴注射 180分						●

レジメン名 : CBDCA+PEM+Amivantamab (1コース目) (体重80kg未満) (1コース3週間) 非小細胞肺癌 レジメンコード : 357-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 呼吸器内科
がん種 : 非小細胞肺癌

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
020 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射						●
021 前投	[125]アブ レビ タンカブ セル125mg「サワイ」(イメント) 投開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●					
022 前投	[80]アブ レビ タンカブ セル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後		●	●			
023 前投	★ [4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝昼食後		●	●	●		
【レジメンコメント】 パニタン1g/日アムタ点滴7日前～・メコパ-ル2A/回アムタ点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで									