

レジメン名：IP療法(CDDP+CPT-11)(1コース4週間) NEC レジメンコード：247-1-1

レジメン期間：28日

診療科：消化器内科

がん種：消化器神経内分泌腫瘍

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●					
002 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注	1 V 60 mg/m ²	点滴注射 90分	●					
003 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 2時間	●					
004 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●					
005 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 60 mg/m ²	点滴注射 2時間	●					
006 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 2時間	●					
007 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 2時間	●					
008 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 2時間		●	●			
009 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 2時間		●	●			
010 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 A 3 A	点滴注射 30分					●	●
011 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆カンプト点滴静注	1 V 60 mg/m ²	点滴注射 90分					●	●
012 注射	生理食塩液注 100mL (PG) 全開 点滴後抜針	1 V	点滴注射					●	●
013 前投	[125]アブビタカセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●					
014 前投	[80]アブビタカセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分		●	●			
015 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●		
【レジメンコメント】 間質性肺炎の患者には禁忌 デカトロン錠は生食100mL+デキサート2A(30分)に変更可能									