

レジメン期間： 42日 診療科：乳癌外科

がん種：乳がん

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 8 | Day 15 | Day 22 | Day 29 |
|------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 001 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ガスター注 20mg/2mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL | 1 V 1 A 2 A 1 A | 点滴注射 30分 | ● | | | | |
| 002 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下) | 1 V 80 mg/m ² | 点滴注射 60分 | ● | | | | |
| 003 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ハーセプチン注射用 | 1 V 8 mg/kg | 点滴注射 90分 | ● | | | | |
| 004 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) 全開 フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | ● | | | | |
| 005 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ガスター注 20mg/2mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL | 1 V 1 A 2 A 1 A | 点滴注射 30分 | | ● | ● | | ● |
| 006 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下) | 1 V 80 mg/m ² | 点滴注射 60分 | | ● | ● | | ● |
| 007 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) 全開 フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | | ● | ● | | ● |
| 008 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ガスター注 20mg/2mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL | 1 V 1 A 2 A 1 A | 点滴注射 30分 | | | | ● | |
| 009 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下) | 1 V 80 mg/m ² | 点滴注射 60分 | | | | ● | |
| 010 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ハーセプチン注射用 | 1 V 6 mg/kg | 点滴注射 30分 | | | | ● | |
| 011 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) 全開 フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | | | | ● | |
| 【レジメンコメント】 | | | | | | | | |
| アルコール過敏注意 | | | | | | | | |