

レジメン名 : GDDP+DTX(1コース4週間) 乳癌 レジメンコード : 150-3-2

レジメン期間 : 21 ~ 28日 診療科 : 乳腺外科

がん種 : 乳がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分	●			
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セト静注0.75mg/5mL「タイホ」(アキシ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●			
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆ドセタキセル点滴静注	1 V 60 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分	●			
004 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●			
005 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 80 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 120分	●			
006 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分	●			
007 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分	●			
008 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 120分	●			
009 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 120分		●		
010 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 120分		●		
011 前投	[125]ア°レ°タ°カ°セル125mg「サワイ」(イメント°) 抗がん剤投与60分前に服用【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
012 前投	[80]ア°レ°タ°カ°セル80mg「サワイ」(イメント°) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
013 前投	★[4] デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●