

レジメン名 : PTX+Pembrolizumab(6週毎)(1コース12週間) レジメンコード : 321-1-2

レジメン期間 : 84日 診療科 : 乳腺外科

がん種 : 乳がん

| Rp | 薬品/コメント | 投与量 | 用法/手技 点滴時間(速度) | Day 1 | Day 8 | Day 15 | Day 29 | Day 36 | Day 43 | Day 57 | Day 64 | Day 71 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 001 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ガスター注 20mg/2mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL | 1 V 1 A 2 A 1 A | 点滴注射 30分 | ● | | | | | ● | | | |
| 002 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | ● | | | | | ● | | | |
| 003 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 インラインフィルターを使用すること | 1 V 400 mg /body | 点滴注射 30分 | ● | | | | | ● | | | |
| 004 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 | ● | | | | | ● | | | |
| 005 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 インラインフィルターを使用すること | 1 V 90 mg/m ² | 点滴注射 60分 | ● | | | | | ● | | | |
| 006 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 5分 | ● | | | | | ● | | | |
| 007 注射 | 生理食塩液注 100mL (PG) ガスター注 20mg/2mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ポララミン注 5mg/1mL | 1 V 1 A 2 A 1 A | 点滴注射 30分 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 008 注射 | 生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 インラインフィルターを使用すること | 1 V 90 mg/m ² | 点滴注射 60分 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 009 注射 | 大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ | 1 V | 点滴注射 5分 | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 【レジメンコメント】 アルコール過敏注意 | | | | | | | | | | | | |