

レジメン名：術前PTX+CBDCA(AUC 5)+Pembrolizumab(1コース3週間) レジメンコード：324-1-1

レジメン期間：21日 診療科：乳腺外科

がん種：乳がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロプロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキソ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 V 1 V 3 A 1 A 1 A	点滴注射 30分	●					
002 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●					
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆キイトルーダ点滴静注 ※インラインフィルター使用	1 V 200 mg /body	点滴注射 30分	●					
004 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●					
005 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルター使用	1 V 80 mg/m ²	点滴注射 60分	●					
006 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●					
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射	●					
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン) ガスター注 20mg/2mL ポララミン注 5mg/1mL	1 V 2 A 1 A 1 A	点滴注射 30分					●	●
009 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルター使用	1 V 80 mg/m ²	点滴注射 60分					●	●
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) フラッシュ	1 V	点滴注射					●	●
011 前投	[125]アブピタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) 投与開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1：医師の指示通り	●					
012 前投	[80]アブピタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1：朝食後約30分		●	●			
013 前投	★[4]デカドロン錠 4mg 2日目から服用	2 錠	分2：朝食後約30分		●	●	●		