

レジメン名：Datopotamab Deruxtecan(1コース目) レジメンコード：358-1-1  
レジメン期間： 21日 診療科：乳腺外科  
がん種：乳がん

| Rp                                          | 薬品/コメント                                                                                               | 投与量                      | 用法/手技<br>点滴時間(速度) | Day<br>1 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| 001<br>注射                                   | 生理食塩液注 100mL (PG)<br>ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキシ)<br>★デキサート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)<br>ポララミン注 5mg／1mL | 1 V<br>1 V<br>2 A<br>1 A | 点滴注射<br>30分       | ●        |
| 002<br>注射                                   | 5%ブドウ糖注 50mL<br>全開 フラッシュ                                                                              | 1 V                      | 点滴注射<br>5分        | ●        |
| 003<br>注射                                   | 5%ブドウ糖注 100mL<br>溶解液 (自動計算)<br>◆ダトロウェイ点滴静注用<br><br>インラインフィルター使用。遮光要。                                  | 1 V<br>自動<br>6 mg/kg     | 点滴注射<br>90分       | ●        |
| 004<br>注射                                   | 5%ブドウ糖注 50mL<br>全開 フラッシュ                                                                              | 1 V                      | 点滴注射<br>5分        | ●        |
| 005<br>前投                                   | 【500】カロナール錠 500mg<br>ダ°トロウェイ投与開始30分前に服用【外来は処置として使用】                                                   | 1 錠                      | 分1：医師の指示通り        | ●        |
| 【レジメンコメント】<br>CVポート使用時は、点滴終了後に生理食塩液でロックすること |                                                                                                       |                          |                   |          |