

レジメン名 : M-VAC (MTX+VLB+DXR+CBDCA) (MTX:Day1, 15, 22投与) (1コース4週間) レジメンコード : 235-1-2

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 2時間	●					●	●
002 注射	ソルテム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1 袋 1 A	点滴注射 2時間	●					●	●
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆注射用メソトレキセート	1 V 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分	●					●	●
004 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 4時間		●					
005 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイ林」(アロキ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカドロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分		●					
006 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆エクザール注射用	1 V 3 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 5分		●					
007 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用	1 V 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 30分		●					
008 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分		●					
009 前投	[125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) 抗がん剤投与60分前【外来は処置として使	1 C	分1 : 医師の指示通り		●					
010 前投	[80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) カルボプラチンの翌日から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分			●	●			
011 前投	★[4]デカドロン錠 4mg カルボプラチンの翌日から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分			●	●	●		