

レジメン名 : M-VAC (MTX+VLB+DXR+CDDP) (MTX:Day1投与) (1コース4週間) レジメンコード : 87-1-1

レジメン期間 : 28日

診療科 : 泌尿器科

がん種 : 尿路上皮がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
001 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 2時間	●				
002 注射	ソルテム3A 500mL メイロン静注8.4% 20mL	1 袋 1 A	点滴注射 2時間	●				
003 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆注射用メソトレキセート	1 V 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分	●				
004 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 4時間		●			
005 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 4時間		●			
006 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 4時間		●			
007 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 4時間		●			
008 注射	生理食塩液注 500mL	1 V	点滴注射 4時間		●			
009 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 4時間		●			
010 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセトロン静注0.75mg/5mL「タイネ」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分		●			
011 注射	大塚生食注 50mL (PG) ◆エクザール注射用	1 V 3 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 5分		●			
012 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆アドリアシン注用	1 V 30 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 30分		●			
013 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	点滴注射 30分		●			
014 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 70 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 120分		●			
015 注射	ソリューゲンG注(ヴァインD)500mL	1 V	点滴注射 6時間			●		
016 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間			●		
017 注射	ソリューゲンG注(ヴァインD)500mL	1 V	点滴注射 6時間			●		
018 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間			●		
019 前投	[125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り		●			
020 前投	[80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメント) シスプラチンの翌日から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分			●	●	
021 前投	★[4] デカドロン錠 4mg シスプラチンの翌日から服用	2 錠	分2 : 朝食後約30分			●	●	●