

Cetuximab+CPT-11 (1コース目) 103-1-1

消化器内科、外科

レジメン期間：49日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43
001 注射	生理食塩液注100mL グラニセトロン注1mg/1mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○						
002 注射	生理食塩液注500mL セツキシマブ注	1 V 400 mg/m ²	投与時間：2時間 点滴注射	○						
003 注射	生理食塩液注250mL フラッシュ セツキシマブの投与速度と同じで フラッシュ後ルートキープ	1 V	投与時間：1時間 点滴注射	○						
004 注射	生理食塩液注250mL イリノテカン注	1 V 150 mg/m ²	投与時間：1時間30分 点滴注射	○						
005 注射	生理食塩液注50mL 全開 (フラッシュ)	1 V	点滴注射	○						
006 注射	生理食塩液注100mL グラニセトロン注1mg/1mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射			○		○		
007 注射	生理食塩液注250mL セツキシマブ注	1 V 250 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射			○		○		
008 注射	生理食塩液注50mL フラッシュ	1 V	投与時間：5分 点滴注射			○		○		
009 注射	生理食塩液注250mL イリノテカン注	1 V 150 mg/m ²	投与時間：1時間30分 点滴注射			○		○		
010 注射	生理食塩液注50mL 全開 (フラッシュ)	1 V	点滴注射			○		○		
011	生理食塩液注100mL	1 V	投与時間：30分							

Cetuximab+CPT-11(1コース目) 103-1-1

消化器内科、外科

レジメン期間：49日

011 注射	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 A 2 A	点滴注射		○		○		○	○
012 注射	生理食塩液注250mL セツキシマブ注	1 V 250 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射		○		○		○	○
013 注射	生理食塩液注50mL フラッシュ	1 V	投与時間：5分 点滴注射		○		○		○	○