

CBDCA + VP-16 + Atezolizumab 277-1-1

呼吸器内科

レジメン期間：19～21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○		
002 注射	生理食塩液50mL	1 V	点滴注射	○		
003 注射	生理食塩液250mL アテゾリズマブ注 初回60分、2回目以降30分可	1 V 1200 mg/body	投与時間：1時間 点滴注射	○		
004 注射	生理食塩液50mL	1 V	点滴注射	○		
005 注射	5%ブドウ糖注 500mL エトポシド注	1 袋 80 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射	○		
006 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	投与時間：1時間 点滴注射	○		
007 注射	生理食塩液50mL	1 V	点滴注射 全開	○		
008 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射		○	○
009 注射	5%ブドウ糖注 500mL エトポシド注	1 袋 80 mg/m ²	投与時間：1時間 点滴注射		○	○
010 注射	生理食塩液50mL	1 V	点滴注射 全開		○	○
011 前投	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○		
012 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○