

CBDCA + nab-PTX + Pembrolizumab 266-1-1

呼吸器内科

レジメン期間：21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	Day8	Day15
001 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○					
002 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○					
003 注射	生理食塩液100mL ペムプロリズマブ注	1 V 200 mg/body	投与時間：30分 点滴注射	○					
004 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○					
005 注射	生理食塩液 ナブパクリタキセル注	100 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射	○					
006 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○					
007 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 6 AUC	投与時間：1時間 点滴注射	○					
008 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射	○					
009 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射					○	○
010 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射					○	○
011 注射	生理食塩液 ナブパクリタキセル注	100 mg/m ²	投与時間：30分 点滴注射					○	○
012 注射	生理食塩液50mL フラッシュ	1 V	点滴注射					○	○
013 前投	アブレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○					
014 処方	アブレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○			
015 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝食後約30分		○	○	○		