

## CDDP + PEM short hydration 109-2-1

## 呼吸器内科

レジメン期間：21日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4
001 注射	ソルデム1 500mL アスパラギン酸カリウム注10mEq 硫酸マグネシウム液1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 1 A	投与時間：1時間 点滴注射	○			
002 注射	生理食塩液50mL パロノセトロン塩酸塩注 0.75mg/5mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 V 3 A	投与時間：15分 点滴注射	○			
003 注射	生理食塩液100mL ペメトレキセド注	1 V 500 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：10分 点滴注射	○			
004 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	投与時間：30分 点滴注射	○			
005 注射	生理食塩液250mL シスプラチン注	1 V 75 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：1時間 点滴注射	○			
006 注射	ソルデム1 500mL アスパラギン酸カリウム注10mEq	1 袋 1 筒	投与時間：1時間 点滴注射	○			
007 前投	アプレピタントカプセル125mg 点滴開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○			
008 処方	アプレピタントカプセル80mg 午前中 2日目から服用	1 C	分1：医師の指示通り		○	○	
009 処方	デキサメタゾン錠4mg	2 錠	分2：朝昼食後約30分		○	○	○
【レジメンコメント】 パンプタン1g/日アムタ点滴7日前～・メチコパール2A/回アムタ点滴7日前～9週毎、最終投与後22日まで							