

FP (GDDP + 5-FU) 82-1-1

外科，消化器内科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
001 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射	○				
002 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射	○				
003 注射	生理食塩液500mL 5-FU注	1 V 800 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：24時間 点滴注射	○				
004 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 3 A	投与時間：30分 点滴注射	○				
005 注射	マンニトールS注300mL	1 瓶	投与時間：30分 点滴注射	○				
006 注射	生理食塩液500mL シスプラチン注	1 V 80 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：2時間 点滴注射	○				
007 注射	生理食塩液500mL	1 V	投与時間：2時間 点滴注射	○				
008 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：2時間 点滴注射	○				
009 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射		○	○		
010 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射		○	○		
011 注射	生理食塩液500mL 5-FU注	1 V 800 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：24時間 点滴注射		○	○		
012 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 1 A 2 A	投与時間：30分 点滴注射		○	○		
013 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射				○	○
014 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	投与時間：12時間 点滴注射				○	○
015 注射	生理食塩液500mL 5-FU注	1 V 800 mg/m <sup>2</sup>	投与時間：24時間 点滴注射				○	○
016 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL	1 V 2 A	投与時間：30分 点滴注射				○	○
017 前投	アプレピタントカプセル125mg シスプラチン開始60分前	1 C	分1：医師の指示通り	○				
018 前投	アプレピタントカプセル80mg 午前中	1 C	分1：医師の指示通り		○	○		