

Dose-dense TC (weekly PTX + CBDCA) 77-1-1

産婦人科

レジメン期間：28日

Rp	薬品/コメント	投与量	投与時間・用法/手技	Day1	Day8	Day15
001 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊娠終了まで持続	1 袋	点滴注射	○		
002 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg / 1mL	1 V 3 A 1 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○		
003 注射	生理食塩液100mL グラニセトロン注1mg/1mL	1 V 1 A	投与時間：30分 点滴注射	○		
004 注射	生理食塩液250mL パクリタキセル注	1 V 70 mg / m ²	投与時間：1時間 点滴注射	○		
005 注射	5%ブドウ糖注250mL カルボプラチン注	1 袋 5 AUC	投与時間：1時間 点滴注射	○		
006 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊娠終了まで持続	1 袋	点滴注射		○	○
007 注射	生理食塩液100mL デキサメタゾン注3.3mg/1mL ガスター注 20mg/2mL d-クロルフェニラミンマレイン酸塩注5mg/1mL	1 V 2 A 1 A 1 A	投与時間：30分 点滴注射		○	○
008 注射	生理食塩液250mL パクリタキセル注	1 V 70 mg / m ²	投与時間：1時間 点滴注射		○	○
【レジメンコメント】						
アルコール過敏注意						