

レジメン名 : PLD+weekly CBDCA レジメンコード : 132-1-1

レジメン期間 : 28日 診療科 : 産婦人科
がん種 : 卵巣がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL ルート確保、終了まで持続	1 袋	点滴注射	●		
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセト静注0.75mg/5mL「タイホ」(70キ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (テカトン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●		
003 注射	輸液(自動計算) ◆ドキシル注 インラインフィルター使用不可	自動 30 mg/m ²	点滴注射 90分	●		
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 2 AUC	点滴注射 60分	●		
005 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL ルート確保、終了まで持続	1 袋	点滴注射		●	●
006 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハロセト静注0.75mg/5mL「タイホ」(70キ) ★デキサート注 3.3mg/1mL (テカトン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分		●	●
007 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 2 AUC	点滴注射 60分		●	●
【レジメンコメント】 必要時:ドキシル投与前日～ドピックス(10)6錠分3⑦日分・テカトン(0.5)16錠分1眠前①日分						