

レジメン名 : Conventional TC (PTX+CBDCA) (1コース4週間) レジメンコード : 76-1-2

レジメン期間 : 21 ~ 28日

診療科 : 産婦人科

がん種 : 子宮頸がん / 子宮体がん / 卵巣がん

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4
001 注射	ソルデム3A 500mL ルート確保 妊終了まで持続	1 袋	点滴注射	●			
002 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカドロン) ガスター注 20mg/2mL ポラミン注 5mg / 1mL パロメトロン静注0.75mg/5mL「タイホ」(アロキ)	1 V 5 A 1 A 1 A 1 V	点滴注射 30分	●			
003 注射	生理食塩液注 500mL ◆パクリタキセル注 ※インラインフィルターを使用すること(0.22μ以下)	1 V 175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 3時間	●			
004 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 6 AUC	点滴注射 60分	●			
005 前投	[125]アプレタントカプセル125mg「サワイ」(イメト) 化学療法開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●			
006 前投	[80]アプレタントカプセル80mg「サワイ」(イメト) 午前中	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	
007 前投	★[4] デカドロン錠 4mg	2 錠	分2 : 朝食後約30分		●	●	●
【レジメンコメント】 アルコール過敏注意							