

レジメン名 : CBDCA+VP-16+Atezolizumab(1コース目)(1コース3週間) レジメンコード : 277-1-1

レジメン期間 : 19 ~ 21日

診療科 : 呼吸器内科

がん種 : 免疫療法 (小細胞肺癌)

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3
001 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ハ°ロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイ林」(アロキソ) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 1 V 3 A	点滴注射 30分	●		
002 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●		
003 注射	生理食塩液注「ヒカリ」250mL ◆テセントリク注 初回60分、※インラインフィルタ-を使用(0.22μ以下)	1 V 1200 mg /body	点滴注射 60分	●		
004 注射	大塚生食注 50mL (PG)	1 V	点滴注射	●		
005 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトポシド点滴静注液	1 袋 80 mg/m ²	点滴注射 60分	●		
006 注射	5%ブドウ糖注 250mL ◆カルボプラチン点滴静注液	1 袋 5 AUC	点滴注射 60分	●		
007 注射	大塚生食注 50mL (PG) 全開 点滴後抜針	1 V	点滴注射	●		
008 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ★デキササート注 3.3mg/1mL (デ°カト°ロン)	1 V 2 A	点滴注射 30分		●	●
009 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトポシド点滴静注液	1 袋 80 mg/m ²	点滴注射 60分		●	●
010 注射	大塚生食注 50mL (PG) 全開 点滴後抜針	1 V	点滴注射		●	●
011 前投	[125]ア°レ°ビ°タ°トカ°セル125mg「サ°イ」(イ°メ°ト°) 妊娠開始時【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●		
012 処方	[80]ア°レ°ビ°タ°トカ°セル80mg「サ°イ」(イ°メ°ト°) 午前中 2日目から内服	1 C	分1 : 朝食後約30分		□	□