

レジメン名 : BEP療法 (GDDP+VP-16+BLM) (1~2コース) (1コース3週間) 精巣癌 レジメンコード : 94-1-1

レジメン期間 : 21日 診療科 : 泌尿器科  
 がん種 : 精巣腫瘍

Rp	薬品/コメント	投与量	用法/手技 点滴時間(速度)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 9	Day 16
001 注射	ソルデム1 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●		●	●	●		
002 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●		●	●	●		
003 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間	●		●	●	●		
004 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 A 2 A	点滴注射 30分	●		●	●	●		
005 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分	●		●	●	●		
006 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分	●		●	●	●		
007 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトポシド点滴静注液	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 2時間	●		●	●	●		
008 注射	ソルデム1 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
009 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
010 注射	【3G】ヴィーン3G注 500mL	1 袋	点滴注射 6時間		●					
011 注射	生理食塩液注 100mL (PG) グラニセトロン静注用 1mg/1mL ★デキサート注 3.3mg/1mL (デカトロン)	1 V 1 A 2 A	点滴注射 30分		●					
012 注射	マンニトールS注 300mL	1 瓶	点滴注射 30分		●					
013 注射	生理食塩液注 500mL ◆シスプラチン点滴静注	1 V 20 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 60分		●					
014 注射	5%ブドウ糖注 500mL ◆エトポシド点滴静注液	1 袋 100 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射 2時間		●					
015 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ブレオ注射用	1 V 30 mg /body	点滴注射 30分		●					
016 注射	ソルデム3A 500mL	1 袋	点滴注射 6時間						●	●
017 注射	生理食塩液注 100mL (PG) ◆ブレオ注射用	1 V 30 mg /body	点滴注射 30分						●	●
018 前投	[125]77°レベタントカセル125mg「サワイ」(イメント) シスプラチン投与60分前【外来は処置として使用】	1 C	分1 : 医師の指示通り	●						
019 前投	[80]77°レベタントカセル80mg「サワイ」(イメント) 午前中 2日目から服用	1 C	分1 : 朝食後約30分		●	●	●	●		
【レジメンコメント】 2~4コース実施 プレート : 3コース目からは省く										