

病院区分	商品名	規格
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg/T
院外専用	アイクルシグ錠15mg	15mg/T
院外専用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	アイベータ配合点眼液	5mL/本
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アイミクス配合錠LD	1錠
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位	700単位/キット
院外専用	亜鉛華（10%）軟膏シオエ	10%500g/本
院外専用	アクアチムローション1%【経過措置】	1%20mL/本
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%2.5mL/本
院外専用	アジルバ錠10mg	10mg/T
院外専用	アジルバ錠40mg	40mg/T
院外専用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	アスタット軟膏1%	1%10g/本
院外専用	アゼプチン錠1mg	1mg/T
院外専用	アンセミド錠60mg「JG」	60mg/T
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	20mg0.4mL/筒
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg0.8mL/キット
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1cap
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
院外専用	アテレック錠20	20mg/T
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アトラントクリーム1%	1%10g/本
院外専用	アナフラニール錠10mg	10mg/T
院外専用	アナフラニール錠25mg	25mg/T
院外専用	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	100 μ g/吸入、30吸入/本
院外専用	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用	200 μ g/吸入、30吸入/本
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	25 μ g/T
院外専用	アボカイン皮下注30mg	30mg3mL/筒
院外専用	アボハイドローション20%	20%4.5mL/本
院外専用	アミサリン錠125mg	125mg/T
院外専用	アモキシサンカプセル25mg【経過措置】	25mg/cap
院外専用	アモバン錠7.5【経過措置】	7.5mg/T
院外専用	アリセプトD錠3mg	3mg/T
院外専用	アリセプトD錠5mg	5mg/T
院外専用	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg/T
院外専用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g
院外専用	アルファロールカプセル1 μ g	1 μ g/cap
院外専用	アルメタ軟膏	0.1%5g/本
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg/T
院外専用	アレサガテープ4mg	4mg/枚
院外専用	アレサガテープ8mg	8mg/枚
院外専用	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	アレジオン点眼液0.05%	0.05%5mL/本
院外専用	アレジオン眼薬クリーム0.5%	0.5%/g
院外専用	アレロックOD錠2.5	2.5mg/T
院外専用	アレロックOD錠5	5mg/T
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/T
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg/T
院外専用	アンカロン錠100	100mg/T
院外専用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/T
院外専用	イーケブラ錠250mg	250mg/T
院外専用	イグザレルトOD錠10mg	10mg/T
院外専用	イグザレルトOD錠15mg	15mg/T
院外専用	イクセロンパッチ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	イクセロンパッチ9mg	9mg/枚
院外専用	イクセロンパッチ13.5mg	13.5mg/枚
院外専用	イクセロンパッチ18mg	18mg/枚
院外専用	イスコチン原末	末
院外専用	イソジンガーグル液7%	7%30mL/本
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g/個
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg/cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg/cap
院外専用	イムフルビカカプセル140mg	140mg/cap
院外専用	イリボー錠2.5 μ g	2.5 μ g/T

病院区分	商品名	規格
院外専用	イリボー錠5 μ g	5 μ g/T
院外専用	イルトラ配合錠HD	1錠
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg/T
院外専用	インスリングルガインBS注カート「リリー」	300単位/カート
院外専用	インテパンクリーム1%	1%25g/本
院外専用	ウインタミン細粒（10%）	100mg/g
院外専用	ウェリレグ錠40mg	40mg/T
院外専用	ヴォリプリス錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mgペン1.0MD	1mg1.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD	2mg1.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD	4mg3mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD	6.8mg3mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD	9.6mg3mL/キット
院外専用	ウリアデック錠40mg	40mg/T
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg/T
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002%2.5mL/本
院外専用	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL/本
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
院外専用	エキザルベ	5g/本
院外専用	エクア錠50mg	50mg/T
院外専用	エクセグラン錠100mg	100mg/T
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	60吸入/キット
院外専用	エクロックゲル5%	20g/本
院外専用	SG配合顆粒	1g/包
院外専用	エストラサイトカプセル156.7mg【経過措置】	156.7mg/Cap
院外専用	エストリール錠1mg	1mg/T
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg/T
院外専用	エネーガ配合経腸用液	250mL/缶
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg/T
院外専用	エビスタ錠60mg	60mg/T
院外専用	エビデュオゲル	15g/本
院外専用	エビリファイ内用液0.1%	1mg/mL
院外専用	エビレオプチマル散50%	500mg/g
院外専用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg/T
院外専用	エフィエント錠5mg	5mg/T
院外専用	エフィエントOD錠20mg	20mg/T
院外専用	MSコンチン錠30mg	30mg/T
院外専用	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	200 μ g28噴霧用5.6mg/本
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg/T
院外専用	Ｌ－ケフレックス小児用顆粒	1g/包
院外専用	エンクラッセ62.5 μ gエリブタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	エンシュア・H	250mL/缶
院外専用	エンシュア・リキッド	250mL/本
院外専用	エンドキサン錠50mg	50mg/T
院外専用	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入	252 μ g/本（1回吸入量：9 μ g）
院外専用	オキサロールローション25 μ g/g	0.0025%10g/本
院外専用	オスボロット錠50mg	50mg/T
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg（トスフロキサシンとして102mg）/g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg/T
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg/T
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg/T
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg/T
院外専用	オバルモン錠5 μ g	5 μ g/T
院外専用	オメブラール錠20	20mg/T
院外専用	オラビ錠口腔用50mg	50mg/個
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg/T
院外専用	カイトリル細粒0.4%	2mg/0.5g/包（グラニセトロンとして）
院外専用	ガスロンN錠2mg	2mg/T
院外専用	カンデックスOD錠80mg	80mg/T
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグル錠100mg	100mg/T
院外専用	カナリア配合OD錠	1錠
院外専用	カラミンローション	500mL/本
院外専用	カルグート錠10	10mg/T
院外専用	カルブロック錠16mg	16mg/T
院外専用	カログラ錠120mg	120mg/T
院外専用	キサラタン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/本
院外専用	キャプビリン配合錠	1錠

病院区分	商品名	規格
院外専用	キューパール100エアゾール	8.7g/本（1回の噴霧主薬量：100μg）
院外専用	グラアルファ配合点眼液	5mL/本
院外専用	グラクティブ錠25mg	25mg/T
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒（EK-10）	2.0g/包
院外専用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%5mL/本
院外専用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	10.1g/瓶
院外専用	クラビット錠500mg	500mg/T
院外専用	クラビット点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/本
院外専用	グラマリール錠25mg	25mg/T
院外専用	クラリス錠50小児用	50mg/T
院外専用	クラリチン錠10mg	10mg/T
院外専用	グリベック錠100mg	100mg/T
院外専用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」	1%10g/本
院外専用	クービック錠50mg	50mg/T
院外専用	グルファスト錠5mg	5mg/T
院外専用	グルベス配合錠	1錠
院外専用	クレナフィン爪外用液10%	10%3.56g（4mL）1本
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1.5mL/筒
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg/T
院外専用	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL/個
院外専用	コニール錠4	4mg/T
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%125mL/本
院外専用	コラン錠5mg	5mg/T
院外専用	コラン錠7.5mg	7.5mg/T
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%5g/本
院外専用	コレチメント錠9mg	9mg/T
院外専用	コンサータ錠18mg	18mg/T
院外専用	コンサータ錠27mg	27mg/T
院外専用	コントミン糖衣錠25mg	25mg/T
院外専用	ザイザル錠5mg	5mg/T
院外専用	ザイティガ錠500mg	500mg/T
院外専用	サイトテック錠200	200μg/T
院外専用	サイバインコ錠50mg	50mg/T
院外専用	サイバインコ錠100mg	100mg/T
院外専用	サイバインコ錠200mg	200mg/T
院外専用	ザガーロカプセル0.1mg	0.1mg/cap
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザファテック錠100mg	100mg/T
院外専用	サラジェン錠5mg	5mg/T
院外専用	サワシリンカプセル250	250mg/cap
院外専用	シアリス錠10mg	10mg/T
院外専用	シアリス錠20mg	20mg/T
院外専用	シープリー吸入用カプセル50μg	50μg/cap
院外専用	ジェニナック錠200mg	200mg/T
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジクアスLX点眼液3%	5mL/本
院外専用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g
院外専用	ジセラカ錠200mg	200mg/T
院外専用	ジフルカンカプセル50mg	50mg/cap
院外専用	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	0.05%10g/本
院外専用	ジャカピ錠5mg	5mg/T
院外専用	ジャスケイド錠9mg	9mg/T
院外専用	ジャスケイド錠18mg	18mg/T
院外専用	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5%15mg/g
院外専用	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	ジルテックドライシロップ1.25%	12.5mg/g
院外専用	シングレアOD錠10mg【経過措置】	10mg/T
院外専用	シンフェーズT28錠	（28日分）1組（淡青色錠12錠，白色錠9錠，だいだい色錠7錠）
院外専用	スージャス配合錠	1錠
院外専用	スチパーガ錠40mg	40mg/T
院外専用	ストラテラカプセル40mg	40mg/T
院外専用	ストロカイン錠5mg	5mg/T
院外専用	スピール膏M	0.8925g/枚（25cm2/枚）
院外専用	スピジア点鼻液10mg	10mg0.1mL/瓶
院外専用	スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入	1.25μg60吸入/本
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/cap
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg/T
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg/T
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg/T
院外専用	スマイラフ錠100mg	100mg/T
院外専用	スミスリンローション5%	50mg/g
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg/T

病院区分	商品名	規格
院外専用	ゼチーア錠10mg	10mg/T
院外専用	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL/キット
院外専用	セディール錠10mg	10mg/T
院外専用	セバゾン錠2	2mg/T
院外専用	ゼビアクスローション2%	20mg/g
院外専用	セファランチン錠1mg	1mg/T
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg/T
院外専用	ゼフナートクリーム2%	2%10g/本
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%10mL/本
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	セレコックス錠100mg	100mg/T
院外専用	セレネース細粒1%	10mg/g
院外専用	セレネース錠3mg	3mg/T
院外専用	ゼローダ錠300	300mg/T
院外専用	セロクエル細粒50%	500mg/g
院外専用	ソーティクツ錠6mg	6mg/T
院外専用	ゾピラックス錠200	200mg/T
院外専用	ソリターT配合顆粒2号	4g/包
院外専用	ソレトン錠80	80mg/T
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg/T
院外専用	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 (TM-230)	2g/包
院外専用	タウリン散98%「大正」	98% (1包1.02g)
院外専用	高砂テンマ末M	末
院外専用	ダクチル錠50mg	50mg/T
院外専用	タケプロンOD錠15	15mg/T
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
院外専用	タナトリアル錠5	5mg/T
院外専用	タバリス錠100mg	100mg/T
院外専用	タバリス錠150mg	150mg/T
院外専用	タブコム配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/本
院外専用	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL/本
院外専用	タベジール錠1mg	1mg/T
院外専用	タリージェOD錠10mg	10mg/T
院外専用	タリージェOD錠15mg	15mg/T
院外専用	タリオンOD錠10mg	10mg/T
院外専用	チモプトール点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%2.5mL/本
院外専用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	チャンピックス錠1mg	1mg/T
院外専用	チラーヂンS錠25 μ g	25 μ g/T
院外専用	チラーヂンS錠12.5 μ g	12.5 μ g/T
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-106)	2.5g/包
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-72)	2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-18)	2.5g/包
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用) (TJ-70)	2.5g/包
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-12)	2.5g/包
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-103)	2.5g/包
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-93)	2.5g/包
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-71)	2.5g/包
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用) (TJ-22)	2.5g/包
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-104)	2.5g/包
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒 (医療用) (TJ-66)	2.5g/包
院外専用	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-136)	2.5g/包
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-53)	2.5g/包
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-97)	3.5g/包
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) (TJ-47)	2.5g/包
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用) (TJ-86)	2.5g/包
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-37)	2.5g/包
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-34)	3g/包
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-52)	2.5g/包
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒 (医療用) (TJ-87)	2.5g/包
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg/T (テガフル相当量)
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg/T (テガフル相当量)
院外専用	ティーエスワン配合顆粒T20	0.2g/包
院外専用	ティーエスワン配合顆粒T25	0.25g/包
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠

病院区分	商品名	規格
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg/T
院外専用	テネリアOD錠20mg	20mg/T
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg/T
院外専用	デバケンR錠100mg	100mg/T
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚
院外専用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚
院外専用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg/T
院外専用	トフラニール錠25mg	25mg/T
院外専用	ドボネックス軟膏50 μ g/g	0.005%10g/本
院外専用	ドボベツト軟膏	15g/本、30g/本
院外専用	ドボベツトゲル	15g/本
院外専用	ドボベツトフォーム	60g/本
院外専用	ドラール錠15	15mg/T
院外専用	トラディアンズ配合錠AP	1錠
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本
院外専用	トラムセット配合錠	1錠
院外専用	トリプタノール錠25	25mg/T
院外専用	トリンテリックス錠10mg	10mg/T
院外専用	トルカブ錠160mg	160mg/T
院外専用	トルカブ錠200mg	200mg/T
院外専用	トルソプト点眼液1%	1%5mL/本
院外専用	トレンシーバ注ベンフィル	300単位3mL/筒
院外専用	トレドミン錠25mg	25mg/T
院外専用	トレリーフOD錠25mg	25mg/T
院外専用	トレリーフOD錠50mg	50mg/T
院外専用	ナウゼリンOD錠10	10mg/T
院外専用	ナバゲルンローション3%	3%50mL/本
院外専用	ナルサス錠12mg	12mg/T
院外専用	ナルサス錠24mg	24mg/T
院外専用	ナルティークOD錠75mg	75mg/T
院外専用	ナルラビド錠4mg	4mg/T
院外専用	ニコチネルTTS10	17.5mg/枚
院外専用	ニコチネルTTS20	35mg/枚
院外専用	ニコチネルTTS30	52.5mg/枚
院外専用	ニコチン酸アミド散10%「ソソネ」	10%500g/本
院外専用	ニゾラールローション2%	2%10g/本
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	ニュープロパッチ18mg	18mg/枚
院外専用	ニューベクオ錠300mg	300mg/T
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg/cap
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg
院外専用	ネオメドロールEE軟膏	3g/本
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL/本
院外専用	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL/本
院外専用	ノックピン原末	末
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg/T（垂鉛として）
院外専用	ノベルジン錠50mg	50mg/T
院外専用	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	300単位3mL/筒
院外専用	ノリトレン錠25mg	25mg/T
院外専用	ノルスバンテープ5mg	5mg/枚
院外専用	ノルスバンテープ10mg	10mg/枚
院外専用	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	10mg1.5mL/キット
院外専用	パーロデル錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	パイアグラ錠25mg	25mg/T
院外専用	パイアグラ錠50mg	50mg/T
院外専用	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	0.25%5mL/本
院外専用	パナルジン錠100mg【経過措置】	100mg/T
院外専用	パナン錠100mg	100mg/T
院外専用	パフセオ錠150mg	150mg/T
院外専用	パラミジンカプセル300mg	300mg/cap
院外専用	パリエット錠5mg	5mg/T
院外専用	パリエット錠10mg	10mg/T
院外専用	バルトレックス顆粒50%	500mg/g
院外専用	バルトレックス錠500	500mg/T
院外専用	バルバーサ錠3mg	3mg/T
院外専用	バルバーサ錠4mg	4mg/T
院外専用	バルバーサ錠5mg	5mg/T
院外専用	バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	11.2mg/本（1吸入量：200 μ g）

病院区分	商品名	規格
院外専用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL/A
院外専用	バルミコート吸入液0.5mg	0.5mg2mL/A
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL/本
院外専用	ピオチン散0.2%「フソー」	2mg/g
院外専用	ヒスロン錠5	5mg/T
院外専用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	5mg/T
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g
院外専用	ビブレッソ徐放錠50mg	50mg/T
院外専用	ビブレッソ徐放錠150mg	150mg/T
院外専用	ビベスピエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
院外専用	ビムバットドライシロップ10%	100mg/g
院外専用	ヒューマログ注ミリオベンHD	300単位3mL/キット
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL/筒
院外専用	ピラノアOD錠20mg	20mg/T
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g/包
院外専用	ヒルドイドクリーム0.3%	0.3%20g/本
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	0.3%25g/本, 0.3%100g/本
院外専用	ヒルドイドフォーム0.3%	0.3%92g/本
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	0.3%50g/本
院外専用	ヒルナミン細粒10%	100mg/g
院外専用	ビレチア細粒10%	100mg/g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5g/本
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg/T
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g
院外専用	フィコンバ錠4mg	4mg/T
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg/T
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg/T
院外専用	フェアストン錠40	40mg/T
院外専用	フオイバン錠100mg	100mg/T
院外専用	フォシーガ錠5mg	5mg/T
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL/筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1/筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL/筒
院外専用	ブシ末（調剤用）「ツムラ」（TJ-3023）	未
院外専用	ブラノバル配合錠	1錠
院外専用	ブラビックス錠75mg	75mg/T
院外専用	ブリカニール錠2mg	2mg/T
院外専用	フリバスOD錠25mg	25mg/T
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg/T
院外専用	フリュザクラカプセル1mg	1mg/cap
院外専用	フリュザクラカプセル5mg	5mg/cap
院外専用	プリンペラン錠5	5mg/T
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg・60プリスター/個
院外専用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	9.72mg10.6g/缶（1吸入量：50μg）
院外専用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入/瓶
院外専用	ブルフェン錠100	100mg/T
院外専用	フルメジン散0.2%	2mg/g
院外専用	フルメジン糖衣錠（0.5）	0.5mg/T
院外専用	ブレドニン錠5mg	5mg/T
院外専用	ブレミネント配合錠HD	1錠
院外専用	プロ・バンサイン錠15mg	15mg/T
院外専用	フロジン外用液5%	5%30mL/本
院外専用	プロスター錠25	25mg/T
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本
院外専用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本
院外専用	プロナック点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	プロベシア錠1mg	1mg/T
院外専用	ベイスンOD錠0.3	0.3mg/T
院外専用	ベストロン点眼用0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	ベセルナクリーム5%	12.5mg250mg/包
院外専用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	0.3%100g/本
院外専用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」【経過措置】	0.3%100g/本
院外専用	ベピオローション2.5%	2.5%15g/本
院外専用	ベピオゲル2.5%	15g/本
院外専用	ペリキューガ錠5mg	5mg/T
院外専用	ペリキューガ錠10mg	10mg/T
院外専用	ベルサンチン錠25mg	25mg/T
院外専用	ベルサンチン錠100mg	100mg/T
院外専用	ペンタサ錠250mg	250mg/T
院外専用	ペンタサ注腸1g	1g100mL/個

病院区分	商品名	規格
院外専用	ベンタサ顆粒94%	2000mg/包
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg/T
院外専用	ホスミンS耳科用3%	3%10mL/本（溶解後）
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg/T
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg/T
院外専用	ボラミン錠2mg	2mg/T
院外専用	ポルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg/cap
院外専用	ポルタレンサガ12.5mg	12.5mg/個
院外専用	ポルタレンサガ25mg	25mg/個
院外専用	ポルタレンサガ50mg	50mg/個
院外専用	ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%10g/本
院外専用	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%10g/本
院外専用	ボンタールシロップ3.25%	3.25%32.5mg/mL
院外専用	ボンビバ錠100mg	100mg/T
院外専用	マーズレンS配合顆粒	バラ包装のみ
院外専用	マーデュオックス軟膏	10g/本
院外専用	マイザークリーム0.05%【経過措置】	0.05%5g/本
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg/T
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg/T
院外専用	マクサルトRPD錠10mg	10mg/T
院外専用	マスーレッド錠12.5mg	12.5mg/T
院外専用	マスーレッド錠25mg	25mg/T
院外専用	マルファ懸濁用配合顆粒【経過措置】	1.2g/包
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL/キット
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルディス錠40mg	40mg/T
院外専用	ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/本
院外専用	ミケラン点眼液2%	2%5mL/本
院外専用	ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg/T
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL/本
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg/T
院外専用	ムコダインDS50%	50% 500mg/g
院外専用	メサデルムローション0.1%	0.1%10g/本
院外専用	メジコン錠15mg	15mg/T
院外専用	メタライト250カプセル	250mg/cap
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg/T
院外専用	メドロール錠2mg	2mg/T
院外専用	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」	7.5mg/T
院外専用	メマリードライシロップ2%（5mg0.25g/包）	5mg0.25g/包
院外専用	メマリードライシロップ2%（10mg0.5g/包）	10mg0.5g/包
院外専用	メマリードライシロップ2%（20mg1g/包）	20mg1g/包
院外専用	メマリ－OD錠5mg	5mg/T
院外専用	メマリ－OD錠10mg	10mg/T
院外専用	メマリ－OD錠20mg	20mg/T
院外専用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg/T
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%10g/本
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%10g/本
院外専用	モイゼルト軟膏1%	1%28g/本
院外専用	モーバー錠100mg【経過措置】	100mg/T
院外専用	モ－ラステップ140mg	7枚/袋
院外専用	モ－ラスパップXR120mg	10cm×14cm/枚
院外専用	ヤーズ配合錠	28錠/シート
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg/cap（テガフル相当量）
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg0.75g/包（テガフル相当量）
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg/T
院外専用	ユーバスタ軟膏	30g/本，100g/本
院外専用	ユベラ軟膏	56g/本
院外専用	ユベラNカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg/T
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg/T
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%500mL/瓶
院外専用	ラコールNF配合経腸用液	200mL/パウチ

病院区分	商品名	規格
院外専用	ラコールNF配合経腸用液	400mL/バッグ
院外専用	ラツーダ錠20mg	20mg/T
院外専用	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg/T
院外専用	ラミクタール錠25mg	25mg/T
院外専用	ラミクタール錠小児用2mg	2mg/T
院外専用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg/T
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位3mL/キット
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
院外専用	リザベンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	リザベン点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	リスパダール細粒1%	10mg/g
院外専用	リスパダール錠1mg	1mg/T
院外専用	リスモダンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	リットフォーロカプセル50mg	50mg/cap
院外専用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g/本
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用【経過措置】	0.025%15mL/本（レボカバスチンとして）
院外専用	リボバス錠5【経過措置】	5mg/T
院外専用	リムバーザ錠100mg	100mg/T
院外専用	リムバーザ錠150mg	150mg/T
院外専用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%4mL/本
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg/T
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルブラック錠8mg【経過措置】	8mg/T
院外専用	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位/キット
院外専用	レイボー錠100mg	100mg/T
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg/T
院外専用	レキソタン錠2	2mg/T
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg/T
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg/T
院外専用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	14回分/本
院外専用	レクチゾール錠25mg	25mg/T
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg/T
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%5mL/本
院外専用	レスリン錠25	25mg/T
院外専用	レバーサ皮下注140mgペン	140mg1mL/キット
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバルエンLAパッチ25.92mg	25.92mg/枚
院外専用	リバルエンLAパッチ51.84mg	51.84mg/枚
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg/T
院外専用	レボカバスチン点眼液0.025%「TS」	0.025%5mL/本
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg/T
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg/T
院外専用	ロキソニンテープ50mg	50mg1g/枚（7cm×10cm/枚）（1袋：7枚入り）
院外専用	ロキソニンテープ100mg	100mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚入り）
院外専用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
院外専用	ロスーゼット配合錠HD	1錠
院外専用	ロスーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	ロゼックスゲル0.75%	0.75mg/g
院外専用	ロドピン細粒10%	100mg/g
院外専用	ロドピン錠50mg	50mg/T
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/cap
院外専用	ロングス錠5mg	5mg/T
試用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/袋
試用	アスノバ配合錠	1錠
試用	アネレム静注用20mg	20mg/V
試用	アプリスゴ筋注用	0.5mL/V
試用	アルト原末	500mg/A
試用	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL/キット
試用	イムデトラ点滴静注用1mg	1mg/V
試用	イムデトラ点滴静注用10mg	10mg/V
試用	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	300単位/キット
試用	エキシデンサー皮下注100mgペン	100mg1mL/キット
試用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL/袋
試用	エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL	25mg0.5mL/カセット
試用	オンジェンティス錠25mg	25mg/T
試用	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200mg2mL/キット
試用	キャップバックス筋注シリンジ	0.5mL/筒
試用	グレースビット錠50mg	50mg/T
試用	コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg	17.5μg0.7mL/筒

病院区分	商品名	規格
試用	コルスバ静注透析用シリンジ25.0 μ g	25.0 μ g0.7mL/筒
試用	ザバクサ配合点滴静注用	1.5g/瓶
試用	サムタス点滴静注用8mg	8mg/V
試用	スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL/V
試用	スキリージ皮下注360mgオートドローザー	360mg2.4mL/カートリッジ
試用	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg/cap
試用	ゼボジアカプセルスターターパック	1シート（0.23mg $\times$ 4カプセル，0.46mg $\times$ 3カプセル）
試用	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg/V
試用	タブネオスカプセル10mg	10mg/cap
試用	テビムブラ点滴静注100mg	100mg10mL/V
試用	ドブレレット錠20mg	20mg/T
試用	ドルミカムシロップ2mg/mL	0.2%10mL/本
試用	トレムフィア点滴静注200mg	200mg20mL/V
試用	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg/筒
試用	トレムフィア皮下注200mgペン	200mg2mL/キット
試用	トロデルピ点滴静注用200mg	200mg/V
試用	ニコベリック腹膜透析液（1.5L/袋）	1.5L/袋
試用	ニコベリック腹膜透析液（1.5L/袋（排液用バッグ付））	1.5L/袋（排液用バッグ付）
試用	ネクセトール錠180mg	180mg/T
試用	ハッカ油「コザカイ・MJ」	20mL/本
試用	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg1mL/A
試用	ビジクリア配合錠	1錠
試用	ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL/V
試用	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	160mg1mL/キット
試用	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	320mg2mL/キット
試用	フィコンバ点滴静注用2mg	2mg/V
試用	フェキシフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	50mg/g
試用	フォゼベル錠5mg	5mg/T
試用	フォゼベル錠10mg	10mg/T
試用	ブリイビアクト錠25mg	25mg/T
試用	ブリイビアクト錠50mg	50mg/T
試用	ブリイビアクト静注25mg	25mg2.5mL/V
試用	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	0.5mg/T
試用	ペイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL/筒
試用	ペイフォータス筋注100mgシリンジ	100mg1mL/筒
試用	ベルスピティ錠2mg	2mg/T
試用	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/V
試用	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒
試用	ミッドベリックL250腹膜透析液	1.5L/袋（排液用バッグ付）
試用	ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL/V
試用	ラズクルーズ錠80mg	80mg/T
試用	ラズクルーズ錠240mg	240mg/T
試用	ラスピック錠75mg	75mg/T
試用	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL/V
試用	リプロファス配合皮下注	10mL/V
試用	レギュニールLCa4.25腹膜透析液	2L/袋（排液用バッグ付）
試用	レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL/筒
試用	レプロジル皮下注用25mg	25mg/V
試用	レプロジル皮下注用75mg	75mg/V
試用	ワンバル2号輸液（800mL/袋）	800mL/袋
試用	ワンバル2号輸液（1200mL/袋）	1200mL/袋
採用	アーテン錠（2mg）	2mg/T
採用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL/V
採用	アービタックス注射液500mg	500mg100mL/V
採用	アーリーダ錠60mg	60mg/T
採用	アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL/本
採用	アイビーディカプセル100	100mg/cap
採用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL/キット
採用	アウクリ注フレックスタッチ総量300単位	300単位/キット
採用	亜鉛華軟膏<ハチ>	18.5～21.5%500g/本
採用	アキネトン錠1mg	1mg/T
採用	アキネトン注射液5mg	5mg1mL/A
採用	アクアチムクリーム1%	1%10g/本
採用	アクチバシン注2400万	2,400万I.U./V（溶解液付）
採用	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL/V
採用	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL/V
採用	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL/キット
採用	アクトス錠15	15mg/T
採用	アクトネル錠17.5mg	17.5mg/T
採用	アクトヒブ	10 μ g/V
採用	アコファイド錠100mg	100mg/T
採用	アサコール錠400mg	400mg/T
採用	アザルフィジンEN錠250mg	250mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V
採用	アジャストAコーワ錠40mg	40mg/T
採用	アジョピ皮下注225mgシリンジ	225mg/本
採用	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg/T
採用	アスコルビン酸「ケンエー」	未
採用	アズノールうがい液4%	4%5mL/本
採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%20g/本
採用	アズノール軟膏0.033%	0.033%500g/個
採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg (K【上つ】 + 【復】 : 1.8mEq) /T
採用	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	1712mg10mL/キット (K【上つ】 + 【復】 : 10mEq/10mL)
採用	アスパラーCA錠200	200mg/T
採用	アスペノンカプセル20	20mg/cap
採用	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL
採用	アスベリン散10%	100mg/g
採用	アセサイド6%消毒液	6%875mL/本 (第一剤) , 緩衝剤875mL/本 (第二剤)
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%20mL/本
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「NIG」	100mg/個
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200mg/個
採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL/袋
採用	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16mg/T
採用	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg/T
採用	アタラックスーPカプセル25mg	ヒドロキシジン塩酸塩として25mg/cap
採用	アタラックスーP注射液 (25mg/ml)	25mg1mL/A
採用	アデホスコーフ顆粒10%	10%1g/包
採用	アテレック錠10	10mg/T
採用	アドエア50エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
採用	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
採用	アドエア250エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
採用	アトニン－O注5単位	5単位1mL/A
採用	アドフィードバップ40mg	40mg12g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋 : 7枚入)
採用	アドリアシン注用10	10mg/V
採用	アドリアシン注用50	50mg/V
採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg/T
採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1mg1mL/本
採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.5mg1mL/筒
採用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1mL/A
採用	アトロベントエロゾル20μg	4.2mg10mL/本
採用	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	6mL/筒
採用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	1mg/T
採用	アナベイン注2mg/mL	200mg100mL/袋
採用	アナベイン注7.5mg/mL	150mg20mL/A
採用	アネキセート注射液0.5mg	0.5mg5mL/A
採用	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL/瓶
採用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入/キット
採用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL/V
採用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL/V
採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg/T (フェンタニルとして)
採用	アブストラル舌下錠200μg	200μg/T (フェンタニルとして)
採用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V
採用	アブレゾリン錠10mg	10mg/T
採用	アブレゾリン注射用20mg	20mg/A
採用	アプレビタントカプセル80mg「サワイ」	80mg/cap
採用	アプレビタントカプセル125mg「サワイ」	125mg/cap
採用	アベロックス錠400mg	400mg/T
採用	アマリール1mg錠	1mg/T
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg/T
採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL/A
採用	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg2mL/A
採用	アミティーザカプセル12μg	12μg/cap
採用	アミティーザカプセル24μg	24μg/cap
採用	アミノレバノン点滴静注	500mL/袋
採用	アミノレバノンEN配合散 50g (フルーツ味, コーヒー味)	50g/包
採用	アミバレン輸液	200mL/袋
採用	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg/V
採用	アムロジピンOD錠5mg「NP」	5mg/T
採用	アメナリーフ錠200mg	200mg/T
採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg/cap
採用	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g/V
採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL/A
採用	アルサルミン細粒90%	900mg1g/包
採用	アルツディスボ関節注25mg	25mg2.5mL/本
採用	アルドメット錠250	250mg/T
採用	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg/T

病院区分	商品名	規格
採用	アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」	1 μ g/T
採用	アルブミン γ 5%静注12.5g/250mL	12.5g250mL/V
採用	アルブプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg/T
採用	アルプロスタジール注10 μ g「サワイ」	10 μ g2mL/A
採用	アルロイドG内用液5%	5g/100mL
採用	アレジオン錠20	20mg/T
採用	アレックスビー筋注用	120 μ g/V（溶解液付）
採用	アレビアチン散10%	100mg/g
採用	アレビアチン注250mg	250mg5mL/A
採用	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」	1mL1瓶
採用	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	20mg2mL/V
採用	アレロック顆粒0.5%	2.5mg0.5g/包
採用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL/V
採用	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	100mg/T
採用	アンチレクス静注10mg	10mg1mL/A
採用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
採用	アンブラーグ錠100mg	100mg/T
採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	45mg/T
採用	アンベック坐剤10mg	10mg/個
採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒
採用	イオバミドール300注20mL「F」	61.24%20mL/V（I：300mg/mL）
採用	イオバミドール300注50mL「F」	61.24%50mL/V（I：300mg/mL）
採用	イオバミドール300注100mL「F」	61.24%100mL/V（I：300mg/mL）
採用	イオバミドール370注50mL「F」	75.52%50mL/V（I：370mg/mL）
採用	イオバミドール370注100mL「F」	75.52%100mL/V（I：370mg/mL）
採用	イオバミロン注300シリンジ	61.24%100mL/筒（I：300mg/mL）
採用	イオバミロン注370シリンジ	75.52%100mL/筒（I：370mg/mL）
採用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	62.34%100mL/筒（I：300mg/mL）
採用	イクスタンジ錠40mg	40mg/T
採用	イクスタンジ錠80mg	80mg/T
採用	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	25mg/T
採用	イコサバント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/包
採用	イスコチン錠100mg	100mg/T
採用	イソジンゲル10%	10%4g/本
採用	イソゾール注射用0.5g	500mg/V（溶解液付）
採用	イソバイドシロップ70%分包30mL	21.0g30mL/包
採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	20mg/T
採用	一般診断用精製ソベルクリン（PPD）1人用	（一般診断用・1人用）0.25 μ g/V（溶解液付）
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%140mL/V
採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット
採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋
採用	イノラス配合経腸用液	187.5mL/パウチ
採用	イブランス錠25mg	25mg/T
採用	イブランス錠125mg	125mg/T
採用	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL/筒
採用	イミグラン錠50	50mg/T
採用	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	0.1mg/T
採用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL/V
採用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL/V
採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg/V（溶解液付）
採用	イムラン錠50mg	50mg/T
採用	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/筒
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40mg2mL/V
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100mg5mL/V
採用	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	100mg/T
採用	イレッサ錠250	250mg/T
採用	インクレミンシロップ5%	50mg（鉄として6mg）/mL
採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg5mL/A
採用	インスリングルギンBS注ミリオベン「リリー」	300単位3mL/キット
採用	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位/キット
採用	インタール吸入液1%	20mg2mL/A
採用	インデラル錠10mg	10mg/T
採用	インデラル注射液2mg	2mg2mL/A
採用	イントラリボス輸液20%	20%100mL/袋
採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/V
採用	インフルエンザHAワクチン	0.5mL/V
採用	インライタ錠1mg	1mg/T
採用	インライタ錠5mg	5mg/T
採用	ヴィーン3G輸液	500mL/袋
採用	ヴィーンF輸液	500mL/袋
採用	ヴィーンD輸液	500mL/袋
採用	ヴォトリエント錠200mg	200mg/T
採用	ウチダのオウギ末M	500g/本

病院区分	商品名	規格
採用	ウテμεριν錠5mg	5mg/T
採用	ウブレチド錠5mg	5mg/T
採用	ウラリットーU配合散	1g/包
採用	ウリアデック錠20mg	20mg/T
採用	ウルソ顆粒5%	50mg/g
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」	100mg/T
採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1cap
採用	ウロカルン錠225mg	225mg/T
採用	ウログラフィン注60%	60%20mL/A (I : 292mg/mL)
採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/V
採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L/袋
採用	ATP注20mg「イセイ」	20mg2mL/A
採用	液状フェノール「ケンエー」	88.0%以上500mL/本
採用	エクセグラン散20%	200mg/g
採用	エクラープラスター20 μ g/cm ²	(1.5mg) 7.5cm×10cm
採用	エコリシン眼軟膏	3.5g/本
採用	エサンプトール錠250mg	250mg/T
採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1340mg/キット
採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg/T
採用	SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg/T
採用	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000I.U.0.5mL/筒
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg/T (テガフル相当量)
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg/T (テガフル相当量)
採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg/T
採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg/cap
採用	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	30mg/袋
採用	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	0.5mg/T
採用	エトキシスクレロール1%注射液	0.3g30mL/V
採用	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL/V
採用	エナジア吸入用カプセル高用量	1cap
採用	エナジア吸入用カプセル中用量	1cap
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.5mg/T
採用	エネマスター注腸散	400g/袋
採用	エパシエルト筋注セット	1セット
採用	エパデールEMカプセル2g	2g/包
採用	エバミール錠1.0	1mg/T
採用	エビプロスタット 配合錠DB	1錠
採用	エビベン注射液0.15mg	0.15mg
採用	エビベン注射液0.3mg	0.3mg
採用	エビリファイOD錠3mg	3mg/T
採用	エビリファイOD錠12mg	12mg/T
採用	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V
採用	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V
採用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	40mg1mL/A
採用	エブクルーサ配合錠	1錠
採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg/T
採用	エブランチルカプセル15mg	15mg/cap
採用	エホチール注10mg	10mg1mL/A
採用	MSコンチン錠10mg	10mg/T
採用	エムラクリーム	5g/本
採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg/T
採用	エリキユース錠5mg	5mg/T
採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g
採用	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1mL/A
採用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000 μ g5mL/筒
採用	エルシトニン注40単位	40単位/A
採用	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」	0.75 μ g/cap
採用	エルネオバNF1号輸液	1000mL/袋
採用	エルネオバNF1号輸液	1500mL/袋
採用	エルネオバNF2号輸液	1000mL/袋
採用	エルネオバNF2号輸液	1500mL/袋
採用	エルブラット点滴静注液50mg	50mg10mL/V
採用	エルブラット点滴静注液100mg	100mg20mL/V
採用	エレンタール配合内用剤	80g/包
採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	600mg/T (K : 8mEq/T)
採用	塩化カリウム「フソー」【経過措置】	未
採用	塩化Na補正液2.5mEq/mL	2.922g (2.5mol/L) 20mL/A
採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/V
採用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL/キット
採用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V
採用	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1.0mL/キット
採用	エンレスト錠100mg	100mg/T
採用	エンレスト錠200mg	200mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	オイラックスクリーム10%	10%10g/本
採用	オイラックスHクリーム	10g/本
採用	オーグメンチン 配合錠250RS	1錠
採用	オーツカMV注	1組
採用	大塚塩カル注2%	400mg20mL/A
採用	大塚蒸留水	20mL/A
採用	大塚蒸留水	100mL/本
採用	大塚蒸留水	500mL/本
採用	大塚蒸留水	1L/本（広口開栓）
採用	大塚食塩注10%	10%20mL/A
採用	大塚生食注	20mL/A
採用	大塚生食注	50mL/V
採用	大塚生食注	100mL/V
採用	大塚生食注	250mL/袋
採用	大塚生食注	500mL/V（細口開栓）
採用	大塚生食注	1L/V（広口開栓）
採用	大塚糖液5%	5%20mL/A
採用	大塚糖液5%	5%50mL/V
採用	大塚糖液5%	5%100mL/V
採用	大塚糖液5%	5%250mL/袋
採用	大塚糖液5%	5%500mL/袋
採用	大塚糖液10%	10%500mL/袋
採用	大塚糖液50%	50%200mL/袋
採用	オキサロール軟膏25 μ g/g	0.0025%10g/本
採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/T
採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg/T
採用	オキシドール「ヨシダ」	2.5～3.5w/v%
採用	オキナゾール錠錠600mg	600mg/T
採用	オキノーム散5mg	5mg1g/包
採用	オキノーム散20mg	20mg1g/包
採用	オキファスト注10mg	10mg1mL/A
採用	オキファスト注50mg	50mg5mL/A
採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	100 μ g1mL/A
採用	オザグレルNa注射液20mg「SW」	20mg/V
採用	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL/本
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/cap
採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL/キット
採用	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL/V
採用	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V
採用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg/cap
採用	オノンドライシロップ10%	100mg/g
採用	オピソート注射用0.1g	100mg/A（溶解液付）
採用	オフエブカプセル100mg	100mg/cap
採用	オフエブカプセル150mg	150mg/cap
採用	オフサグリン 静注用25mg	25mg/V（溶解液付）
採用	オブジーボ点滴静注120mg	120mg
採用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL/V
採用	オープン内服液5mg	5mg2.5mL/包
採用	オブソ内服液10mg	10mg5mL/包
採用	オペガードMA眼灌流液	20mL/A
採用	オペガードMA眼灌流液	300mL/袋
採用	オムニパーク240注10mL	51.77%10mL/V（I：240mg/mL）
採用	オムニパーク240注シリンジ100mL	51.77%100mL/筒（I：240mg/mL）
採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL/筒（I＝300mg/mL）
採用	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V
採用	オラネジン消毒液1.5% 200mL	200mL/V
採用	オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	2.5mg/T
採用	オランザピンOD錠5mg「トーフ」	5mg/T
採用	オリブ油「ヨシダ」（滅菌済）	25mL, 60mL
採用	オルケディア錠1mg	1mg/T
採用	オルダミン注射用1g	10%10g/V
採用	オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	5.6mg3.3g/缶 56回（1回吸入量：100 μ g）
採用	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g/缶 56回（1回吸入量：200 μ g）
採用	オルミエント錠2mg	2mg/T
採用	オルミエント錠4mg	4mg/T
採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg/T
採用	オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V（調製専用シリンジ付き）
採用	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL/キット
採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg/T
採用	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	0.1%5mL/本
採用	オンコピン注射用1mg	1mg/V
採用	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150 μ g/cap
採用	オンボー点滴静注300mg	300mg15mL/V

病院区分	商品名	規格
採用	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100mg1mL/キット
採用	ガスター注射液20mg	20mg2mL/A
採用	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL/本 (I : 370mg/mL)
採用	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本
採用	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒
採用	ガナトン錠50mg	50mg/T
採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/cap
採用	カバサル錠1.0mg	1mg/T
採用	カプトリル錠25mg	25mg/T
採用	カベンタピン錠300mg「ヤクルト」【経過措置】	300mg/T
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg/T
採用	カリメート経口液20%	5.0g25g/包
採用	カルセド注射用20mg	20mg/瓶
採用	カルセド注射用50mg	50mg/瓶
採用	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg5mL/A
採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2%2.5mL/本
採用	カルデナリンOD錠1mg	1mg/T
採用	カルナクリン錠50	50単位/T
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg/T
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	100mg20mL/A
採用	カルベジローレル錠1.25mg「サワイ」	1.25mg/T
採用	カルベジローレル錠10mg「DSEP」	10mg/T
採用	カルボカインアンプル注1%	100mg10mL/A
採用	カルボカインアンプル注2%	200mg10mL/A
採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL
採用	カルボシステインシロップ50%「NIG」	50%1.0g/包
採用	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	500mg/T
採用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL/V
採用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL/V
採用	カルボプラチン注射液450mg「NK」	450mg45mL/V
採用	コロナール細粒20%	200mg/g
採用	コロナール錠200	200mg/T
採用	コロナール錠500	500mg/T
採用	眼・耳科用リデロンA軟膏	5g/本
採用	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V
採用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位/V (溶解液として注射用水1mLを添付)
採用	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1,000単位/V (溶解液として注射用水5mLを添付)
採用	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス (宮原株) 5,000CCID50以上/V (溶解液付)
採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス (岡株) 1000PFU以上/V (溶解液付)
採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス (TO-336株) 1,000PFU以上/V (溶解液付)
採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス (シュワルツFF-8株) 5,000CCID50以上/V (溶解液付)
採用	乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)	12mg/A
採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg/T
採用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/V
採用	キシロカインゼリー2%	2%30mL/本
採用	キシロカインビスカス2%	2%100mL/本
採用	キシロカイン液「4%」	4%100mL/本
採用	キシロカイン注シリンジ0.5%	50mg10mL/筒
採用	キシロカイン注シリンジ1%	100mg10mL/筒
採用	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	50mg10mL/A
採用	キシロカイン注ボリアンプ1%	100mg10mL/A
採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1 : 100,000) 含有	100mg20mL/V
採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1 : 100,000) 含有	200mg20mL/V
採用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン (1 : 80,000) 含有	400mg20mL/V
採用	キシロカイン点眼液4%	4%20mL/本
採用	キシロカインボンブスプレー8%	80g/本
採用	キックリンカプセル250mg	250mg/cap
採用	キネダック錠50mg	50mg/T
採用	キプレス細粒4mg	4mg/包
採用	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」	0.025w/v%250mL/本
採用	ギャバロン錠5mg	5mg/T
採用	強力ネオミノファージェンシーP静注20mL	20mL/A
採用	キンダリー透析剤5E	A剤3004.8g/袋・B剤882.0g/袋
採用	キンダリー透析剤AF5号	A液6L/本・B液7.56L/本
採用	クービピック錠25mg	25mg/T
採用	グーフィス錠5mg	5mg/T
採用	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg/T
採用	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg/T
採用	グラケーカプセル15mg	15mg/cap
採用	クラシエ十全大補湯エキス細粒 (EK-48)	2.5g/包
採用	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 (KB-14) 、 (EK-14)	2.0g/包
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (EK-68)	2g/包
採用	グラニセトン静注液1mg「明治」	1mg1mL/A

病院区分	商品名	規格
採用	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg（グラニセトロンとして）2g/包
採用	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg/g
採用	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg/T
採用	グランダキシン錠50	50mg/T
採用	クリアクター静注用80万	80万I.U./V
採用	クリアナール錠200mg	200mg/T
採用	グリセオール注	200mL/袋
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%30mL/個
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%60mL/個
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%120mL/個
採用	グリセリンシオエ	84.0～87.0%500mL/本
採用	グリセリンBC液「ヨシダ」	84.0～87.0%：100mL/V
採用	グリチロン配合錠	1錠
採用	グリミクロン錠40mg	40mg/T
採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg（1I.U.）/V（溶解液付）
採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg（K含量4mEq相当量）/g
採用	グルコンサンK錠5mEq【経過措置】	1170mg（K含量5mEq相当量）/T
採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000I.U.（抗第Xa因子活性）0.2mL/筒
採用	クレメジン速崩錠 500mg（4錠/包）	500mg/T
採用	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	25mg/T
採用	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/T
採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%5g/本
採用	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	0.05%10g/本
採用	クロマイ腔錠100mg	100mg/T
採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	1.491g20mL/キット
採用	ケイセントラ静注用500	500U./V
採用	ケイセントラ静注用1000	1000U./V
採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg/mL 1mL/包
採用	ケイツーN静注10mg	10mg2mL/A
採用	ゲーベンクリーム1%	1%50g/本
採用	ゲーベンクリーム1%	1%500g/個
採用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL/V
採用	ケタスカプセル10mg	10mg/cap
採用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL/V
採用	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	40mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚）
採用	ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1mL/V
採用	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL/キット
採用	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL/キット
採用	ケフラールカプセル250mg	250mg/cap
採用	ケフラール細粒小児用100mg	100mg/g
採用	ケフレックスカプセル250mg	250mg/Cap
採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」【経過措置】	200mg/V
採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」【経過措置】	1g/V
採用	ケラチナミンコフクリーム20%	20%25g/本
採用	ケレンディア錠10mg	10mg/T
採用	ケレンディア錠20mg	20mg/T
採用	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	12.5g50mL/V
採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	2.5g/25mL
採用	献血グロベニン－I10%静注2.5g/25mL	2.5g25mL/V
採用	献血ベニロン－I静注用2500mg	2.5g/V（溶解液付）
採用	ゲンタシン注60	60mg1.5mL/A
採用	ゲンタシン軟膏0.1%	0.1%10g/本
採用	コアペータ静注用12.5mg	12.5mg/V
採用	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/V（溶解液付）
採用	コートリル錠10mg	10mg/T
採用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg/V（溶解液：生理食塩液2mL1A添付）
採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒
採用	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
採用	コソプト配合点眼液	5mL/本
採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g
採用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/V（溶解液付き）
採用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg/V（溶解液付き）
採用	コムタン錠100mg	100mg/T
採用	コメリアンコフ錠50	50mg/T
採用	コララン錠2.5mg	2.5mg/T
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/T
採用	コレクチム軟膏0.5%	0.5%5g/本
採用	コレバインミニ83%	83%1.81g/包
採用	コントミン筋注10mg	10mg2mL/A
採用	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg/T
採用	サアミオン錠5mg	5mg/T
採用	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL
採用	ザイティガ錠250mg	250mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	サイブレジン1%点眼液	1%10mL/本
採用	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL/本
採用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL/V
採用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL/V
採用	サイレース錠1mg	1mg/T
採用	サイレース静注2mg	2mg1mL/A
採用	酢酸「ケンエー」	30.0～32.0w/v% 500mL/本
採用	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/T
採用	サフネロー点滴静注300mg	300mg2mL/V
採用	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL/袋
採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL/包
採用	ザラカム配合点眼液	2.5mL/本
採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg・1g/包
採用	サラジピリン錠500mg	500mg/T
採用	サリグレンカプセル30mg	30mg/cap
採用	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%500g/瓶
採用	ザルコニン液0.05	0.05w/v%1L/本
採用	ザルコニン液10	10w/v%500mL/本
採用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL/本
採用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg/瓶
採用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg/瓶
採用	サワシリン細粒10%	100mg/g
採用	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/本
採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL/本
採用	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%250g/本
採用	サンリズムカプセル50mg	50mg/cap
採用	サンリズム注射液50	50mg5mL/A
採用	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	3.6mg0.36mL/キット
採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V（溶解液付）
採用	ジアゼパム錠2「トーワ」	2mg/T
採用	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10mg/mL
採用	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg/筒
採用	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株 参照品（力価）と同等以上/本
採用	ジェイゾフロ錠25mg	25mg/T
採用	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg/T
採用	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL/V
採用	ジオトリフ錠30mg	30mg/T
採用	ジオトリフ錠40mg	40mg/T
採用	ジクアス点眼液3%	3%5mL/本
採用	ジクトルテープ75mg	75mg/枚
採用	シグマート注2mg	2mg/V
採用	シグマート注48mg	48mg/V
採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg/T
採用	シクロスポリンカプセル25mg「サント」	25mg/cap
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg/個
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg/個
採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL/V
採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL/V
採用	ジスロマック錠250mg	250mg/T
採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V
採用	ジセレカ錠100mg	100mg/T
採用	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/T
採用	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/T
採用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL/V
採用	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL/V
採用	ジノプロスト注射液1000μg「F」	1mg1mL/A
採用	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	25mg/T
採用	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg/T
採用	ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	0.05%5g/本
採用	シプロキシサン錠200mg	200mg/T
採用	シプロフロキシサン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg200mL/袋
採用	シベノール錠100mg	100mg/T
採用	シベノール静注70mg	70mg5mL/A
採用	シムジア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL/筒
採用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入/本
採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg/T
採用	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL・300mL
採用	ジャディアンズ錠10mg	10mg/T
採用	ジャヌビア錠50mg	50mg/T
採用	重質酸化マグネシウムシオエ	バラ包装のみ
採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg/枚
採用	硝酸銀「VTRS」原末	100%25g/本
採用	静注用キシロカイン2%	100mg5mL/A

病院区分	商品名	規格
採用	静注用マグネソール20mL	20mL/A
採用	消毒用エタノール液IP	76.9～81.4vol%500mL/本
採用	D T ビック（沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド）	1mL/V
採用	消毒用エタプラス 500mL	500mL/V
採用	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3% 3mg/mL
採用	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒
採用	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg/T
採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg/T
採用	シングリックス筋注用	0.5mL/筒
採用	シングレアチュアブル錠5mg	5mg/T
採用	人工涙液マイティア点眼液	5mL/本
採用	ジンタス錠50mg	50mg/T
採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL/キット
採用	シンメトレル錠50mg	50mg/T
採用	新レシカルボン坐剤	1個
採用	水溶性ハイドロコトン注射液100mg	100mg2mL/V
採用	水溶性ブレドニン10mg	10mg/A
採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/T
採用	スーグラ錠50mg	50mg/T
採用	スーブレン吸入麻酔液	240mL/瓶
採用	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200mg2mL/筒
採用	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	150mg
採用	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g10mL/包
採用	スコビゾル眼科用液	15mL/本
採用	ステリクロンW液0.02	0.02%500mL/本
採用	ステリクロンW液0.05	0.05%500mL/本
採用	ステリクロンW液0.1	0.1%500mL/本
採用	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/筒
採用	ストロメクトール錠3mg	3mg/T
採用	スピオルトレスビマット60吸入	60吸入/キット
採用	スピリーバ2.5 μ gレスビマット60吸入	2.5 μ g60吸入/本
採用	スピロラクトン錠25mg「日医工」	25mg/T
採用	スピロバント錠10 μ g	10 μ g/T
採用	ズファジラン筋注5mg	5mg1mL/A
採用	ズファジラン錠10mg	10mg/T
採用	スルバシリン静注用1.5g	1.5g/V
採用	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	0.18g20mL/筒
採用	生食注シリンジ「テルモ」10mL	0.9w/v%10mL/筒
採用	生食溶解液キットH	0.9g100mL/キット
採用	セイブル錠50mg	50mg/T
採用	生理食塩液「ヒカリ」	250mL/袋
採用	生理食塩液「ヒカリ」	500mL/袋
採用	生理食塩液バッグ「フソー」	1500mL/袋
採用	生理食塩液PL「フソー」	2L/袋
採用	セバミット-R細粒2%	10mg/0.5g/包
採用	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg/瓶
採用	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g/V
採用	セファドール錠25mg	25mg/T
採用	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V
採用	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V
採用	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V
採用	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/V
採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V
採用	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V
採用	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mL/瓶
採用	セララ錠25mg	25mg/T
採用	セルタッチパップ70	70mg14.0g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：6枚）
採用	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm/枚
採用	ゼルヤンツ錠5mg	5mg/T
採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg/T
採用	セレジストOD錠5mg	5mg/T
採用	セレスタミン配合錠	1錠
採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g
採用	セレネース錠0.75mg	0.75mg/T
採用	セレネース注5mg	5mg1mL/A
採用	セロクラール錠20mg	20mg/T
採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg/T
採用	ソセゴン注射液15mg	15mg1mL/A
採用	ソナゾイド注射用16 μ L	16 μ L/V
採用	ソニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg/T
採用	ソビラックス眼軟膏3%	3%5g/本
採用	ソフラチュール貼付剤10cm	（10.8mg）10cm×10cm/枚
採用	ゾラデックス3.6mgデボ	3.6mg/筒（ゴセレリンとして）

病院区分	商品名	規格
採用	ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg/筒（ゴセレリンとして）
採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg/T
採用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg/V（溶解液付）
採用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V（溶解液付）
採用	ソルダクトン静注用200mg	200mg/A
採用	ソルデム1輸液	200mL/袋
採用	ソルデム1輸液	500mL/袋
採用	ソルデム3A輸液	200mL/袋
採用	ソルデム3A輸液	500mL/袋
採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3mL/筒
採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg/T
採用	ゾルベース	500g/本
採用	ゾラクト輸液	500mL/袋
採用	ゾレア皮下注75mgペン	75mg0.5mL/キット
採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
採用	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL/キット
採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg/瓶
採用	ダーブロック錠2mg	2mg/T
採用	ダイアアップ坐剤4	4mg/個
採用	ダイアモックス錠250mg	250mg/T
採用	ダイアモックス注射用500mg	500mg/V
採用	タグリッソ錠40mg	40mg/T
採用	タグリッソ錠80mg	80mg/T
採用	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	0.5mg/T
採用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg/T
採用	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	1.5mg/T
採用	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	3mg/T
採用	タケキャブOD錠10mg	10mg/T
採用	タケキャブOD錠20mg	20mg/T
採用	タケブロン静注用30mg	30mg/V
採用	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm/枚
採用	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚
採用	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	4.5g/V
採用	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	5mg/T
採用	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg/V（調製時の損失を考慮に入れ、1バイアル中367.5mgを含む。）
採用	タミフルドライシロップ3%	30mg/g
採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg/T
採用	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg/T
採用	ダラシнкаプセル150mg	150mg/cap
採用	ダラシンS注射液600mg	600mg4mL/A
採用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg/T
採用	タリージェOD錠5mg	5mg/T
採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本
採用	タリビッド耳科用液0.3%	0.3%5mL/本
採用	ダルベゴエチナルファ注5μgシリンジ「KKF」	5μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注10μgシリンジ「KKF」	10μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL/筒
採用	ダルベゴエチナルファ注180μgシリンジ「KKF」	180μg0.5mL/筒
採用	炭酸水素ナトリウムシオエ	未
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg/T
採用	単シロップシオエ	500mL/本
採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg/cap
採用	ダントリウム静注用20mg	20mg/V
採用	タンニン酸アルブミンシオエ	未
採用	タンボコール錠50mg	50mg/T
採用	チアプリド錠25mg「サワイ」	25mg/T
採用	チウラジール錠50mg	50mg/T
採用	チガソнкаプセル10	10mg/cap
採用	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」	0.5%5mL/本
採用	チモロールXE点眼液0.5%「TS」	0.5%2.5mL/本
採用	注射用エンドキサン500mg	500mg/V
採用	注射用GHRP科研100	100μg/V
採用	注射用水	500mL/V
採用	調剤用バンピタン未	100g/本
採用	チラーヂンS散0.01%	0.1mg/g
採用	チラーヂンS錠50μg	50μg/T
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/T
採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/V（20Lf以下/mL）
採用	ツイミーグ錠500mg	500mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒（医療用）（TJ-135）	2.5g/包
採用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（TJ-28）	2.5g/包
採用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（TJ-15）	2.5g/包
採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（TJ-1）	2.5g/包
採用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（TJ-137）	2.5g/包
採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（TJ-24）	2.5g/包
採用	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）（TJ-138）	2.5g/包
採用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）（TJ-50）	2.5g/包
採用	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒（医療用）（TJ-134）	2.5g/包
採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（TJ-25）	2.5g/包
採用	ツムラ桂枝茯苓丸加よく改仁エキス顆粒（医療用）（TJ-125）	2.5g/包
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）（TJ-107）	2.5g/包
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（TJ-17）	2.5g/包
採用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-96）	2.5g/包
採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（TJ-114）	3g/包
採用	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）（TJ-35）	2.5g/包
採用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（TJ-9）	2.5g/包
採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（TJ-19）	3g/包
採用	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）（TJ-30）	2.5g/包
採用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）（TJ-111）	2.5g/包
採用	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）（TJ-90）	3.0g/包
採用	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（TJ-84）	2.5g/包
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（TJ-100）	2.5g/包
採用	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）（TJ-91）	2.5g/包
採用	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）（TJ-89）	2.5g/包
採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（TJ-40）	2.5g/包
採用	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）（TJ-105）	2.5g/包
採用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）（TJ-38）	2.5g/包
採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（TJ-23）	2.5g/包
採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）（TJ-108）	3g/包
採用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）（TJ-122）	2.5g/包
採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（TJ-29）	3g/包
採用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）（TJ-7）	2.5g/包
採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-16）	2.5g/包
採用	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-116）	2.5g/包
採用	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）（TJ-20）	2.5g/包
採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（TJ-62）	2.5g/包
採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）（TJ-41）	2.5g/包
採用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（TJ-27）	2.5g/包
採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（TJ-126）	2.5g/包
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（TJ-54）	2.5g/包
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（TJ-43）	2.5g/包
採用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）（TJ-39）	2.5g/包
採用	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1mL/A
採用	テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」	200mg/V
採用	ディスオーバ消毒液0.55%	0.55%3.8L/本
採用	ディナゲスト錠1mg	1mg/T
採用	ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g/本
採用	1%ディブリバン注	500mg50mL/V
採用	1%ディブリバン注－キット	200mg20mL/本
採用	1%ディブリバン注－キット	500mg50mL/本
採用	低分子デキストランL注	500mL/袋
採用	デエビゴ錠5mg	5mg/T
採用	テオドール錠100mg	100mg/T
採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/T
採用	デカドロン錠4mg	4mg/T
採用	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンとして3.3mg1mL/A
採用	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.1mg/mL
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	1mg/g・5g/本
採用	テキサント消毒液6%	6w/v%500g/本
採用	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg/T
採用	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL/筒
採用	テグレート細粒50%	500mg/g
採用	テグレート錠100mg	100mg/T
採用	デスフェラル注射用500mg	500mg/V
採用	テゼスバイア皮下注210mgペン	210mg1.91mL/キット
採用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL/V
採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL/V
採用	テタガムP筋注シリンジ250	250I.U.1mL/筒
採用	テタノプリンIH静注1500単位	1,500I.U.20mL/V
採用	デトキソール静注液2g	2g20mL/V
採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠
採用	デバケンR錠200mg	200mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	デプロメール錠25	25mg/T
採用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg/T
採用	デュタステリド錠0.5mgZA「トーフ」	0.5mg/T
採用	デュピセント皮下注300mgペン	300mg2mL/筒
採用	デュファストン錠5mg	5mg/T
採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	20mg/T
採用	テラ・コートリル軟膏	5g/本
採用	テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	600 μ g/キット
採用	テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	28.2 μ g/キット
採用	テリボン皮下注用56.5 μ g	67.9 μ g（テリバラチドとして63.3 μ g）/V（溶解液付）
採用	テリルジー100エリブタ30吸入用	30吸入/キット
採用	テリルジー200エリブタ30吸入用	30吸入/キット
採用	テルネリン錠1mg	1mg/T
採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg/T
採用	テルモ生食	1000mL/袋
採用	トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠
採用	動注用アイエーコール50mg	50mg/V
採用	ドキシル注20mg	20mg10mL/V
採用	ドグマチール細粒10%	10% 100mg/g
採用	ドグマチール錠50mg	50mg/T
採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	100mg/cap
採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL/瓶
採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL/瓶
採用	トチモトのサフラン	
採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg/T
採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg/T
採用	ドパコール配合錠L100	1錠
採用	ドバストン静注25mg	25mg10mL/A
採用	トビエース錠4mg	4mg/T
採用	トプシムローション0.05%	0.05%10g/本
採用	ドブスOD錠200mg	200mg/T
採用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg50mL/筒
採用	ドブラム注射液400mg	400mg20mL/V
採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg/T
採用	トラゼンタ錠5mg	5mg/T
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/T
採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg/T
採用	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	1000mg/A
採用	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	0.004%2.5mL/本
採用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%100mL/瓶
採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg/T
採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL
採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg/T
採用	トリプタノール錠10	10mg/T
採用	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL/筒
採用	トルバパタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg/T
採用	トルバパタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg/T
採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/キット
採用	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位3mL/キット
採用	ドロレプタン注射液25mg	25mg10mL/V
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL/キット
採用	ドンベリドン錠10mg「NIG」	10mg/T
採用	ナイキサン錠100mg	100mg/T
採用	ナウゼリン坐剤10	10mg/個
採用	ナウゼリン坐剤60	60mg/個
採用	ナトリックス錠1	1mg/T
採用	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	30mg0.375mL/筒
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg/V
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	50mg/V
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」	100mg/V
採用	ナフトビジルOD錠25mg「日医工」	25mg/T
採用	ナフトビジルOD錠75mg「日医工」	75mg/T
採用	ナルサス錠2mg	2mg/T
採用	ナルサス錠6mg	6mg/T
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	2.5 μ g/T
採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL/A
採用	ナルラビド錠1mg	1mg/T
採用	ナルラビド錠2mg	2mg/T
採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL/A
採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL/A
採用	ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg/T
採用	ニゾラーククリーム2%	2%10g/本
採用	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL/A

病院区分	商品名	規格
採用	ニトロール注5mg	5mg10mL/A
採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	25mg50mL/筒
採用	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/T
採用	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20mg/T
採用	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋
採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末	未
採用	乳糖水和物「シオエ」	未
採用	ニュープロパッチ9mg	9mg/枚
採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/筒
採用	ニューロタン錠50mg	50mg/T
採用	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg/筒
採用	ネオアミュー輸液	200mL/本
採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/本
採用	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg1mL/A
採用	ネオピタカイン注シリンジ5mL	5mL/筒
採用	ネオフィリン注250mg	250mg10mL/A
採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg/包
採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg/包
採用	ノイアート静注用1500単位	1500単位/V（溶解液として注射用水30mL付）
採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位/T
採用	ノイロトロピン注射液3.6単位	3mL/A
採用	ノウリアスト錠20mg	20mg/T
採用	ノーベルパール静注用250mg	250mg/V
採用	ノバミン錠5mg	5mg/T
採用	ノボラビッド注フレックスタッチ	300単位3mL/筒
採用	ノボラビッド注フレックスベン	300単位3mL/筒
採用	ノボリンR注100単位/mL	1000単位10mL/V
採用	ノボリンR注フレックスベン	300単位3mL/筒
採用	ノルアドリナリン注1mg	1mg1mL/A
採用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/筒
採用	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/筒
採用	パーサビブ静注透析用シリンジ10mg	10mg/筒
採用	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL/V
採用	ハーセプチン注射用150	150mg/V
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/T
採用	ハーボニー配合錠	1錠
採用	バイアスピリン錠100mg	100mg/T
採用	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	1mg1mL/V
採用	ハイカリックRF輸液	500mL/本
採用	ハイシー顆粒25%	250mg/g
採用	ハイジール消毒液10%	10%500mL/本
採用	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ	2g10mL/筒
採用	ハイベン錠200mg	200mg/T
採用	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg/T
採用	バキロビッドバック300	1シート
採用	バキロビッドバック600	1シート
採用	バクタ配合錠	1錠
採用	バクタ配合顆粒	100g/瓶
採用	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL/V
採用	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL/V
採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	0.5mL/V
採用	バッチテストパネル（S）	2枚/組
採用	バップフォー錠10	10mg/T
採用	パドセブ点滴静注用30mg	30mg/V
採用	バナンドライシロップ5%	5% 50mg/g
採用	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL/筒
採用	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL/V
採用	バベンチオ点滴静注200mg	200mg10mL/V
採用	バム静注500mg	500mg20mL/A
採用	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL/V
採用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg/T
採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg/T
採用	バリブライトP	98%350g/袋
採用	バルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg/T
採用	バルナバリナNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	4,000低分子量ヘパリン単位20mL/筒
採用	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	50mg/mL
採用	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg/T
採用	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg/T
採用	バレプラス輸液	500mL/キット
採用	バロス発泡顆粒－S	5g/包
採用	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	0.75mg5mL/V
採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	0.5g/V
採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/V

病院区分	商品名	規格
採用	パントール注射液500mg	500mg2mL/A
採用	パントシン散20%	200mg/g
採用	ハンプ注射用1000	1,000 μ g/V
採用	ピ・シフロール錠0.5mg	0.5mg/T
採用	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	20mL/本
採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL/V (希釈液480mL付)
採用	PL配合顆粒	1g/包
採用	ビートル顆粒分包250mg	250mg/包
採用	ビームゲン注0.5mL	10 μ g0.5mL/V
採用	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	1%0.85mL/筒
採用	ピオスミン配合散	500g/本
採用	ピオスリー配合錠	1錠
採用	ピオフェルミン錠剤	12mg/T
採用	ピオフェルミンR散	6.0mg1g/包
採用	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	80mg/T
採用	ピクシリン注射用1g	1g/V
採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	0.75%10mL/本
採用	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL/V (I : 270mg/mL)
採用	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL/V (I : 270mg/mL)
採用	ピンバニール注射用5KE	5KE/瓶
採用	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL/本
採用	ビソノテープ2mg	2mg/枚
採用	ビソノテープ4mg	4mg/枚
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg/T
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/T
採用	ビタシミン注射液500mg	500mg2mL/A
採用	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg/T
採用	ビタメジン静注用	1V
採用	ビダラビン軟膏3%「SW」	3%5g/本
採用	ヒダントール錠25mg	25mg/T
採用	ヒダントール錠100mg	100mg/T
採用	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	100 μ g/V (溶解液付)
採用	ビトレンシン注射液20	20単位1mL/A
採用	ビノルピン注射用30mg	30mg/V
採用	ビビアント錠20mg	20mg/T
採用	ヒピテン・グルコネート液20%	20%500mL/本
採用	ビムバット錠50mg	50mg/T
採用	ビムバット錠100mg	100mg/T
採用	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/T
採用	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位3mL/キット
採用	ビラスチンOD錠20mg「EP」	20mg/T
採用	ピラマイド原本	未
採用	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL/V (I : 50mg/mL)
採用	ビリドキサル錠10mg「ツルハラ」	10mg/T
採用	ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」	50mg/T
採用	ヒルナミン錠 (5mg)	5mg/T
採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
採用	ビレチア錠 (25mg)	25mg/T
採用	ピロイ点滴静注用100mg	100mg/V
採用	ピロイ点滴静注用300mg	300mg/V
採用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL/本
採用	5-FU注1000mg	1000mg20mL/瓶
採用	ファセンラ皮下注30mgペン	30mg1mL/キット
採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg/T
採用	ファロム錠200mg	200mg/T
採用	ファンギゾンシロップ24mL	100mg/mL
採用	フィコンバ錠2mg	2mg/T
採用	フィジオ35輪液	500mL/袋
採用	ブイフェンド200mg静注用	200mg/V
採用	フィブラストスプレー500	500 μ g/V (溶解液付)
採用	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	75 μ g0.3mL/筒
採用	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL/V
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg/T
採用	フェジン静注40mg	鉄として40mg2mL/A
採用	フェスゴ配合皮下注MA	10mL/V
採用	フェスゴ配合皮下注IN	15mL/V
採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL/筒
採用	フェノバル散10%	100mg/g
採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg/T
採用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3%40g/本
採用	フェロ・グラデュメット錠105mg	鉄として105mg/T
採用	フェロミア顆粒8.3%	941.8mg (鉄として100mg) /1.2g

病院区分	商品名	規格
採用	フェロミア錠50mg	470.9mg（鉄として50mg）/T
採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.1mg2mL/A
採用	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	0.5mg10mL/A
採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚
採用	フェントステープ1mg	1mg/枚
採用	フェントステープ2mg	2mg/枚
採用	フェントステープ4mg	4mg/枚
採用	フォシーガ錠10mg	10mg
採用	フォリアミン錠	5mg/T
採用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	500mL/本
採用	ブスコパン注20mg	20mg1mL/A
採用	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg/T
採用	ブチルスコボラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg/T
採用	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL/A
採用	ブラケニル錠200mg	200mg/T
採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg/cap
採用	フラジール内服錠250mg	250mg/T
採用	フラジール腔錠250mg	250mg/T
採用	プラスグレル錠3.75mg「トーワ」	3.75mg/T
採用	プラスグレルOD錠20mg「トーワ」	20mg/T
採用	ブラダロン錠200mg	200mg/T
採用	ブラノプロフェン点眼液0.1%「日点」	0.1%5mL/本
採用	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg/T
採用	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL/筒
採用	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	0.1%5mL/本
採用	プリモボラン錠5mg	5mg/T
採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	1%5mL/本
採用	プリンベランシロップ0.1%	1mg/mL
採用	フルオレサイト静注500mg	500mg5mL/A
採用	フルカリック3号輸液	1103mL/キット
採用	フルコナゾールカプセル100mg「F」	100mg/cap
採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg/T
採用	フルスルチアミン注50mg「日新」	50mg20mL/A（フルスルチアミンとして）
採用	フルチカゾンフラニカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用	27.5 μ g56噴霧用 6g/本
採用	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入/瓶
採用	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%5mL/本
採用	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
採用	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg/T
採用	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg/T
採用	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg/個
採用	ブレディニン錠50	50mg/T
採用	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g
採用	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5mg/T
採用	ブレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg/T
採用	ブレドニン眼軟膏	0.25%5g/本
採用	ブレベナー20水性懸濁注	0.5mL/筒
採用	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg/T
採用	ブレミネント配合錠LD	1錠
採用	ブロウベス腔用剤10mg	10mg/個
採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚
採用	ブロジフ静注液200	ホスフルコナゾール252.3mg（フルコナゾールとして200mg）2.5mL/V
採用	プロスタンディン注射用20 μ g	20 μ g/V
採用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g/本
採用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg/T
採用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg2mL/A
採用	プロタノールL注0.2mg	0.2mg1mL/A
採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100mg10mL/V
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/T
採用	プロテカジンOD錠10	10mg/T
採用	プロナーゼMS	20000単位0.5g/包
採用	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg/T
採用	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg2mL/A
採用	ブロハンス静注シリンジ13mL	3.63g13mL/筒
採用	プロベト	100g/本
採用	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL/A
採用	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	0.1%5mL/本
採用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%45mL/本
採用	フロリードゲル経口用2%	2%5g/本
採用	ページニオ錠50mg	50mg/T
採用	ページニオ錠100mg	100mg/T
採用	ページニオ錠150mg	150mg/T
採用	ベオーバ錠50mg	50mg/T
採用	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL/V

病院区分	商品名	規格
採用	ベクティビックス点滴静注400mg	400mg20mL/V
採用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用	ベサコリン散5%	5% 50mg/g
採用	ベザトールSR錠200mg	200mg/T
採用	ベストロン耳鼻科用1%	1%50mL/本（溶解後）
採用	ベタニス錠25mg	25mg/T
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg/T
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T
採用	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg1mL/A
採用	ベナンバックス注用300mg	300mg/V
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg/T
採用	ベネット錠75mg	75mg/T
採用	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL・30mL
採用	ベノキシル点眼液0.4%	0.4%5mL/本
採用	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1,000単位10mL/筒
採用	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL/V
採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	0.3%50g/本
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3%25g/本
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3%100g/本
採用	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒
採用	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	5,000単位10mL/筒
採用	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	10000単位20mL/筒
採用	ヘプタバックス－II水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL/本
採用	ペプリコール錠50mg	50mg/T
採用	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg/T
採用	ペムリディ錠25mg	25mg/T
採用	ペメトレキシド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL/V
採用	ペメトレキシド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL/V
採用	ペメトレキシド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL/V
採用	ヘモポリゾン軟膏	2g/本
採用	ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg/T
採用	ペラプロストNa錠20 μ g「VTRS」【経過措置】	20 μ g/T
採用	ペリアクチン散1%	10mg/g
採用	ペリキューガ錠2.5mg	2.5mg/T
採用	ペリチーム配合顆粒	1.0g/包
採用	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	4mg/T
採用	ベルジピン注射液2mg	2mg2mL/A
採用	ベルソムラ錠15mg	15mg/T
採用	ベルソムラ錠20mg	20mg/T
採用	ヘルベッサー注射用50	50mg/V
採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg/cap
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg/T
採用	ベンザリン錠5	5mg/T
採用	ベンタサ坐剤1g	1g/個
採用	ベンタサ錠500mg	500mg/T
採用	ベンタサ顆粒94%	1000mg/包
採用	ベントシリン注射用1g	1g/V
採用	ベントシリン注射用2g	2g/V
採用	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL/キット
採用	ベンレステープ18mg	(18mg) 30.5mm×50.0mm/枚
採用	ボアラクリーム0.12%	0.12%5g/本
採用	ボアラ軟膏0.12%	0.12%5g/本
採用	ホウ酸「ケンエー」	3g/包
採用	ボースデル内用液10	マンガンとして10mg250mL/袋
採用	ホーリンV腔用錠1mg	1mg/T
採用	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚
採用	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚
採用	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚
採用	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg/T
採用	ホストイン静注750mg	750mg10mL/V
採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g
採用	ホスミン錠500	500mg/T
採用	ホスミンS静注用2g	2g/V
採用	ボスミン外用液0.1%	1mg/1mL
採用	ボスミン注1mg	1mg1mL/A
採用	ホスリボン配合顆粒	100mg/包
採用	ボトックス注用50単位	50単位/V
採用	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg2g/包
採用	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	900 μ g100mL/袋
採用	ボビシュガーバスタ軟膏	100g/本
採用	ボビヨドン液10%	10%250mL/本（有効ヨウ素1%）
採用	ボビヨドンスクラブ7.5%	7.5%500mL/本
採用	ボラザG軟膏	2.4g/個

病院区分	商品名	規格
採用	ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	75mg/T
採用	ボララミン注5mg	5mg1mL/A
採用	ポリコナゾール錠50mg「タカタ」	50mg/T
採用	ポリコナゾール錠200mg「タカタ」	200mg/T
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g/個
採用	ホリゾン注射液10mg	10mg2mL/A
採用	ポリフル細粒83.3%	83.3%0.6g/包
採用	ポリフル錠500mg	500mg/T
採用	ポルタレン錠25mg	25mg/T
採用	ポルトラック原末	6g/包
採用	ポルヒール組織接着用	1mL製剤1組
採用	ポルヒール組織接着用	3mL製剤1組
採用	ポルヒール組織接着用	5mL製剤1組
採用	ポルベン輸液6%	30g500mL/袋
採用	ボンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL/筒
採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg4mL/A
採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg4mL/A
採用	マヴィレット配合錠	1錠
採用	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	2.5μg1mL/筒
採用	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「イセイ」	5μg1mL/筒
採用	マキュエイド眼注用40mg	40mg/瓶
採用	マグコロール散68%分包50g	34g/50g/包
採用	マグコロール散68%分包100g	68g/100g/パウチ
採用	マグセント注100mL	100mL/瓶
採用	マグミット錠250mg	250mg/T
採用	マグミット錠330mg	330mg/T
採用	マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)	0.5%500mL/本
採用	マスキンスクラブ4%	4%500mL/本
採用	マドバー配合錠L100	1錠
採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL/キット
採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL/キット
採用	マンニトールS注射液	300mL/袋
採用	ミオコルスプレー0.3mg	0.65%7.2g/缶
採用	ミオナール錠50mg	50mg/T
採用	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg/V
採用	ミグシス錠5mg	5mg/T
採用	ミコンビ配合錠BP	1錠
採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL/A
採用	ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」	5mg/T
採用	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300JAU/T
採用	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000JAU/T
採用	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/本
採用	ミドリンP点眼液	5mL/本
採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg/T
採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V
採用	ミノマイシンカプセル100mg	100mg/cap
採用	ミノマイシン錠50mg	50mg/T
採用	ミヤBM細粒	40mg1g/包
採用	ミヤBM錠	20mg/T
採用	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL/A
採用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/T
採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg0.3mL/筒
採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL/筒
採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL/筒
採用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL/筒
採用	ミルセラ注シリンジ200μg	200μg0.3mL/筒
採用	ミルセラ注シリンジ250μg	250μg0.3mL/筒
採用	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL/A
採用	ミレーナ52mg	52mg/個
採用	ミンクリア内用散布液0.8%	0.8%20mL/筒
採用	無水エタノール注「フソー」	5mL/A
採用	メトジェクト皮下注7.5mgベン0.15mL	7.5mg0.15mL/キット
採用	メトジェクト皮下注10mgベン0.20mL	10mg0.2mL/キット
採用	メイラックス錠1mg	1mg/T
採用	メイロン静注8.4%	1.68g20mL/A
採用	メイロン静注8.4%	21g250mL/袋
採用	メキシチールカプセル50mg	50mg/cap
採用	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	100mg/T
採用	メサベイン錠5mg	5mg/T
採用	メサベイン錠10mg	10mg/T
採用	メスチノン錠60mg	60mg/T
採用	メチコバル錠500μg	500μg/T
採用	メチコバル注射液500μg	500μg1mL/A

病院区分	商品名	規格
採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/T
採用	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg1mL/A
採用	滅菌精製水	500mL/本
採用	メトクロプラミド錠5mg「トーフ」	5mg/T
採用	メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg2mL/A
採用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg/T
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg/T
採用	メドレニック注	2mL/A
採用	メドロール錠4mg	4mg/T
採用	メプチンシロップ5 μ g/mL	5 μ g/mL
採用	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	1mg/キット（1吸入中10 μ g）
採用	メプチンドライシロップ0.005%	50 μ g/g
採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	100 μ g/mL（0.3mL/個）
採用	メプチン吸入液ユニット0.5mL	100 μ g/mL（0.5mL/個）
採用	メプチンエア－10 μ g吸入100回	143 μ g/g 5mL/キット（1回噴霧中10 μ g）
採用	メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg/T
採用	メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」	10mg/T
採用	メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」	20mg/T
採用	メルカゾール錠5mg	5mg/T
採用	メロベネム点滴静注用1g「明治」	1g/V
採用	モービック錠10mg	10mg/T
採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	0.5%5mL/本
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	5mg/T
採用	モビコール配合内用剤LD	6.08523g/包
採用	モビブレップ配合内用剤	244.212g/袋
採用	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	50 μ g56噴霧10g/本
採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	10mg1mL/A
採用	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg5mL/A
採用	モンテルカスト錠10mg「KMJ」	10mg/T
採用	薬用炭「日医工」	末 50g/本
採用	ユーロジン2mg錠	2mg/T
採用	ユニタルク胸腔腔内注入用懸濁剤4g	4g/V
採用	ユリス錠1mg	1mg/T
採用	ライソデグ配合注フレックスタッチ	300単位/キット
採用	ラクティオンパップ70mg	70mg14.0g/枚
採用	ラクトロースシロップ65%「タカタ」	65%500mL/本
採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/包
採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg/T
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	0.005%2.5mL/本
採用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/袋
採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg/T
採用	ラミクタール錠100mg	100mg/T
採用	ラミシールクリーム1%	1%10g/本
採用	ラミシール錠125mg	125mg/T
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg/T
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg/T
採用	ランタスXR注ソロスター	450単位1.5mL/キット
採用	ランドセン錠0.5mg	0.5mg/T
採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL/筒
採用	リアルダ錠1200mg	1200mg/T
採用	リーゼ錠5mg	5mg/T
採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包
採用	リーマス錠200	200mg/T
採用	リオナ錠250mg	250mg/T
採用	リカルボン錠50mg	50mg/T
採用	リクシアナOD錠15mg	15mg/T
採用	リクシアナOD錠30mg	30mg/T
採用	リクシアナOD錠60mg	60mg/T
採用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL/袋
採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800U/V
採用	リスパダール内用液1mg/mL	0.5mg0.5mL/包
採用	リスパダール内用液1mg/mL	1mg1mL/包
採用	リスベリドンOD錠0.5mg「トーフ」	0.5mg/T
採用	リスベリドンOD錠1mg「トーフ」	1mg/T
採用	リスミー錠1mg	1mg/T
採用	リズミック錠10mg	10mg/T
採用	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL/V
採用	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL/V
採用	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL/V
採用	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL/V
採用	リドカインテープ18mg「YP」	18mg/枚
採用	リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg5mL/A

病院区分	商品名	規格
採用	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%10g/本
採用	リネイルゲル10%	0.5g/袋
採用	リノクレオン顆粒300mg分包	顆粒300mg/包
採用	リビオドール480注10mL	10mL/A (I : 480mg/mL)
採用	リビディル錠80mg	80mg/T
採用	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg/cap
採用	リフキシマ錠200mg	200mg/T
採用	リフレックス錠15mg	15mg/T
採用	リベルサス錠3mg	3mg/T
採用	リベルサス錠7mg	7mg/T
採用	リベルサス錠14mg	14mg/T
採用	リマチル錠100mg	100mg/T
採用	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」【経過措置】	5 μ g/T
採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20mL/A (0.5mol/L)
採用	リユープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒
採用	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒
採用	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/筒
採用	リレンザ	5mg/プリスター
採用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg/T
採用	リンヴォック錠15mg	15mg/T
採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/A
採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/T
採用	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg1mL/A
採用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%5mL/本
採用	リンデロン-Vローション	0.12%10mL/本
採用	リンデロン-VGローション	10mL/本
採用	リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12%5g/本
採用	ルバフィン錠10mg	10mg/T
採用	ルミガン点眼液0.03%	0.03%2.5mL/本
採用	ルミセフ皮下注210mgペン	210mg1.5mL/キット
採用	ルリコンクリーム1%	1%10g/本
採用	ルリコン液1%	1%10mL/本
採用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg/T
採用	レキサルティOD錠1mg	1mg/T
採用	レキップ錠0.25mg	0.25mg/T
採用	レキップ錠1mg	1mg/T
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1.5L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3515)
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	1.5L/袋 (排液用バッグ付) (ATB3415)
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3516)
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3416)
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	2.5L/袋 (シングルバッグ) (ATB3617)
採用	レギュニールHCa1.5腹膜透析液	5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3619)
採用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1.5L/袋 (ツインバッグ) (ATB3425)
採用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	1.5L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3525)
採用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	2L/袋 (UVフラッシュツインバッグ) (ATB3526)
採用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3426)
採用	レギュニールHCa2.5腹膜透析液	5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3629)
採用	レクサプロ錠10mg	10mg/T
採用	レケンピ点滴静注200mg	200mg2mL/V
採用	レケンピ点滴静注500mg	500mg5mL/V
採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/本
採用	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg/T
採用	レナデックス錠4mg	4mg/T
採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg/T
採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg/T
採用	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T
採用	レバミピド錠100mg「NP」	100mg/T
採用	レプラミドカプセル5mg	5mg/cap
採用	レベタン注0.2mg	0.2mg1mL/A
採用	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	500mg/T
採用	レベチラセタムDS50%「トーフ」	500mg/g
採用	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg5mL/A
採用	レベトールカプセル200mg	200mg/cap
採用	レベミル注フレックスペン	300単位3mL/筒
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg/T
採用	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	5mg/g
採用	リボトリール細粒0.1%	1mg/g
採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg/T
採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%5mL/本
採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL/袋
採用	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	25mg/V (レボホリナートとして)
採用	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	100mg/V (レボホリナートとして)
採用	レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	25mg/T

病院区分	商品名	規格
採用	レミケード点滴静注用100	100mg/V
採用	レミニールOD錠4mg	4mg/T
採用	レミニールOD錠8mg	8mg/T
採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V
採用	レルベア100エリブタ30吸入用	30吸入/キット
採用	レルベア200エリブタ30吸入用	30吸入/キット
採用	レルミナ錠40mg	40mg/T
採用	レンビマカプセル4mg	4mg/cap
採用	ロイケリン散10%	100mg/g
採用	ロキソニンゲル1%	1%25g/本
採用	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHAJ」	60mg/T
採用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	100mg2g/枚（10cm×14cm/枚）（1袋：7枚入り）
採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL/V
採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包
採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%5g/本
採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g/本
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/T
採用	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg/T
採用	ロゼウス静注液10mg	10mg/瓶
採用	ロゼウス静注液40mg	40mg/瓶
採用	ロタテック内用液	2mL/チューブ
採用	ロナセンテープ40mg	40mg/枚
採用	ロナブリープ注射液セット1332	11.1mL/V
採用	ロピオン静注50mg	50mg5mL/A
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg/cap
採用	ロルカム錠4mg	4mg/T
採用	ロンサーフ配合錠T15	1錠
採用	ロンサーフ配合錠T20	1錠
採用	ワーファリン顆粒0.2%	2mg/g
採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg/T
採用	ワーファリン錠1mg	1mg/T
採用	ワイパックス錠0.5	0.5mg/T
採用	ワソラン静注5mg	5mg2mL/A
採用	ワントラム錠100mg	100mg/T