

病院区分	商品名	規格
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg/T
院外専用	アイクルシグ錠15mg	15mg/T
院外専用	アイファガン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	アイベータ配合点眼液	5mL/本
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アイミクス配合錠LD	1錠
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	亜鉛華（10%）単軟膏シオエ	10%500g/本
院外専用	アクアチムローション1%	1%20mL/本
院外専用	アジマイシン点眼液1%	1%2.5mL/本
院外専用	アジルバ錠10mg	10mg/T
院外専用	アジルバ錠40mg	40mg/T
院外専用	アジレクト錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	アスタッット軟膏1%	1%10g/本
院外専用	アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入	200μg/吸入、60吸入/本
院外専用	アゼブチン錠1mg	1mg/T
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	20mg0.4mL/筒
院外専用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	40mg0.8mL/キット
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル低用量	1cap
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
院外専用	アテレック錠20	20mg/T
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アドエア500ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アトランクトリーム1%	1%10g/本
院外専用	アナフラニール錠10mg	10mg/T
院外専用	アナフラニール錠25mg	25mg/T
院外専用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	100μg/吸入、30吸入/本
院外専用	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	200μg/吸入、30吸入/本
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg/T
院外専用	アボカイン皮下注30mg	30mg3mL/筒
院外専用	アボハイドローション20%	20%4.5mL/本
院外専用	アミサリン錠125mg	125mg/T
院外専用	アモキサンカプセル25mg	25mg/cap
院外専用	アモバン錠7.5	7.5mg/T
院外専用	アリセプトD錠3mg	3mg/T
院外専用	アリセプトD錠5mg	5mg/T
院外専用	アリドネバッヂ27.5mg	27.5mg/枚
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg/T
院外専用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g
院外専用	アルメタ軟膏	0.1%5g/本
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg/T
院外専用	アレサガテーブ4mg	4mg/枚
院外専用	アレサガテーブ8mg	8mg/枚
院外専用	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	アレジオン点眼液0.05%	0.05%5mL/本
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%/g
院外専用	アレロックOD錠2.5	2.5mg/T
院外専用	アレロックOD錠5	5mg/T
院外専用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/T
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg/T
院外専用	アンカロン錠100	100mg/T
院外専用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーウ」	15mg/T
院外専用	イーケプラ錠250mg	250mg/T
院外専用	イグザレルトOD錠10mg	10mg/T
院外専用	イグザレルトOD錠15mg	15mg/T
院外専用	イクセロンバッヂ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	イクセロンバッヂ9mg	9mg/枚
院外専用	イクセロンバッヂ13.5mg	13.5mg/枚
院外専用	イクセロンバッヂ18mg	18mg/枚
院外専用	イスコチン原来	末
院外専用	イソジンガーグル液7%	7%30mL/本
院外専用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	70%30g/個
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg/cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg/cap
院外専用	イムブルピカカブセル140mg	140mg/cap
院外専用	イメントカブセル80mg	80mg/cap
院外専用	イメントカブセル125mg	125mg/cap
院外専用	イリボー錠2.5μg	2.5μg/T
院外専用	イリボー錠5μg	5μg/T
院外専用	イルトラ配合錠HD	1錠

病院区分	商品名	規格
院外専用	イルトラ配合錠LD	1錠
院外専用	イルベタン錠100mg	100mg/T
院外専用	インスリングラルギンBS注カート「リリー」	300単位/カート
院外専用	インテバンクリーム1%	1%25g/本
院外専用	ウイントミン細粒(10%)	100mg/g
院外専用	ウェリレグ錠40mg	40mg/T
院外専用	ヴォリブリス錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg0.75mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mg SD	2.4mg0.75mL/キット
院外専用	ウリアデック錠40mg	40mg/T
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg/T
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002%2.5mL/本
院外専用	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL/本
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
院外専用	エキザルベ	5g/本
院外専用	エクア錠50mg	50mg/T
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エクリラ400μgジェヌエア60吸入用	60吸入/キット
院外専用	エクロックゲル5%	20g/本
院外専用	SG配合顆粒	1g/包
院外専用	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg/Cap
院外専用	エストリール錠1mg	1mg/T
院外専用	エックスフォージ配合OD錠	1錠
院外専用	エナロイ錠2mg	2mg/T
院外専用	エネーボ配合経腸用液	250mL/缶
院外専用	エバステルOD錠10mg	10mg/T
院外専用	エビスタ錠60mg	60mg/T
院外専用	エビデュオゲル	15g/本
院外専用	エビリファイ内用液0.1%	1mg/mL
院外専用	エビレオブチマル散50%	500mg/g
院外専用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	エフィエント錠5mg	5mg/T
院外専用	MSコンチン錠30mg	30mg/T
院外専用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	200μg28噴霧用5.6mg/本
院外専用	エリスロシン錠200mg	200mg/T
院外専用	L-ケフレックス小児用顆粒	1g/包
院外専用	エンクラッセ62.5μgエリブタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	エンシア・H	250mL/缶
院外専用	エンシア・リキッド	250mL/本
院外専用	エンドキサン錠50mg	50mg/T
院外専用	オーキシス9μgタービュヘイラ-28吸入	252μg/本 (1回吸入量: 9μg)
院外専用	オキサロールローション25μg/g	0.0025%10g/本
院外専用	オスボロット錠50mg	50mg/T
院外専用	オゼックス細粒小児用15%	150mg (トスフロキサシンとして102mg) /g
院外専用	オダイン錠125mg	125mg/T
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg/T
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg/T
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg/T
院外専用	オバルモン錠5μg	5μg/T
院外専用	オメプラール錠20	20mg/T
院外専用	オラビ錠口腔用50mg	50mg/個
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg/T
院外専用	カイトリル細粒0.4%	2mg/0.5g/包 (グラニセトロンとして)
院外専用	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1.5g/包
院外専用	ガスロンN錠2mg	2mg/T
院外専用	カソデックスOD錠80mg	80mg/T
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグル錠100mg	100mg/T
院外専用	カナリア配合OD錠	1錠
院外専用	カラミンローション	500mL/本
院外専用	カルプロック錠16mg	16mg/T
院外専用	カログラ錠120mg	120mg/T
院外専用	乾燥酵母エビオス	500g/缶
院外専用	キサラタン点眼液0.005%	0.005%2.5mL/本
院外専用	キャブリリン配合錠	1錠
院外専用	キュバール100エゾール	8.7g/本 (1回の噴霧主薬量: 100μg)
院外専用	グラアルファ配合点眼液	5mL/本
院外専用	グラクティップ錠25mg	25mg/T
院外専用	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (EK-10)	2.0g/包
院外専用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%5mL/本
院外専用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	10.1g/瓶

病院区分	商品名	規格
院外専用	クラビット錠500mg	500mg/T
院外専用	クラビット点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	クラビット点眼液1.5%	1.5%5mL/本
院外専用	クラリス錠50小兒用	50mg/T
院外専用	クラリチン錠10mg	10mg/T
院外専用	グリベック錠100mg	100mg/T
院外専用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「クラシエ」	1%10g/本
院外専用	クービック錠25mg	25mg/T
院外専用	クービック錠50mg	50mg/T
院外専用	グルベス配合錠	1錠
院外専用	クレストールOD錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	クレストールOD錠5mg	5mg/T
院外専用	クレナフィン爪外用液10%	10%3.56g (4mL) 1本
院外専用	グロウジェクト皮下注12mg	12mg1.5mL/筒
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg/T
院外専用	ケフラールカプセル250mg	250mg/cap
院外専用	ケレンディア錠10mg	10mg/T
院外専用	ケレンディア錠20mg	20mg/T
院外専用	コソフトミニ配合点眼液	0.4mL/個
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%125mL/本
院外専用	コララン錠5mg	5mg/T
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%5g/本
院外専用	コレチメント錠9mg	9mg/T
院外専用	コンサータ錠18mg	18mg/T
院外専用	コンサータ錠27mg	27mg/T
院外専用	コントミン糖衣錠25mg	25mg/T
院外専用	ザイザル錠5mg	5mg/T
院外専用	ザイティガ錠500mg	500mg/T
院外専用	サイトック錠200	200μg/T
院外専用	サイバインコ錠50mg	50mg/T
院外専用	サイバインコ錠100mg	100mg/T
院外専用	サイバインコ錠200mg	200mg/T
院外専用	ザガーロカプセル0.1mg	0.1mg/cap
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザファテック錠100mg	100mg/T
院外専用	サラジエン錠5mg	5mg/T
院外専用	サワシリンカプセル250	250mg/cap
院外専用	シアリス錠10mg	10mg/T
院外専用	シアリス錠20mg	20mg/T
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/cap
院外専用	ジェニック錠200mg	200mg/T
院外専用	ジェミーナ配合錠	1錠
院外専用	ジクアスLX点眼液3%	5mL/本
院外専用	ジスロマック細粒小兒用10%	100mg/g
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg/T
院外専用	ジフルカンカプセル50mg	50mg/cap
院外専用	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	0.05%10g/本
院外専用	ジャカビ錠5mg	5mg/T
院外専用	小兒用レルベア50エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	シングレアOD錠10mg	10mg/T
院外専用	シンフェーズT28錠	(28日分) 1組 (淡青色錠12錠, 白色錠9錠, だいだい色錠7錠)
院外専用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL/キット
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スチバーガ錠40mg	40mg/T
院外専用	ストラテラカプセル40mg	40mg/T
院外専用	ストロカイン錠5mg	5mg/T
院外専用	スピール膏M	0.8925g/枚 (25cm <sup>2</sup> /枚)
院外専用	スピリーバ1.25μgレスビマット60吸入	1.25μg60吸入/本
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/cap
院外専用	スプリセル錠20mg	20mg/T
院外専用	スプリセル錠50mg	50mg/T
院外専用	スマイラフ錠50mg	50mg/T
院外専用	スマイラフ錠100mg	100mg/T
院外専用	ゼビューラ錠100mg	100mg/T
院外専用	ゼチーア錠10mg	10mg/T
院外専用	ゼップパウンド皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップパウンド皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップパウンド皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップパウンド皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップパウンド皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップパウンド皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL/キット
院外専用	セディール錠10mg	10mg/T
院外専用	セバゾン錠2	2mg/T
院外専用	ゼビアクスローション2%	20mg/g
院外専用	セファランチン錠1mg	1mg/T

病院区分	商品名	規格
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg/T
院外専用	ゼフナートクリーム2%	2%10g/本
院外専用	ゼフナート外用液2%	2%10mL/本
院外専用	ゼベリン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	ゼレコックス錠100mg	100mg/T
院外専用	ゼレネース細粒1%	10mg/g
院外専用	ゼレネース錠3mg	3mg/T
院外専用	ゼローダ錠300	300mg/T
院外専用	ゼロクエル細粒50%	500mg/g
院外専用	ゾーティクツ錠6mg	6mg/T
院外専用	ゾビラックス錠200	200mg/T
院外専用	ソリターテ配合顆粒2号	4g/包
院外専用	ソレトン錠80	80mg/T
院外専用	ダイアート錠60mg	60mg/T
院外専用	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 (TM-230)	2g/包
院外専用	タウリン散98%「大正」	98% (1包1.02g)
院外専用	高砂テンマ末M	末
院外専用	ダクチル錠50mg	50mg/T
院外専用	タケプロンOD錠15	15mg/T
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
院外専用	タナトリル錠5	5mg/T
院外専用	タバリス錠100mg	100mg/T
院外専用	タバリス錠150mg	150mg/T
院外専用	タブコム配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	タブロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/本
院外専用	タブロスミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL/本
院外専用	タベジール錠1mg	1mg/T
院外専用	タリオノンOD錠10mg	10mg/T
院外専用	チモブトール点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	チモブトールXE点眼液0.5%	0.5%2.5mL/本
院外専用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	チャンピックス錠1mg	1mg/T
院外専用	チラーデンS錠25μg	25μg/T
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-106)	2.5g/包
院外専用	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-72)	2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-18)	2.5g/包
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒 (医療用) (TJ-70)	2.5g/包
院外専用	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-12)	2.5g/包
院外専用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-103)	2.5g/包
院外専用	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-93)	2.5g/包
院外専用	ツムラ四物湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-71)	2.5g/包
院外専用	ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用) (TJ-22)	2.5g/包
院外専用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-104)	2.5g/包
院外専用	ツムラ参蘇飲エキス顆粒 (医療用) (TJ-66)	2.5g/包
院外専用	ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-136)	2.5g/包
院外専用	ツムラ疎經活血湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-53)	2.5g/包
院外専用	ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-97)	3.5g/包
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) (TJ-47)	2.5g/包
院外専用	ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用) (TJ-86)	2.5g/包
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-37)	2.5g/包
院外専用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-34)	3g/包
院外専用	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒 (医療用) (TJ-52)	2.5g/包
院外専用	ツムラ六味丸エキス顆粒 (医療用) (TJ-87)	2.5g/包
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg/T (テガフル相当量)
院外専用	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg/T (テガフル相当量)
院外専用	ティーエスワン配合顆粒T20	0.2g/包
院外専用	ティーエスワン配合顆粒T25	0.25g/包
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	デザレックス錠5mg	5mg/T
院外専用	テネリアOD錠20mg	20mg/T
院外専用	テノゼット錠300mg	300mg/T
院外専用	デバケンR錠100mg	100mg/T
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg/枚
院外専用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg/枚
院外専用	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg/枚
院外専用	トフラニール錠10mg	10mg/T
院外専用	トフラニール錠25mg	25mg/T
院外専用	ドボネックス軟膏50μg/g	0.005%10g/本
院外専用	ドボベット軟膏	15g/本, 30g/本
院外専用	ドボベットゲル	15g/本
院外専用	ドボベットフォーム	60g/本
院外専用	ドラール錠15	15mg/T
院外専用	トラディアンス配合錠AP	1錠

病院区分	商品名	規格
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本
院外専用	トラムセット配合錠	1錠
院外専用	トリテレン・カプセル50mg	50mg/cap
院外専用	トリプタノール錠25	25mg/T
院外専用	トリンテリックス錠10mg	10mg/T
院外専用	トルカブ錠160mg	160mg/T
院外専用	トルカブ錠200mg	200mg/T
院外専用	トルソフト点眼液1%	1%5mL/本
院外専用	トレシーバ注ペンフィル	300単位3mL/筒
院外専用	トレドミン錠25mg	25mg/T
院外専用	トレリーフOD錠50mg	50mg/T
院外専用	ナバゲルンローション3%	3%50mL/本
院外専用	ナルサス錠12mg	12mg/T
院外専用	ナルサス錠24mg	24mg/T
院外専用	ナルラビド錠4mg	4mg/T
院外専用	ニコチネルTTS10	17.5mg/枚
院外専用	ニコチネルTTS20	35mg/枚
院外専用	ニコチネルTTS30	52.5mg/枚
院外専用	ニコチニ酸アミド散10%「ゾンネ」	10%500g/本
院外専用	ニゾラールローション2%	2%10g/本
院外専用	ニフラン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	ニュープロバッチ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	ニュープロバッチ18mg	18mg/枚
院外専用	ニュベクオ錠300mg	300mg/T
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	ネオーラル10mgカプセル	10mg/cap
院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg
院外専用	ネオメドロールEE軟膏	3g/本
院外専用	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	ネルボン散1%	10mg/g
院外専用	ノックビン原末	末
院外専用	ノベルジン錠25mg	25mg/T (亜鉛として)
院外専用	ノベルジン錠50mg	50mg/T
院外専用	ノボラビッド30ミックス注フレックスベン	300単位3mL/筒
院外専用	ノリトレン錠25mg	25mg/T
院外専用	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚
院外専用	ノルスパンテープ10mg	10mg/枚
院外専用	ノルディトロビンフレックスプロ注10mg	10mg1.5mL/キット
院外専用	バーロデル錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	バイアグラ錠25mg	25mg/T
院外専用	バイアグラ錠50mg	50mg/T
院外専用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	0.25%5mL/本
院外専用	バナルジン錠100mg	100mg/T
院外専用	バナン錠100mg	100mg/T
院外専用	バフセオ錠150mg	150mg/T
院外専用	バラミヂンカプセル300mg	300mg/cap
院外専用	バリエット錠5mg	5mg/T
院外専用	バリエット錠10mg	10mg/T
院外専用	バルトレックス錠500	500mg/T
院外専用	バルミコート200μgタービュヘイラ-56吸入	11.2mg/本 (1吸人量: 200 μg)
院外専用	バルミコート吸人液0.25mg	0.25mg2mL/A
院外専用	バルミコート吸人液0.5mg	0.5mg2mL/A
院外専用	ヒアレインミニ点眼液0.3%	0.3%0.4mL/本
院外専用	ビオチン散0.2%「フソー」	2mg/g
院外専用	ヒスロン錠5	5mg/T
院外専用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	100mg/g
院外専用	ビブレッソ徐放錠50mg	50mg/T
院外専用	ビブレッソ徐放錠150mg	150mg/T
院外専用	ビベスピエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
院外専用	ビムバットドライシロップ10%	100mg/g
院外専用	ヒューマログ注ミリオベンHD	300単位3mL/キット
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40mg0.4mL/筒
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g/包
院外専用	ヒルドイドクリーム0.3%	0.3%20g/本
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	0.3%25g/本, 0.3%100g/本
院外専用	ヒルドイドフォーム0.3%	0.3%92g/本
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	0.3%50g/本
院外専用	ヒルナミン細粒10%	100mg/g
院外専用	ビレチア細粒10%	100mg/g
院外専用	5-FU軟膏5%協和	5g/本
院外専用	ファムビル錠250mg	250mg/T
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100mg/g
院外専用	フィコンバ錠4mg	4mg/T
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50mg/T
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200mg/T

病院区分	商品名	規格
院外専用	フェアストン錠40	40mg/T
院外専用	フォシーガ錠5mg	5mg/T
院外専用	フォルテオ皮下注キット600μg	600μg/キット
院外専用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL/筒
院外専用	ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1/筒
院外専用	ブコラム口腔用液7.5mg	7.5mg1.5mL/筒
院外専用	ブシ末(調剤用)「ツムラ」[TJ-3023]	末
院外専用	プラノバール配合錠	1錠
院外専用	プラビックス錠75mg	75mg/T
院外専用	ブリカニール錠2mg	2mg/T
院外専用	フリバスOD錠75mg	75mg/T
院外専用	フリュザクラカプセル1mg	1mg/cap
院外専用	フリュザクラカプセル5mg	5mg/cap
院外専用	ブリンペラン錠5	5mg/T
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg・60プリスター/個
院外専用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	9.72mg10.6g/缶(1吸入量:50μg)
院外専用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入/瓶
院外専用	ブルフェン錠100	100mg/T
院外専用	フルメジン散0.2%	2mg/g
院外専用	フルメジン糖衣錠(0.5)	0.5mg/T
院外専用	ブレドニン錠5mg	5mg/T
院外専用	ブレミネット配合錠HD	1錠
院外専用	プロ・パンサイン錠15mg	15mg/T
院外専用	フロジン外用液5%	5%30mL/本
院外専用	プロスター錠25	25mg/T
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%5g/本
院外専用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%5g/本
院外専用	プロナック点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	プロペシア錠1mg	1mg/T
院外専用	ペイスンOD錠0.3	0.3mg/T
院外専用	ペストロン点眼用0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	ペセルナクリーム5%	12.5mg250mg/包
院外専用	ヘバリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	0.3%100g/本
院外専用	ヘバリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	0.3%100g/本
院外専用	ペビオローション2.5%	2.5%15g/本
院外専用	ペビオゲル2.5%	15g/本
院外専用	ベリキューボ錠5mg	5mg/T
院外専用	ベリキューボ錠10mg	10mg/T
院外専用	ベルサンチン錠25mg	25mg/T
院外専用	ベルサンチン錠100mg	100mg/T
院外専用	ペンタサ錠250mg	250mg/T
院外専用	ペンタサ注腸1g	1g100mL/個
院外専用	ペンタサ顆粒94%	2000mg/包
院外専用	ボシュリフ錠100mg	100mg/T
院外専用	ホスミシンS耳科用3%	3%10mL/本(溶解後)
院外専用	ホスレノールOD錠250mg	250mg/T
院外専用	ボナロン錠35mg	35mg/T
院外専用	ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg/cap
院外専用	ボルタレンサボ12.5mg	12.5mg/個
院外専用	ボルタレンサボ25mg	25mg/個
院外専用	ボルタレンサボ50mg	50mg/個
院外専用	ポンアルファハイローション20μg/g	0.002%10g/本
院外専用	ポンアルファハイ軟膏20μg/g	0.002%10g/本
院外専用	ポンタールシリップ3.25%	3.25%32.5mg/mL
院外専用	ポンビバ錠100mg	100mg/T
院外専用	マーズレンS配合顆粒	バラ包装のみ
院外専用	マーデュオックス軟膏	10g/本
院外専用	マイザークリーム0.05%	0.05%5g/本
院外専用	マイスタン錠5mg	5mg/T
院外専用	マイスリー錠5mg	5mg/T
院外専用	マクサルトRPD錠10mg	10mg/T
院外専用	マスレード錠12.5mg	12.5mg/T
院外専用	マスレード錠25mg	25mg/T
院外専用	マルファ懸濁用配合顆粒	1.2g/包
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL/キット
院外専用	ミカトリオ配合錠	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカムロ配合錠BP	1錠
院外専用	ミカルディス錠40mg	40mg/T
院外専用	ミケランLA点眼液2%	2%2.5mL/本

病院区分	商品名	規格
院外専用	ミケラン点眼液2%	2%5mL/本
院外専用	ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg/T
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL/本
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg/T
院外専用	メサデルムローション0.1%	0.1%10g/本
院外専用	メジコン錠15mg	15mg/T
院外専用	メタライト250カプセル	250mg/cap
院外専用	メトリジンD錠2mg	2mg/T
院外専用	メドロール錠2mg	2mg/T
院外専用	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」	7.5mg/T
院外専用	メマリードライシロップ2% (5mg0.25g/包)	5mg0.25g/包
院外専用	メマリードライシロップ2% (10mg0.5g/包)	10mg0.5g/包
院外専用	メマリードライシロップ2% (20mg1g/包)	20mg1g/包
院外専用	メマリーOD錠5mg	5mg/T
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg/T
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg/T
院外専用	メラトペル顆粒小児用0.2%	2mg/g
院外専用	メリスロン錠6mg	6mg/T
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%10g/本
院外専用	モイゼルト軟膏1% (1%10g/本)	1%10g/本
院外専用	モイゼルト軟膏1% (1%28g/本)	1%28g/本
院外専用	モーバー錠100mg	100mg/T
院外専用	モーラステープL40mg	7枚/袋
院外専用	モーラスバップXR120mg	10cm×14cm/枚
院外専用	ヤーズ配合錠	28錠/シート
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg/cap (テガフル相当量)
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg0.75g/包 (テガフル相当量)
院外専用	ユーゼル錠25mg	25mg/T
院外専用	ユーパスタ軟膏	30g/本, 100g/本
院外専用	ユベラ軟膏	56g/本
院外専用	ユベラNカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg/T
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg
院外専用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠
院外専用	ラコールNF配合経腸用液	200mL//パウチ
院外専用	ラコールNF配合経腸用液	400mL//バッグ
院外専用	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g//バッグ
院外専用	ラツーダ錠20mg	20mg/T
院外専用	ラニラビッド錠0.05mg	0.05mg/T
院外専用	ラミクタール錠25mg	25mg/T
院外専用	ラミクタール錠小児用2mg	2mg/T
院外専用	ラミクタール錠小児用5mg	5mg/T
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位3mL/キット
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
院外専用	リザベンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	リザベン点眼液0.5%	0.5%5mL/本
院外専用	リスバダール細粒1%	10mg/g
院外専用	リスバダール錠1mg	1mg/T
院外専用	リスマダンカプセル100mg	100mg/cap
院外専用	リットフーロカプセル50mg	50mg/cap
院外専用	リドメックスコーウ軟膏0.3%	0.3%5g/本
院外専用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL/本 (レボカバチンとして)
院外専用	リボバス錠5	5mg/T
院外専用	リムバーザ錠100mg	100mg/T
院外専用	リムバーザ錠150mg	150mg/T
院外専用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg/T
院外専用	ルコナック爪外用液5%	5%4mL/本
院外専用	ルジオミール錠10mg	10mg/T
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg/T
院外専用	ルナベル配合錠LD	1錠
院外専用	ルブラック錠8mg	8mg/T
院外専用	ルムジェブ注ミリオベンHD	300単位/キット
院外専用	レイバー錠100mg	100mg/T
院外専用	レキサルティOD錠1mg	1mg/T
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg/T
院外専用	レキソタン錠2	2mg/T
院外専用	レキップCR錠2mg	2mg/T
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg/T
院外専用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	14回分/本
院外専用	レクチゾール錠25mg	25mg/T
院外専用	レグテクト錠333mg	333mg/T
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠

病院区分	商品名	規格
院外専用	レザルタス配合錠LD	1錠
院外専用	レスキュラ点眼液0.12%	0.12%5mL/本
院外専用	レスリン錠25	25mg/T
院外専用	レバーサ皮下注140mgペン	140mg1mL/キット
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバルエンLAバッチ25.92mg	25.92mg/枚
院外専用	リバルエンLAバッチ51.84mg	51.84mg/枚
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg/T
院外専用	レボカバスタン点眼液0.025%「TS」	0.025%5mL/本
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg/T
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg/T
院外専用	ロキソニンテープ50mg	50mg1g/枚 (7cm×10cm/枚) (1袋: 7枚入り)
院外専用	ロキソニンテープ100mg	100mg2g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋: 7枚入り)
院外専用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
院外専用	ロスーゼット配合錠HD	1錠
院外専用	ロスーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	ロゼックスゲル0.75%	0.75mg/g
院外専用	ロドビン細粒10%	100mg/g
院外専用	ロドビン錠50mg	50mg/T
院外専用	ロトリガ粒状カプセル2g	2g/cap
院外専用	ロンゲス錠5mg	5mg/T
院内	アーテン錠 (2mg)	2mg/T
院内	アービタックス注射液100mg	100mg20mL/V
院内	アービタックス注射液500mg	500mg100mL/V
院内	アーリーダ錠60mg	60mg/T
院内	アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL/本
院内	アイビーディカプセル100	100mg/cap
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL/キット
院内	亜鉛華軟膏<ハチ>	18.5~21.5%500g/本
院内	アキネトン錠1mg	1mg/T
院内	アキネトン注射液5mg	5mg1mL/A
院内	アクアチムクリーム1%	1%10g/本
院内	アクチバシン注2400万	2,400万I.U./V (溶解液付)
院内	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL/V
院内	アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL/V
院内	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL/キット
院内	アクトス錠15	15mg/T
院内	アクトネル錠17.5mg	17.5mg/T
院内	アクトヒブ	10μg/V
院内	アコファイド錠100mg	100mg/T
院内	アサコール錠400mg	400mg/T
院内	アザルフィジンEN錠250mg	250mg/T
院内	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg/V
院内	アジャストAコーウ錠40mg	40mg/T
院内	アジョビ皮下注225mgシリンジ	225mg/本
院内	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg/T
院内	アスコルビン酸「ケンエー」	末
院内	アズノールうがい液4%	4%5mL/本
院内	アズノール軟膏0.033%	0.033%20g/本
院内	アズノール軟膏0.033%	0.033%500g/個
院内	アスバラカリウム錠300mg	300mg (K【上】+【復】: 1.8mEq) /T
院内	アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	1712mg10mL/キット (K【上】+【復】: 10mEq/10mL)
院内	アスバラ-CA錠200	200mg/T
院内	アスペノンカプセル20	20mg/cap
院内	アスペリンシロップ0.5%	5mg/mL
院内	アスペリン散10%	100mg/g
院内	アセサイド6%消毒液	6%875mL/本 (第一剤), 緩衝剤875mL/本 (第二剤)
院内	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%20mL/本
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「NIG」	100mg/個
院内	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200mg/個
院内	アセリオ静注液1000mg/バッグ	1,000mg100mL/袋
院内	アゼルニジビン錠16mg「トーワ」	16mg/T
院内	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg/T
院内	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン塩酸塩として25mg/cap
院内	アタラックス-P注射液 (25mg/ml)	25mg1mL/A
院内	アデホスコーウ顆粒10%	10%1g/包
院内	アテレック錠10	10mg/T
院内	アドエア50エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院内	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院内	アドエア250エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院内	アトニン-O注5単位	5単位1mL/A
院内	アドフィードバッフ40mg	40mg12g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋: 7枚入)
院内	アドリアシン注用10	10mg/V
院内	アドリアシン注用50	50mg/V
院内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	10mg/T

病院区分	商品名	規格
院内	アドレナリン注0.1%シリソ「テルモ」	1mg1mL/本
院内	アトロビン注0.05%シリソ「テルモ」	0.5mg1mL/筒
院内	アトロビン硫酸塩注0.5mg「ニブロ」	0.5mg1mL/A
院内	アトロベントエロゾル20μg	4.2mg10mL/本
院内	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	1mg/T
院内	アナベイン注2mg/mL	200mg100mL/袋
院内	アナベイン注7.5mg/mL	150mg20mL/A
院内	アネキセート注射液0.5mg	0.5mg5mL/A
院内	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL/瓶
院内	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入/キット
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL/V
院内	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL/V
院内	アブストラル舌下錠100μg	100μg/T (フェンタニルとして)
院内	アブストラル舌下錠200μg	200μg/T (フェンタニルとして)
院内	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/V
院内	アブレゾリン錠10mg	10mg/T
院内	アブレゾリン注射用20mg	20mg/A
院内	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」	80mg/cap
院内	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」	125mg/cap
院内	アペロックス錠400mg	400mg/T
院内	アマリール1mg錠	1mg/T
院内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg/T
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL/A
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	200mg2mL/A
院内	アミティーザカプセル12μg	12μg/cap
院内	アミティーザカプセル24μg	24μg/cap
院内	アミノレバノン点滴静注	500mL/袋
院内	アミノレバノンEN配合散 50g (フルーツ味, コーヒー味)	50g/包
院内	アミバレン輸液	200mL/袋
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg/V
院内	アムロジビンOD錠5mg「NP」	5mg/T
院内	アメナリーフ錠200mg	200mg/T
院内	アモキシシリソカプセル250mg「日医工」	250mg/cap
院内	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g/V
院内	アリナミンF50注	50mg20mL/A (フルスルチアミンとして)
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL/A
院内	アルサルミン細粒90%	900mg1g/包
院内	アルツディスピオ関節注25mg	25mg2.5mL/本
院内	アルドメット錠250	250mg/T
院内	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg/T
院内	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	1μg/T
院内	アルブミー5%静注12.5g/250mL	12.5g250mL/V
院内	アルブゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg/T
院内	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	10μg2mL/A
院内	アルロイドG内用液5%	5g/100mL
院内	アレジオン錠20	20mg/T
院内	アレックスピー筋注射	120μg/V (溶解液付)
院内	アレビアチン散10%	100mg/g
院内	アレビアチン注250mg	250mg5mL/A
院内	アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」	1mL1瓶
院内	アレルゲンスクラッヂエキス陽性対照液「トライ」ヒスタミン二塩酸塩	20mg2mL/V
院内	アレロック顆粒0.5%	2.5mg0.5g/包
院内	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL/V
院内	アロブリノール錠100mg「ケミファ」	100mg/T
院内	アンチレクス静注10mg	10mg1mL/A
院内	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
院内	アンブローグ錠100mg	100mg/T
院内	アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニブロ」	45mg/T
院内	アンペック坐剤10mg	10mg/個
院内	EOB・ブリモビスト注シリソ	18.143%10mL1筒
院内	イオバミドール300注20mL「F」	61.24%20mL/V (I : 300mg/mL)
院内	イオバミドール300注50mL「F」	61.24%50mL/V (I : 300mg/mL)
院内	イオバミドール300注100mL「F」	61.24%100mL/V (I : 300mg/mL)
院内	イオバミドール370注50mL「F」	75.52%50mL/V (I : 370mg/mL)
院内	イオバミドール370注100mL「F」	75.52%100mL/V (I : 370mg/mL)
院内	イオバミロン注150	30.62%50mL/V (I : 150mg/mL)
院内	イオバミロン注300シリソ	61.24%100mL/筒 (I : 300mg/mL)
院内	イオバミロン注370シリソ	75.52%100mL/筒 (I : 370mg/mL)
院内	イオブロミド300注シリソ100mL「BYL」	62.34%100mL/筒 (I : 300mg/mL)
院内	イクスタンジ錠40mg	40mg/T
院内	イクスタンジ錠80mg	80mg/T
院内	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	25mg/T
院内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/包
院内	イスコチン錠100mg	100mg/T
院内	イソジンゲル10%	10%4g/本

病院区分	商品名	規格
院内	イソジンシュガーバスタ軟膏	100g/本, 500g/本
院内	イソゾール注射用0.5g	500mg/V (溶解液付)
院内	イソバイドシロップ70%分包30mL	21.0g30mL/包
院内	一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	20mg/T
院内	一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用	(一般診断用・1人用) 0.25 µg/V (溶解液付)
院内	イトロカナゾール内用液1%「VTRS」	1%140mL/V
院内	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg/キット
院内	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋
院内	イノパン注0.3%シリンジ	150mg50mL/筒
院内	イノラス配合経腸用液	187.5mL/パウチ
院内	イプランス錠25mg	25mg/T
院内	イプランス錠125mg	125mg/T
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL/筒
院内	イミグラン錠50	50mg/T
院内	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	0.1mg/T
院内	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL/V
院内	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL/V
院内	イムノプラダー静注用80mg	80mg/V (溶解液付)
院内	イムラン錠50mg	50mg/T
院内	イモバックスボリオ皮下注	0.5mL/筒
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「トーウ」	40mg2mL/V
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「トーウ」	100mg5mL/V
院内	イルベサルタン錠100mg 「DSPB」	100mg/T
院内	イレッサ錠250	250mg/T
院内	インクレミンシロップ5%	50mg (鉄として6mg) /mL
院内	インジゴカルミン注20mg 「AFP」	20mg5mL/A
院内	インスリングラルギンBS注ミリオベン「リリー」	300単位3mL/キット
院内	インスリンリスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」	300単位/キット
院内	インタール吸入液1%	20mg2mL/A
院内	インデラル錠10mg	10mg/T
院内	インデラル注射液2mg	2mg2mL/A
院内	イントラリボス輸液20%	20%100mL/袋
院内	インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	100mg/V
院内	インフルエンザHAワクチン	0.5mL/V
院内	インライタ錠1mg	1mg/T
院内	インライタ錠5mg	5mg/T
院内	ヴィーン3G輸液	500mL/袋
院内	ヴィーンF輸液	500mL/袋
院内	ヴィーンD輸液	500mL/袋
院内	ヴォトリエント錠200mg	200mg/T
院内	ウチダのオウギ末M	500g/本
院内	ウテメリソ錠5mg	5mg/T
院内	ウブレチド錠5mg	5mg/T
院内	ウラリット-U配合散	1g/包
院内	ウリアデック錠20mg	20mg/T
院内	ウルソ顆粒5%	50mg/g
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」	100mg/T
院内	ウルティプロ吸入用カプセル	1cap
院内	ウロカルン錠225mg	225mg/T
院内	ウログラフイン注60%	60%20mL/A (1: 292mg/mL)
院内	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/V
院内	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L/袋
院内	ATP注20mg 「イセイ」	20mg2mL/A
院内	液状フェノール「ケンエー」	88.0%以上500mL/本
院内	エクセグラン散20%	200mg/g
院内	エクセグラン錠100mg	100mg/T
院内	エクラーブラスター20 µg/cm <sup>2</sup>	(1.5mg) 7.5cm × 10cm
院内	エコリシン眼軟膏	3.5g/本
院内	エサンプトール錠250mg	250mg/T
院内	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1340mg/キット
院内	エスゾビクロン錠1mg 「サワイ」	1mg/T
院内	SPトローチ0.25mg 「明治」	0.25mg/T
院内	エスボーピー下用24000シリンジ	24,000I.U.0.5mL/筒
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg/T (テガフル相当量)
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg/T (テガフル相当量)
院内	エゼチミブ錠10mg 「DSEP」	10mg/T
院内	エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」	20mg/cap
院内	エダラボン点滴静注液30mgバッグ 「NP」	30mg/袋
院内	エチゾラム錠0.5mg 「アメル」	0.5mg/T
院内	エトキシスクレロール1%注射液	0.3g30mL/V
院内	エトボシド点滴静注液100mg 「サンド」	100mg5mL/V
院内	エナジア吸入用カプセル高用量	1cap
院内	エナジア吸入用カプセル中用量	1cap
院内	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg 「サワイ」	2.5mg/T
院内	エネマスター注腸散	400g/袋

病院区分	商品名	規格
院内	エバシェルド筋注セット	1セット
院内	エバデールEMカプセル2g	2g/包
院内	エバミール錠1.0	1mg/T
院内	エビプロスタット配合錠DB	1錠
院内	エビベン注射液0.15mg	0.15mg
院内	エビベン注射液0.3mg	0.3mg
院内	エビリファイOD錠3mg	3mg/T
院内	エビリファイOD錠12mg	12mg/T
院内	エビルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/V
院内	エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/V
院内	エフィエント錠3.75mg	3.75mg/T
院内	エフィエントOD錠20mg	20mg/T
院内	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	40mg1mL/A
院内	エブクルーサ配合錠	1錠
院内	エフピーOD錠2.5	2.5mg/T
院内	エブランチルカプセル15mg	15mg/cap
院内	エホチール注10mg	10mg1mL/A
院内	MSコンチン錠10mg	10mg/T
院内	エムラクリーム	5g/本
院内	エリキュース錠2.5mg	2.5mg/T
院内	エリキュース錠5mg	5mg/T
院内	エリスロシンドライシロップW20%	200mg/g
院内	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000 μg5mL/筒
院内	エルシトニン注40単位	40単位/A
院内	エルデカルシートールカプセル0.75 μg「トーワ」	0.75 μg/cap
院内	エルネオバNF1号輸液	1000mL/袋
院内	エルネオバNF1号輸液	1500mL/袋
院内	エルネオバNF2号輸液	1000mL/袋
院内	エルネオバNF2号輸液	1500mL/袋
院内	エレンタール配合内用剤	80g/包
院内	塩化カリウム「フソー」	末
院内	塩化Na補正液2.5mEq/mL	2.922g (2.5mol/L) 20mL/A
院内	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg/V
院内	エンタイビオ皮下注108mgベン	108mg0.68mL/キット
院内	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/V
院内	エンブレル皮下注50mgベン1.0mL	50mg1.0mL/キット
院内	エンレスト錠100mg	100mg/T
院内	エンレスト錠200mg	200mg/T
院内	オイラックスクリーム10%	10%10g/本
院内	オイラックスHクリーム	10g/本
院内	オーグメンチン配合錠250RS	1錠
院内	オーツカMV注	1組
院内	大塚塩カル注2%	400mg20mL/A
院内	大塚蒸留水	20mL/A
院内	大塚蒸留水	100mL/本
院内	大塚蒸留水	500mL/本
院内	大塚蒸留水	1L/本 (広口開栓)
院内	大塚食塩注10%	10%20mL/A
院内	大塚生食注	20mL/A
院内	大塚生食注	50mL/V
院内	大塚生食注	100mL/V
院内	大塚生食注	250mL/袋
院内	大塚生食注	500mL/V (細口開栓)
院内	大塚生食注	1L/V (広口開栓)
院内	大塚糖液5%	5%20mL/A
院内	大塚糖液5%	5%50mL/V
院内	大塚糖液5%	5%100mL/V
院内	大塚糖液5%	5%250mL/袋
院内	大塚糖液5%	5%500mL/袋
院内	大塚糖液10%	10%500mL/袋
院内	大塚糖液50%	50%200mL/袋
院内	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL/V
院内	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL/V
院内	オキサロール軟膏25 μg/g	0.0025%10g/本
院内	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/T
院内	オキシコンチンTR錠20mg	20mg/T
院内	オキシドール「ヨシダ」	2.5~3.5w/v%
院内	オキナゾール腔錠600mg	600mg/T
院内	オキノーム散5mg	5mg1g/包
院内	オキノーム散20mg	20mg1g/包
院内	オキファスト注10mg	10mg1mL/A
院内	オキファスト注50mg	50mg5mL/A
院内	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	100 μg1mL/A
院内	オザグレルNa注射用20mg「SW」	20mg/V
院内	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL/本

病院区分	商品名	規格
院内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/cap
院内	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL/キット
院内	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL/V
院内	オノアクト点滴静注用50mg	50mg/V
院内	オノンカプセル112.5mg	112.5mg/cap
院内	オノンドライシロップ10%	100mg/g
院内	オビソート注射用0.1g	100mg/A (溶解液付)
院内	オフェブカプセル100mg	100mg/cap
院内	オフェブカプセル150mg	150mg/cap
院内	オフサグリーン静注用25mg	25mg/V (溶解液付)
院内	オブジーポ点滴静注120mg	120mg
院内	オブジーポ点滴静注240mg	240mg24mL/V
院内	オブン内服液5mg	5mg2.5mL/包
院内	オブン内服液10mg	10mg5mL/包
院内	オベガードMA眼灌流液	20mL/A
院内	オベガードMA眼灌流液	300mL/袋
院内	オムニパーク240注10mL	51.77%10mL/V (I : 240mg/mL)
院内	オムニパーク240注シリソング100mL	51.77%100mL/筒 (I : 240mg/mL)
院内	オムニパーク300注シリソング100mL	64.71%100mL/筒 (I = 300mg/mL)
院内	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg/V
院内	オラネジン消毒液1.5% 200mL	200mL/V
院内	オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	2.5mg/T
院内	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	5mg/T
院内	オリブ油「ヨシダ」 (滅菌済)	25mL, 60mL
院内	オルケディア錠1mg	1mg/T
院内	オルダミン注射用1g	10%10g/V
院内	オルベスコ100μgインヘラー-56吸入用	5.6mg3.3g/缶 56回 (1回吸入量 : 100μg)
院内	オルベスコ200μgインヘラー-56吸入用	11.2mg3.3g/缶 56回 (1回吸入量 : 200μg)
院内	オルミエント錠2mg	2mg/T
院内	オルミエント錠4mg	4mg/T
院内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg/T
院内	オレンシア点滴静注用250mg	250mg/V (調製専用シリソング付き)
院内	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL/キット
院内	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg/T
院内	オロバタジン点眼液0.1%「サンド」	0.1%5mL/本
院内	オンコビン注射用1mg	1mg/V
院内	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg/cap
院内	ガスター注射液20mg	20mg2mL/A
院内	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL/本 (I : 370mg/mL)
院内	ガチフロ点眼液0.3%	5mL/本
院内	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソング7.5mL	60.47%7.5mL/筒
院内	ガナトン錠50mg	50mg/T
院内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/cap
院内	カバサール錠1.0mg	1mg/T
院内	カブトリル錠25mg	25mg/T
院内	カベシタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg/T
院内	カリメート経口液20%	5.0g25g/包
院内	カルグート錠10	10mg/T
院内	カルセド注射用20mg	20mg/瓶
院内	カルセド注射用50mg	50mg/瓶
院内	カルチコール注射液8.5%5mL	425mg5mL/A
院内	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	2%2.5mL/本
院内	カルデナリンOD錠1mg	1mg/T
院内	カルナクリン錠50	50単位/T
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg/T
院内	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	100mg20mL/A
院内	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg/T
院内	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg/T
院内	カルボカインアンプル注1%	100mg10mL/A
院内	カルボカインアンプル注2%	200mg10mL/A
院内	カルボシスティインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL
院内	カルボシスティイン錠500mg「トーワ」	500mg/T
院内	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL/V
院内	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL/V
院内	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	450mg45mL/V
院内	カロナール細粒20%	200mg/g
院内	カロナール錠200	200mg/T
院内	カロナール錠500	500mg/T
院内	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g/本
院内	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg/V
院内	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位/V (溶解液として注射用水1mLを添付)
院内	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1,000単位/V (溶解液として注射用水5mLを添付)
院内	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンブスウイルス (宮原株) 5,000CCID50以上/V (溶解液付)
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	弱毒生水痘ウイルス (岡株) 1,000PFU以上/V (溶解液付)
院内	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス (TO-336株) 1,000PFU以上/V (溶解液付)

病院区分	商品名	規格
院内	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	弱毒生麻しんウイルス（シュワルツFF-8株）5,000CCID50以上/V（溶解液付）
院内	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg/A
院内	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg/T
院内	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg/V
院内	キシロカインゼリー2%	2%30mL/本
院内	キシロカインビスカス2%	2%100mL/本
院内	キシロカイン液「4%」	4%100mL/本
院内	キシロカイン注シリソルジ0.5%	50mg10mL/筒
院内	キシロカイン注シリソルジ1%	100mg10mL/筒
院内	キシロカイン注ボリアソルブ0.5%	50mg10mL/A
院内	キシロカイン注ボリアソルブ1%	100mg10mL/A
院内	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン（1:100,000）含有	100mg20mL/V
院内	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン（1:100,000）含有	200mg20mL/V
院内	キシロカイン注射液「2%」エビレナミン（1:80,000）含有	400mg20mL/V
院内	キシロカイン点眼液4%	4%20mL/本
院内	キシロカインポンプスプレー8%	80g/本
院内	キックリンカプセル250mg	250mg/cap
院内	キネダック錠50mg	50mg/T
院内	キプレス細粒4mg	4mg/包
院内	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」	0.025w/v%250mL/本
院内	ギャバロン錠5mg	5mg/T
院内	強力ネオミノファーゲンシーピ静注20mL	20mL/A
院内	キンダリー透析剤5E	A剤3004.8g/袋・B剤882.0g/袋
院内	キンダリー透析剤AF5号	A液6L/本・B液7.56L/本
院内	クアトロパック皮下注シリソルジ	0.5mL/筒
院内	グーフィス錠5mg	5mg/T
院内	クエチアピン錠25mg「明治」	25mg/T
院内	クエチアピン錠100mg「明治」	100mg/T
院内	グラケー カプセル15mg	15mg/cap
院内	クラシエ十全大補湯エキス細粒〔EK-48〕	2.5g/包
院内	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒〔KB-14〕、〔EK-14〕	2.0g/包
院内	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕	2g/包
院内	グラニセトロン静注液1mg「明治」	1mg1mL/A
院内	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg（グラニセトロンとして）2g/包
院内	クラリストロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg/g
院内	クラリストロマイシン錠200mg「大正」	200mg/T
院内	グランダキシン錠50	50mg/T
院内	クリアクター静注用80万	80万I.U./V
院内	クリアナール錠200mg	200mg/T
院内	グリセオール注	200mL/袋
院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%30mL/個
院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%60mL/個
院内	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	50%120mL/個
院内	グリセリンシオエ	84.0~87.0%500mL/本
院内	グリセリンBC液「ヨシダ」	84.0~87.0% : 100mL/V
院内	グリチロン配合錠	1錠
院内	グリミクロン錠40mg	40mg/T
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg (1I.U.) /V（溶解液付）
院内	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg (K含量4mEq相当量) /g
院内	グルコンサンK錠5mEq	1170mg (K含量5mEq相当量) /T
院内	グルファスト錠5mg	5mg/T
院内	クレキサン皮下注キット2000IU	2000I.U.（抗第Xa因子活性）0.2mL/キット
院内	クレメジン速崩錠 500mg (4錠/包)	500mg/T
院内	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	25mg/T
院内	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/T
院内	クロベタゾールプロピオノ酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%5g/本
院内	クロベタゾールプロピオノ酸エステルローション0.05%「イワキ」	0.05%10g/本
院内	クロマイ錠100mg	100mg/T
院内	ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包
院内	KCL注20mEqキット「テルモ」	1.491g20mL/キット
院内	ケイセントラ静注用500	500U./V
院内	ケイセントラ静注用1000	1000U./V
院内	ケイツーシロップ0.2%	2mg/mL 1mL/包
院内	ケイツーN静注10mg	10mg2mL/A
院内	ゲーベンクリーム1%	1%50g/本
院内	ゲーベンクリーム1%	1%500g/個
院内	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL/V
院内	ケタスカプセル10mg	10mg/cap
院内	ケタラール静注用200mg	200mg20mL/V
院内	ケトプロフェンテーブ40mg「日医工」	40mg2g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋: 7枚)
院内	ケナコルト-A筋注入関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1mL/V
院内	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg1.14mL/キット
院内	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1.14mL/キット
院内	ケフラー細粒小児用100mg	100mg/g
院内	ケフレックスカプセル250mg	250mg/Cap

病院区分	商品名	規格
院内	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200mg/V
院内	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1g/V
院内	ケラチナミンコーウクリーム20%	20%25g/本
院内	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	12.5g50mL/V
院内	献血ヴェノグロブリンIg10%静注2.5g/25mL	2.5g/25m L
院内	献血グロベニン-I静注用2500mg	2.5g/V (溶解液付)
院内	献血ベニロジー-I静注用2500mg	2.5g/V (溶解液付)
院内	ゲンタシン注60	60mg1.5mL/A
院内	ゲンタシン軟膏0.1%	0.1%10g/本
院内	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/V
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/V (溶解液付)
院内	コートリル錠10mg	10mg/T
院内	ゴーピック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/筒
院内	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
院内	コソプト配合点眼液	5mL/本
院内	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g
院内	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/V (溶解液付き)
院内	ゴナックス皮下注用120mg	120mg/V (溶解液付き)
院内	コニール錠4	4mg/T
院内	コバシル錠4mg	4mg/T
院内	コムタン錠100mg	100mg/T
院内	コメリアンコーウ錠50	50mg/T
院内	コララン錠2.5mg	2.5mg/T
院内	コララン錠7.5mg	7.5mg/T
院内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/T
院内	コレカチム軟膏0.5%	0.5%5g/本
院内	コレバインミニ83%	83%1.81g/包
院内	コントミン筋注10mg	10mg2mL/A
院内	コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg/T
院内	サアミオン錠5mg	5mg/T
院内	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL
院内	ザイティガ錠250mg	250mg/T
院内	サイプレジン1%点眼液	1%10mL/本
院内	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL/本
院内	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL/V
院内	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL/V
院内	サイレース錠1mg	1mg/T
院内	サイレース静注2mg	2mg1mL/A
院内	酢酸「ニッコー」	500mL/瓶
院内	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/T
院内	サフネロ一点滴静注300mg	300mg2mL/V
院内	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	2020mL/袋
院内	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL/包
院内	ザラカム配合点眼液	2.5mL/本
院内	サラジェン顆粒0.5%	5mg・1g/包
院内	サラゾビリン錠500mg	500mg/T
院内	サリグレンカブセル30mg	30mg/cap
院内	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%500g/瓶
院内	ザルコニン液0.05	0.05w/v%1L/本
院内	ザルコニン液10	10w/v%500mL/本
院内	ザルタノールインヘラ-100 μg	0.16%13.5mL/本
院内	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg/瓶
院内	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg/瓶
院内	サワシリン細粒10%	100mg/g
院内	サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL/本
院内	サンピロ点眼液2%	2%5mL/本
院内	産婦人科用イソジンクリーム5%	5%250g/本
院内	サンリズムカブセル50mg	50mg/cap
院内	サンリズム注射液50	50mg5mL/A
院内	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg0.36mL/キット
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/V (溶解液付)
院内	ジアゼバム錠2「トーワ」	2mg/T
院内	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10mg/mL
院内	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg/筒
院内	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg/T
院内	ジェーピックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株 参照品（力価）と同等以上/本
院内	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg/T
院内	ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL/V
院内	ジオトリフ錠30mg	30mg/T
院内	ジオトリフ錠40mg	40mg/T
院内	ジギラノゲン注0.4mg	0.4mg2mL/A
院内	ジクアス点眼液3%	3%5mL/本
院内	ジクトルテープ75mg	75mg/枚
院内	シグマート注2mg	2mg/V
院内	シグマート注48mg	48mg/V

病院区分	商品名	規格
院内	シクレスト舌下錠5mg	5mg/T
院内	シクロスボリンカプセル25mg「サンド」	25mg/cap
院内	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg/個
院内	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg/個
院内	シスプラチニ点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL/V
院内	シスプラチニ点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL/V
院内	ジスロマック錠250mg	250mg/T
院内	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg/V
院内	ジセレカ錠100mg	100mg/T
院内	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000JAU/T
院内	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000JAU/T
院内	シナジス筋注液100mg	100mg1mL/V
院内	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL/V
院内	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	25mg/T
院内	ジビリダモール錠100mg「トーワ」	100mg/T
院内	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	0.05%5g/本
院内	シプロキサン錠200mg	200mg/T
院内	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg200mL/袋
院内	シベノール錠100mg	100mg/T
院内	シベノール静注70mg	70mg5mL/A
院内	シムニア皮下注200mgオートクリックス	200mg1mL/筒
院内	シムビコートタービュヘイラ-60吸入	60吸入/本
院内	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg/T
院内	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	20mg/mL・300mL
院内	ジャディアンス錠10mg	10mg/T
院内	ジャヌピア錠50mg	50mg/T
院内	重質酸化マグネシウムシオエ	バラ包装のみ
院内	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg/枚
院内	硝酸銀「VTRS」原来	100%25g/本
院内	静注用キシロカイン2%	100mg5mL/A
院内	静注用マグネゾール20mL	20mL/A
院内	消毒用エタノール液IP	76.9~81.4vol%500mL/本
院内	D T ピック (沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド)	1mL/V
院内	消毒用エタプラス 500mL	500mL/V
院内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3% 3mg/mL
院内	小児用ムコソルバンDS1.5%	1.5% 15mg/g
院内	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒
院内	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg/T
院内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg/T
院内	シングリックス筋注用	0.5mL/筒
院内	シングレアチュアブル錠5mg	5mg/T
院内	人工涙液マイティア点眼液	5mL/本
院内	シンボニー皮下注50mgシリンジ	50mg0.5mL/筒
院内	シンメトレル錠50mg	50mg/T
院内	新レシカルボン坐剤	1個
院内	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL/V
院内	水溶性ブレドニン10mg	10mg/A
院内	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/T
院内	スーグラ錠50mg	50mg/T
院内	スープレン吸入麻酔液	240mL/瓶
院内	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイン」	200mg2mL/筒
院内	スキリージー皮下注150mgシリンジ1mL	150mg
院内	スクラルファート内用液10%「NIG」	1g10mL/包
院内	スコビゾル眼科用液	15mL/本
院内	ステリクロンW液0.02	0.02%500mL/本
院内	ステリクロンW液0.05	0.05%500mL/本
院内	ステリクロンW液0.1	0.1%500mL/本
院内	ストロメクトール錠3mg	3mg/T
院内	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入/キット
院内	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg60吸入/本
院内	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25mg/T
院内	スピロベント錠10μg	10μg/T
院内	ズファジラン筋注5mg	5mg1mL/A
院内	ズファジラン錠10mg	10mg/T
院内	スミスリンローション5%	50mg/g
院内	スルバシン静注用1.5g	1.5g/V
院内	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	0.18g20mL/筒
院内	生食注シリンジ「テルモ」10mL	0.9w/v%10mL/筒
院内	生食溶解液キットH	0.9g100mL/キット
院内	セイブル錠50mg	50mg/T
院内	生理食塩液「ヒカリ」	250mL/袋
院内	生理食塩液「ヒカリ」	500mL/袋
院内	生理食塩液バッグ「フソー」	1500mL/袋
院内	生理食塩液PL「フソー」	2L/袋
院内	セバミット-R細粒2%	10mg/0.5g/包

病院区分	商品名	規格
院内	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg/瓶
院内	セファクロルカブセル250mg「SW」	250mg/Cap
院内	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g/V
院内	セファドール錠25mg	25mg/T
院内	セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/V
院内	セフォタックス注射用0.5g	0.5g/V
院内	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g/V
院内	セフタジム静注用1g「VTRS」	1g/V
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/V
院内	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/V
院内	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	250mL/瓶
院内	セララ錠25mg	25mg/T
院内	セルタッチバップ70	70mg14.0g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋: 6枚)
院内	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm/枚
院内	ゼルヤンツ錠5mg	5mg/T
院内	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg/T
院内	セレジストOD錠5mg	5mg/T
院内	セレスタミン配合錠	1錠
院内	セレニカR顆粒40%	400mg/g
院内	セレネース錠0.75mg	0.75mg/T
院内	セレネース注5mg	5mg1mL/A
院内	セロクラール錠20mg	20mg/T
院内	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg/T
院内	ソセゴン注射液15mg	15mg1mL/A
院内	ソナゾイド注射用16μL	16μL/V
院内	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg/T
院内	ゾビラックス眼軟膏3%	3%5g/本
院内	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg) 10cm×10cm/枚
院内	ゾフルーザ錠20mg	20mg/T
院内	ゾラデックス3.6mgデボ	3.6mg/筒 (ゴセレリンとして)
院内	ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg/筒 (ゴセレリンとして)
院内	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	5mg/T
院内	ソル・メドロール静注用40mg	40mg/V (溶解液付)
院内	ソル・メドロール静注用500mg	500mg/V (溶解液付)
院内	ソルダクトン静注用200mg	200mg/A
院内	ソルデム1輸液	200mL/袋
院内	ソルデム1輸液	500mL/袋
院内	ソルデム3A輸液	200mL/袋
院内	ソルデム3A輸液	500mL/袋
院内	ゾルトイファイ配合注フレックスタッフ	3mL/筒
院内	ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg/T
院内	ソルベース	500g/本
院内	ソルラクト輸液	500mL/袋
院内	ゾレア皮下注75mgベン	75mg0.5mL/キット
院内	ゾレア皮下注150mgベン	150mg1mL/キット
院内	ゾレア皮下注300mgベン	300mg2mL/キット
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg/瓶
院内	ダーブロック錠2mg	2mg/T
院内	ダイアップ坐剤4	4mg/個
院内	ダイアモックス錠250mg	250mg/T
院内	ダイアモックス注射用500mg	500mg/V
院内	高砂サフランM	
院内	タグリッソ錠40mg	40mg/T
院内	タグリッソ錠80mg	80mg/T
院内	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	0.5mg/T
院内	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg/T
院内	タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」	1.5mg/T
院内	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	3mg/T
院内	タケキャブOD錠10mg	10mg/T
院内	タケキャブOD錠20mg	20mg/T
院内	タケプロン静注用30mg	30mg/V
院内	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm/枚
院内	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚
院内	タジビペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/V
院内	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	5mg/T
院内	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg/V (調製時の損失を考慮に入れ, 1バイアル中367.5mgを含む。)
院内	タミフルドライロップ3%	30mg/g
院内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	0.2mg/T
院内	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20mg/T
院内	ダラシンカブセル150mg	150mg/cap
院内	ダラシンS注射液600mg	600mg4mL/A
院内	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg/T
院内	タリージェOD錠5mg	5mg/T
院内	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%3.5g/本
院内	タリビッド耳科用液0.3%	0.3%5mL/本

病院区分	商品名	規格
院内	ダルベポエチンアルファ注5μgシリンジ「KKF」	5μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注10μgシリンジ「KKF」	10μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」	40μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL/筒
院内	ダルベポエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」	180μg0.5mL/筒
院内	炭酸水素ナトリウムシオエ	末
院内	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg/T
院内	単シロップシオエ	500mL/本
院内	ダントリウムカプセル25mg	25mg/cap
院内	ダントリウム静注用20mg	20mg/V
院内	タンニン酸アルブミンシオエ	末
院内	タンポコール錠50mg	50mg/T
院内	チアブリド錠25mg「サワイ」	25mg/T
院内	チウラジール錠50mg	50mg/T
院内	チガソンカプセル10	10mg/cap
院内	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」	0.5%5mL/本
院内	チモロールXE点眼液0.5%「TS」	0.5%2.5mL/本
院内	注射用エンドキサン500mg	500mg/V
院内	注射用水	500mL/V
院内	調剤用バンビタン末	100g/本
院内	チラーチンS散0.01%	0.1mg/g
院内	チラーチンS錠50μg	50μg/T
院内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/T
院内	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/V (20Lf以下/mL)
院内	ツイミーグ錠500mg	500mg/T
院内	ツムラ歯ちん薦湯エキス顆粒（医療用）（TJ-135）	2.5g/包
院内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）（TJ-28）	2.5g/包
院内	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（TJ-15）	2.5g/包
院内	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）（TJ-1）	2.5g/包
院内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）（TJ-137）	2.5g/包
院内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）（TJ-24）	2.5g/包
院内	ツムラ桔梗湯エキス顆粒（医療用）（TJ-138）	2.5g/包
院内	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）（TJ-50）	2.5g/包
院内	ツムラ桂枝加芍藥大黃湯エキス顆粒（医療用）（TJ-134）	2.5g/包
院内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（TJ-25）	2.5g/包
院内	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒（医療用）（TJ-125）	2.5g/包
院内	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒（医療用）（TJ-107）	2.5g/包
院内	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）（TJ-17）	2.5g/包
院内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-96）	2.5g/包
院内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）（TJ-114）	3g/包
院内	ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）（TJ-35）	2.5g/包
院内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（TJ-9）	2.5g/包
院内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（TJ-19）	3g/包
院内	ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）（TJ-30）	2.5g/包
院内	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）（TJ-111）	2.5g/包
院内	ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）（TJ-90）	3.0g/包
院内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（TJ-84）	2.5g/包
院内	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）（TJ-100）	2.5g/包
院内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）（TJ-91）	2.5g/包
院内	ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）（TJ-89）	2.5g/包
院内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（TJ-40）	2.5g/包
院内	ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）（TJ-105）	2.5g/包
院内	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）（TJ-38）	2.5g/包
院内	ツムラ当帰芍藥散エキス顆粒（医療用）（TJ-23）	2.5g/包
院内	ツムラ人参養榮湯エキス顆粒（医療用）（TJ-108）	3g/包
院内	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）（TJ-122）	2.5g/包
院内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（TJ-29）	3g/包
院内	ツムラ八味地黃丸エキス顆粒（医療用）（TJ-7）	2.5g/包
院内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-16）	2.5g/包
院内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（TJ-116）	2.5g/包
院内	ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒（医療用）（TJ-20）	2.5g/包
院内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（TJ-62）	2.5g/包
院内	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒（医療用）（TJ-41）	2.5g/包
院内	ツムラ麻黃湯エキス顆粒（医療用）（TJ-27）	2.5g/包
院内	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）（TJ-126）	2.5g/包
院内	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（TJ-54）	2.5g/包
院内	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（TJ-43）	2.5g/包
院内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）（TJ-39）	2.5g/包
院内	ティコブランニ点滴静注用200mg「サワイ」	200mg/V
院内	ディスオーバ消毒液0.55%	0.55%3.8L/本
院内	ディナゲスト錠1mg	1mg/T
院内	ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g/本

病院区分	商品名	規格
院内	1%ディブリバン注	500mg50mL/V
院内	1%ディブリバン注ーキット	200mg20mL/本
院内	1%ディブリバン注ーキット	500mg50mL/本
院内	低分子デキストランL注	500mL/袋
院内	デエビゴ錠5mg	5mg/T
院内	テオドール錠100mg	100mg/T
院内	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/T
院内	デカドロン錠4mg	4mg/T
院内	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンとして3.3mg1mL/A
院内	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.1mg/mL
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	1mg/g・5g/本
院内	テキサント消毒液6%	6w/v%500g/本
院内	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg/T
院内	デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリソジ「ニブロ」	200 μg50mL/筒
院内	テグレトール細粒50%	500mg/g
院内	テグレトール錠100mg	100mg/T
院内	デスフェラール注射用500mg	500mg/V
院内	テゼスバイア皮下注210mgペニ	210mg1.91mL/キット
院内	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL/V
院内	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL/V
院内	テタガムP筋注シリソジ250	250I.U.1mL/筒
院内	テタノブリンIH静注1500単位	1,500I.U.20mL/V
院内	デトキソール静注液2g	2g20mL/V
院内	デノタスチュアブル配合錠	1錠
院内	デバケンR錠200mg	200mg/T
院内	デプロメール錠25	25mg/T
院内	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg/T
院内	デュタステリド錠0.5mgZA「トーワ」	0.5mg/T
院内	デュピクセント皮下注300mgペニ	300mg2mL/筒
院内	デュファストン錠5mg	5mg/T
院内	デュロキセチンOD錠20mg「ニブロ」	20mg/T
院内	テラ・コートリル軟膏	5g/本
院内	テリバラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600 μg/キット
院内	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2 μg/キット
院内	テリボン皮下注用56.5μg	67.9 μg (テリバラチドとして63.3 μg) /V (溶解液付)
院内	テリルジー100エリブタ30吸入用	30吸入/キット
院内	テリルジー200エリブタ30吸入用	30吸入/キット
院内	テルネリン錠1mg	1mg/T
院内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg/T
院内	テルモ生食	1000mL/袋
院内	トラセラセット配合錠「ケミファ」	1錠
院内	動注用アイエーコール50mg	50mg/V
院内	ドキシル注20mg	20mg10mL/V
院内	ドグマチール細粒10%	10% 100mg/g
院内	ドグマチール錠50mg	50mg/T
院内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg/cap
院内	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブロ」	20mg1mL/瓶
院内	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブロ」	80mg4mL/瓶
院内	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	3mg/T
院内	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	5mg/T
院内	ドバコール配合錠100	1錠
院内	ドバストン静注25mg	25mg10mL/A
院内	トビエース錠4mg	4mg/T
院内	トブシムローション0.05%	0.05%10g/本
院内	ドブスOD錠200mg	200mg/T
院内	ドブタミン持続静注150mgシリソジ「テルモ」	150mg50mL/筒
院内	ドブラム注射液400mg	400mg20mL/V
院内	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg/T
院内	トラゼンタ錠5mg	5mg/T
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/T
院内	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg/T
院内	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	1000mg/A
院内	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	0.004%2.5mL/本
院内	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%100mL/瓶
院内	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg/T
院内	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL
院内	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	1mg/T
院内	トリプタノール錠10	10mg/T
院内	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL/筒
院内	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg/T
院内	トルバブタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg/T
院内	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg/キット
院内	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位3mL/キット
院内	ドロレブタン注射液25mg	25mg10mL/V
院内	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL/キット

病院区分	商品名	規格
院内	ナイキサン錠100mg	100mg/T
院内	ナウゼリン坐剤10	10mg/個
院内	ナウゼリン坐剤60	60mg/個
院内	ナウゼリンOD錠10	10mg/T
院内	ナトリックス錠1	1mg/T
院内	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ	30mg0.375mL/筒
院内	ナファモスタッフメシル酸塩注射用10mg 「AY」	10mg/V
院内	ナファモスタッフメシル酸塩注射用50mg 「AY」	50mg/V
院内	ナファモスタッフメシル酸塩注射用100mg 「AY」	100mg/V
院内	ナフトビジルOD錠75mg 「ニプロ」	75mg/T
院内	ナルサス錠2mg	2mg/T
院内	ナルサス錠6mg	6mg/T
院内	ナルラフィン塩酸塩OD錠2.5μg 「サワイ」	2.5μg/T
院内	ナルベイン注2mg	2mg1mL/A
院内	ナルラビド錠1mg	1mg/T
院内	ナルラビド錠2mg	2mg/T
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	0.2mg1mL/A
院内	ニカルジビン塩酸塩注射液10mg 「サワイ」	10mg10mL/A
院内	ニコランジル錠5mg 「トーワ」	5mg/T
院内	ニゾラールクリーム2%	2%10g/本
院内	ニトプロ持続静注液5mg	6mg2mL/A
院内	ニトロール注5mg	5mg10mL/A
院内	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	25mg50mL/筒
院内	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.3mg/T
院内	ニフェジビンCR錠20mg 「NP」	20mg/T
院内	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋
院内	乳酸カルシウム「VTRS」原末	未
院内	乳糖水和物「シオエ」	未
院内	ニューブロバッチ9mg	9mg/枚
院内	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL/筒
院内	ニューロタン錠50mg	50mg/T
院内	ヌカラ皮下注100mgペン	100mg/筒
院内	ネオアミュー輸液	200mL/本
院内	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%10mL/本
院内	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg1mL/A
院内	ネオビタカイン注シリンジ5mL	5mL/筒
院内	ネオフィリン注250mg	250mg10mL/A
院内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg/包
院内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg/包
院内	ノイアート静注用1500単位	1500単位/V (溶解液として注射用水30mL付)
院内	ノイロトロビン錠4単位	4単位/T
院内	ノイロトロビン注射液3.6単位	3mL/A
院内	ノウリアスト錠20mg	20mg/T
院内	ノーベルバール静注用250mg	250mg/V
院内	ノバミン錠5mg	5mg/T
院内	ノボラビッド注フレックスタッヂ	300単位3mL/筒
院内	ノボラビッド注フレックスベン	300単位3mL/筒
院内	ノボリンR注100単位/mL	1000単位10mL/V
院内	ノボリンR注フレックスベン	300単位3mL/筒
院内	ノルアドリナリン注1mg	1mg1mL/A
院内	バーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	2.5mg/筒
院内	バーサビブ静注透析用シリンジ5mg	5mg/筒
院内	バーサビブ静注透析用シリンジ10mg	10mg/筒
院内	バージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL/V
院内	ハーセブチン注射用60	60mg/V
院内	ハーセブチン注射用150	150mg/V
院内	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/T
院内	ハーボニー配合錠	1錠
院内	バイアスピリン錠100mg	100mg/T
院内	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg/V
院内	ハイカリックRF輸液	500mL/本
院内	ハイシー顆粒25%	250mg/g
院内	ハイジール消毒用液10%	10%500mL/本
院内	ハイベン錠200mg	200mg/T
院内	バキシルCR錠12.5mg	12.5mg/T
院内	バキロビッドパック300	1シート
院内	バキロビッドパック600	1シート
院内	バクタ配合錠	1錠
院内	バクタ配合顆粒	100g/瓶
院内	バクリタキセル注30mg/5mL 「NK」	30mg5mL/V
院内	バクリタキセル注100mg/16.7mL 「NK」	100mg16.7mL/V
院内	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	0.5mL/V
院内	バッチテスルバネル (S)	2枚/組
院内	バップフォー錠10	10mg/T
院内	バドセブ点滴静注用30mg	30mg/V

病院区分	商品名	規格
院内	バナンドライシロップ5%	5% 50mg/g
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL/V
院内	バベンチオ点滴静注200mg	200mg10mL/V
院内	バム静注500mg	500mg20mL/A
院内	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL/V
院内	バラクルード錠0.5mg	0.5mg/T
院内	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	500mg/T
院内	バラシクロビル顆粒50% 「SPKK」	500mg/g
院内	バリライトP	98%350g/袋
院内	バルサルタン錠80mg 「ケミファ」	80mg/T
院内	バルナバリンNa透析用200単位/mLシリソジ20mL 「フソー」	4,000低分子量ヘパリン単位20mL/筒
院内	バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「DSP」	50mg/mL
院内	バルモディアXR錠0.2mg	0.2mg/T
院内	バルモディアXR錠0.4mg	0.4mg/T
院内	バレプラス輸液	500mL/キット
院内	バロス発泡顆粒-S	5g/包
院内	バロノセトロン静注0.75mg/5mL 「タイホウ」	0.75mg5mL/V
院内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「VTRS」	0.5g/V
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g 「明治」	0.5g/V
院内	バントール注射液500mg	500mg2mL/A
院内	バントシン散20%	200mg/g
院内	ハンプ注射用1000	1,000 μg/V
院内	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5mg/T
院内	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院内	PA・ヨード点眼・洗眼液	20mL/本
院内	ピーエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL/V (希釈液480mL付)
院内	PL配合顆粒	1g/包
院内	ピートル顆粒分包250mg	250mg/包
院内	ピーフリーD輸液	500mL/袋
院内	ピームゲン注0.5mL	10 μg0.5mL/V
院内	ヒーロン眼粘弾剤1%シリソジ0.85mL	1%0.85mL/筒
院内	ビオスミン配合散	500g/本
院内	ビオスリー配合錠	1錠
院内	ビオフェルミン錠剤	12mg/T
院内	ビオフェルミンR散	6.0mg1g/包
院内	ビカルタミドOD錠80mg 「DSEP」	80mg/T
院内	ビクシリソ注射用1g	1g/V
院内	ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL/筒
院内	ビコスルファートナトリウム内用液0.75% 「JG」	0.75%10mL/本
院内	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL/V (I : 270mg/mL)
院内	ビジパーク270注100mL	54.97%100mL/V (I : 270mg/mL)
院内	ビシバニール注射用5KE	5KE/瓶
院内	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL/本
院内	ビソノテープ2mg	2mg/枚
院内	ビソノテープ4mg	4mg/枚
院内	ビンプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トーワ」	0.625mg/T
院内	ビンプロロールフマル酸塩錠5mg 「サワイ」	5mg/T
院内	ビタシミン注射液500mg	500mg2mL/A
院内	ビタバスタチンCa・OD錠2mg 「トーワ」	2mg/T
院内	ビタメジン静注用	1V
院内	ビダラビン軟膏3% 「SW」	3%5g/本
院内	ビダントール錠25mg	25mg/T
院内	ビダントール錠100mg	100mg/T
院内	ビトレシン注射液20	20単位1mL/A
院内	ビノルビン注射用30mg	30mg/V
院内	ビビアント錠20mg	20mg/T
院内	ヒビテン・グルコネート液20%	20%500mL/本
院内	ヒムバット錠50mg	50mg/T
院内	ヒムバット錠100mg	100mg/T
院内	ヒモベンダン錠1.25mg 「TE」	1.25mg/T
院内	ヒューマログミックス50注ミリオベン	300単位3mL/キット
院内	ヒラノアOD錠20mg	20mg/T
院内	ヒラマイド原末	末
院内	ヒリスコビン点滴静注50	10.55%100mL/V (I : 50mg/mL)
院内	ヒリドキサール錠10mg 「ツルハラ」	10mg/T
院内	ヒルダグリブチン錠50mg 「サワイ」	50mg/T
院内	ヒルナミン錠 (5mg)	5mg/T
院内	ヒレーゼトリエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
院内	ヒレチア錠 (25mg)	25mg/T
院内	ヒロイ点滴静注用100mg	100mg/V
院内	ヒロイ点滴静注用300mg	300mg/V
院内	ヒレノキシン懸濁性点眼液0.005% 「参天」	0.005%5mL/本
院内	5-FU注1000mg	1000mg20mL/瓶
院内	ファセンラ皮下注30mgペン	30mg1mL/キット
院内	ファモチジンD錠20mg 「サワイ」	20mg/T

病院区分	商品名	規格
院内	ファロム錠200mg	200mg/T
院内	ファンギゾンシロップ 24mL	100mg/mL
院内	フィコンバ錠2mg	2mg/T
院内	フィジオ35輸液	500mL/袋
院内	ブイフェンド200mg静注用	200mg/V
院内	フィプラストスプレー500	500 μg/V (溶解液付)
院内	フィルグラスチムBS注75 μgシリシング「F」	75 μg0.3mL/筒
院内	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL/V
院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」	60mg/T
院内	フェジン静注40mg	鉄として40mg2mL/A
院内	フェスゴ配合皮下注MA	10mL/V
院内	フェスゴ配合皮下注IN	15mL/V
院内	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL/筒
院内	フェノバール散10%	100mg/g
院内	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg/T
院内	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%40g/本
院内	フェロ・グラデュメット錠105mg	鉄として105mg/T
院内	フェロミア顆粒8.3%	941.8mg (鉄として100mg) /1.2g
院内	フェロミア錠50mg	470.9mg (鉄として50mg) /T
院内	フェンタニル注射液0.1mg 「テルモ」	0.1mg2mL/A
院内	フェンタニル注射液0.5mg 「テルモ」	0.5mg10mL/A
院内	フェントステープ0.5mg	0.5mg/枚
院内	フェントステープ1mg	1mg/枚
院内	フェントステープ2mg	2mg/枚
院内	フェントステープ4mg	4mg/枚
院内	フォイパン錠100mg	100mg/T
院内	フォシーガ錠10mg	10mg
院内	フォリアミン錠	5mg/T
院内	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	500mL/本
院内	ブスコパン錠10mg	10mg/T
院内	ブスコパン注20mg	20mg1mL/A
院内	フスタゾール糖衣錠10mg	10mg/T
院内	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL/A
院内	ブラケニル錠200mg	200mg/T
院内	ブラザキサカブセル110mg	110mg/cap
院内	フラジール内服錠250mg	250mg/T
院内	フラジール腔錠250mg	250mg/T
院内	プラダロン錠200mg	200mg/T
院内	ブランプロフェン点眼液0.1%「日点」	0.1%5mL/本
院内	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg/T
院内	ブラリアHI皮下注60mgシリシング0.5mL	60mg0.5mL/筒
院内	フリバ司OD錠25mg	25mg/T
院内	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」	0.1%5mL/本
院内	ブリモボラン錠5mg	5mg/T
院内	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	1%5mL/本
院内	ブリンベランシロップ0.1%	1mg/mL
院内	フルオレスサイト静注500mg	500mg5mL/A
院内	フルカリック3号輸液	1103mL/キット
院内	フルコナゾールカブセル100mg「F」	100mg/cap
院内	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	25mg/T
院内	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg 「武田テバ」 56噴霧用	27.5 μg56噴霧用 6g/本
院内	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入/瓶
院内	フルメトロン点眼液0.02%	0.02%5mL/本
院内	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院内	ブレガバリンOD錠25mg 「VTRS」	25mg/T
院内	ブレガバリンOD錠75mg 「VTRS」	75mg/T
院内	ブレグランディン腔坐剤1mg	1mg/個
院内	ブレディニンOD錠50	50mg/T
院内	ブレドニゾロン散「タケダ」 1%	10mg/g
院内	ブレドニゾロン錠「タケダ」 5mg	5mg/T
院内	ブレドニゾロン錠1mg (旭化成)	1mg/T
院内	ブレドニン眼軟膏	0.25%5g/本
院内	ブレベナ-20水性懸濁注	0.5mL/筒
院内	ブレマリン錠0.625mg	0.625mg/T
院内	ブレミネット配合錠LD	1錠
院内	プロウベス腔用剤10mg	10mg/個
院内	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚
院内	ブロジフ静注液200	ホスフルコナゾール252.3mg (フルコナゾールとして200mg) 2.5mL/V
院内	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL/A
院内	プロスタンディン注射用20 μg	20 μg/V
院内	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g/本
院内	フロセミド錠20mg 「NPJ」	20mg/T
院内	フロセミド注20mg 「NIG」	20mg2mL/A
院内	プロタノールL注0.2mg	0.2mg1mL/A
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	100mg10mL/V

病院区分	商品名	規格
院内	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/T
院内	プロテカジンOD錠10	10mg/T
院内	プロナーゼMS	20000単位0.5g/包
院内	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg/T
院内	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	4mg2mL/A
院内	プロハンス静注シリング13mL	3.63g13mL/筒
院内	プロペト	100g/本
院内	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL/A
院内	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1%5mL/本
院内	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%45mL/本
院内	フロリードゲル経口用2%	2%5g/本
院内	ページニオ錠50mg	50mg/T
院内	ページニオ錠100mg	100mg/T
院内	ページニオ錠150mg	150mg/T
院内	ペオーバ錠50mg	50mg/T
院内	ベクティピックス点滴静注100mg	100mg5mL/V
院内	ベクティピックス点滴静注400mg	400mg20mL/V
院内	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg/瓶
院内	ベサコリン散5%	5% 50mg/g
院内	ベザトールSR錠200mg	200mg/T
院内	ベストロン耳鼻科用1%	1%50mL/本 (溶解後)
院内	ベタニス錠25mg	25mg/T
院内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg/T
院内	ベタメゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T
院内	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg1mL/A
院内	ベナバックス注射用300mg	300mg/V
院内	ベネット錠75mg	75mg/T
院内	ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL・30mL
院内	ベノキシール点眼液0.4%	0.4%5mL/本
院内	ヘパラッシュ100単位/mLシリング10mL	1,000単位10mL/筒
院内	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL/V
院内	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	0.3%50g/本
院内	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3%25g/本
院内	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	0.3%100g/本
院内	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリング「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒
院内	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリング10mL「NP」	5,000単位10mL/筒
院内	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリング20mL「NP」	10000単位20mL/筒
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリング0.5mL	0.5mL/本
院内	ペブリコール錠50mg	50mg/T
院内	ペボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10mg/T
院内	ペムリディ錠25mg	25mg/T
院内	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL/V
院内	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL/V
院内	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL/V
院内	ヘモポリゾン軟膏	2g/本
院内	ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	40mg/T
院内	ペラプロストNa錠20μg「VTRS」	20 μg/T
院内	ペリアクチン散1%	10mg/g
院内	ペリキューポ錠2.5mg	2.5mg/T
院内	ペリチーム配合顆粒	1.0g/包
院内	ペルジビン注射液2mg	2mg2mL/A
院内	ペルソムラ錠15mg	15mg/T
院内	ペルソムラ錠20mg	20mg/T
院内	ヘルベッサー注射用50	50mg/V
院内	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg/cap
院内	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg/T
院内	ベンザリン錠5	5mg/T
院内	ベンタサ坐剤1g	1g/個
院内	ベンタサ錠500mg	500mg/T
院内	ベンタサ顆粒94%	1000mg/包
院内	ベントシリン注射用1g	1g/V
院内	ベントシリン注射用2g	2g/V
院内	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200mg1mL/キット
院内	ベンレステープ18mg	(18mg) 30.5mm×50.0mm/枚
院内	ボアラクリーム0.12%	0.12%5g/本
院内	ボアラ軟膏0.12%	0.12%5g/本
院内	ホウ酸「ケンエー」	3g/包
院内	ボースデル内用液10	マンガンとして10mg250mL/袋
院内	ホーリンV腔用錠1mg	1mg/T
院内	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg/枚
院内	ホクナリンテープ1mg	1mg/枚
院内	ホクナリンテープ2mg	2mg/枚
院内	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg/T
院内	ホストイン静注750mg	750mg10mL/V
院内	ホスマシンドライショップ400	400mg/g

病院区分	商品名	規格
院内	ホスミシン錠500	500mg/T
院内	ホスミシンS静注用2g	2g/V
院内	ボスミン外用液0.1%	1mg/1mL
院内	ボスミン注1mg	1mg1mL/A
院内	ホスリボン配合顆粒	100mg/包
院内	ボトックス注用50単位	50単位/V
院内	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg2g/包
院内	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900 μg100mL/袋
院内	ボビヨドン液10%	10%250mL/本 (有効ヨウ素1%)
院内	ボビヨドンスクラブ7.5%	7.5%500mL/本
院内	ボラザG軟膏	2.4g/個
院内	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg/T
院内	ボララミン錠2mg	2mg/T
院内	ボララミン注5mg	5mg1mL/A
院内	ボリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg/T
院内	ボリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg/T
院内	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g/個
院内	ホリゾン注射液10mg	10mg2mL/A
院内	ボリフル細粒83.3%	83.3%0.6g/包
院内	ボリフル錠500mg	500mg/T
院内	ボルタレン錠25mg	25mg/T
院内	ボルトラック原末	6g/包
院内	ボルヒール組織接着用	1mL製剤1組
院内	ボルヒール組織接着用	3mL製剤1組
院内	ボルベン輸液6%	30g500mL/袋
院内	ポンビバ静注1mgシリンジ	1mg1mL/筒
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20mg4mL/A
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20mg4mL/A
院内	マヴィレット配合錠	1錠
院内	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「イセイ」	2.5 μg1mL/筒
院内	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μg「イセイ」	5 μg1mL/筒
院内	マキュエイド眼注用40mg	40mg/瓶
院内	マグコロール散68%分包50g	34g/50g/包
院内	マグコロール散68%分包100g	68g/100g/パウチ
院内	マグセント注100mL	100mL/瓶
院内	マグミット錠250mg	250mg/T
院内	マグミット錠330mg	330mg/T
院内	マスキンR・エタノール液 (0.5W/V%)	0.5%500mL/本
院内	マスキンスクラブ4%	4%500mL/本
院内	マドバー配合錠L100	1錠
院内	マンニットールS注射液	300mL/袋
院内	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g/缶
院内	ミオナール錠50mg	50mg/T
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg/V
院内	ミグシス錠5mg	5mg/T
院内	ミコンビ配合錠BP	1錠
院内	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL/A
院内	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300JAU/T
院内	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000JAU/T
院内	ミドリンM点眼液0.4%	0.4%5mL/本
院内	ミドリンP点眼液	5mL/本
院内	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg/T
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100mg/V
院内	ミノマイシンカプセル100mg	100mg/cap
院内	ミノマイシン錠50mg	50mg/T
院内	ミヤBM細粒	40mg1g/包
院内	ミヤBM錠	20mg/T
院内	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL/A
院内	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg/T
院内	ミルセラ注シリンジ25 μg	25 μg0.3mL/筒
院内	ミルセラ注シリンジ50 μg	50 μg0.3mL/筒
院内	ミルセラ注シリンジ100 μg	100 μg0.3mL/筒
院内	ミルセラ注シリンジ150 μg	150 μg0.3mL/筒
院内	ミルセラ注シリンジ200 μg	200 μg0.3mL/筒
院内	ミルセラ注シリンジ250 μg	250 μg0.3mL/筒
院内	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL/A
院内	ミレーナ52mg	52mg/個
院内	ミンクリア内用散布液0.8%	0.8%20mL/筒
院内	ムコダインDS50%	50% 500mg/g
院内	無水エタノール注「フソー」	5mL/A
院内	メトジェクト皮下注7.5mgベン0.15mL	7.5mg0.15mL/キット
院内	メトジェクト皮下注10mgベン0.20mL	10mg0.2mL/キット
院内	メイラックス錠1mg	1mg/T
院内	メイロン静注8.4%	1.68g20mL/A
院内	メイロン静注8.4%	21g250mL/袋

病院区分	商品名	規格
院内	メキシチールカプセル50mg	50mg/cap
院内	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	100mg/T
院内	メサベイン錠5mg	5mg/T
院内	メサベイン錠10mg	10mg/T
院内	メスチノン錠60mg	60mg/T
院内	メチコバール錠500μg	500 μg/錠
院内	メチコバール注射液500 μg	500 μg/1mL/A
院内	メチエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/T
院内	メチエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg/1mL/A
院内	滅菌精製水	500mL/本
院内	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	5mg/T
院内	メトクロプラミド注10mg「NIG」	10mg/2mL/A
院内	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	2mg/T
院内	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg/T
院内	メドレニック注	2mL/A
院内	メドロール錠4mg	4mg/T
院内	メブチンシロップ5 μg/mL	5 μg/mL
院内	メブチンドライシロップ0.005%	50 μg/g
院内	メブチン吸入液ユニット0.3mL	100 μg/mL (0.3mL/個)
院内	メブチン吸入液ユニット0.5mL	100 μg/mL (0.5mL/個)
院内	メブチンエアー10 μg吸入100回	143 μg/g 5mL/キット (1回噴霧中10 μg)
院内	メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg/T
院内	メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」	10mg/T
院内	メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」	20mg/T
院内	メルカゾール錠5mg	5mg/T
院内	メロベネム点滴静注用1g「明治」	1g/V
院内	モーピック錠10mg	10mg/T
院内	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	0.5%5mL/本
院内	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g
院内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「NP」	5mg/T
院内	モビコール配合内用剤LD	6.08523g/包
院内	モビプレッピ配合内用剤	244.212g/袋
院内	モメタゾン点鼻液50 μg「杏林」56噴霧用	50 μg/56噴霧10g/本
院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」	10mg/1mL/A
院内	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg/5mL/A
院内	モンテルカスト錠10mg「KM」	10mg/T
院内	薬用炭「日医工」	末 50g/本
院内	ユーロジン2mg錠	2mg/T
院内	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g/V
院内	ユリノーム錠50mg	50mg/T
院内	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位/キット
院内	ラクツロース・シロップ60%「コーウ」	60%500mL/瓶
院内	ラクティオンバップ70mg	70mg/14.0g/枚
院内	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	12g/包
院内	ラゲブリオ錠400mg	400mg/T
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	0.005%2.5mL/本
院内	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg/袋
院内	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg/T
院内	ラミクタール錠100mg	100mg/T
院内	ラミシールクリーム1%	1%10g/本
院内	ラミシール錠125mg	125mg/T
院内	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg/T
院内	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg/T
院内	ランタスXR注ソロスター	450単位1.5mL/キット
院内	ランドセン錠0.5mg	0.5mg/T
院内	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg/1mL/筒
院内	リアルダ錠1200mg	1200mg/T
院内	リーゼ錠5mg	5mg/T
院内	リーバクト配合顆粒	4.15g/包
院内	リーマス錠200	200mg/T
院内	リオナ錠250mg	250mg/T
院内	リカルボン錠50mg	50mg/T
院内	リクシアナOD錠15mg	15mg/T
院内	リクシアナOD錠30mg	30mg/T
院内	リクシアナOD錠60mg	60mg/T
院内	リクラスト点滴静注液5mg	5mg/100mL/袋
院内	リコモジュリン点滴静注用12800	12800U/V
院内	リスバダール内用液1mg/mL	0.5mg/0.5mL/包
院内	リスバダール内用液1mg/mL	1mg/1mL/包
院内	リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg/T
院内	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	1mg/T
院内	リスミー錠1mg	1mg/T
院内	リズミック錠10mg	10mg/T
院内	リツキサン点滴静注100mg	100mg/10mL/V
院内	リツキサン点滴静注500mg	500mg/50mL/V

病院区分	商品名	規格
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL/V
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL/V
院内	リドカインテープ18mg「YP」	18mg/枚
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg5mL/A
院内	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%10g/本
院内	リネイルゲル10%	0.5g/袋
院内	リバクレオン顆粒300mg分包	顆粒300mg/包
院内	リビオドール480注10mL	10mL/A (I : 480mg/mL)
院内	リビディル錠80mg	80mg/T
院内	リファンビシンカプセル150mg「サンド」	150mg/cap
院内	リフキシマ錠200mg	200mg/T
院内	リフレックス錠15mg	15mg/T
院内	リベルサス錠3mg	3mg/T
院内	リベルサス錠7mg	7mg/T
院内	リベルサス錠14mg	14mg/T
院内	リマチル錠100mg	100mg/T
院内	リマプロストアルファデクス錠5 µg「日医工」	5 µg/T
院内	硫酸mg補正液1mEq/mL	20mL/A (0.5mol/L)
院内	リューブリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒
院内	リューブリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/筒
院内	リューブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg/筒
院内	リレンザ	5mg/ブリスター
院内	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg/T
院内	リンヴォック錠15mg	15mg/T
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/A
院内	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/T
院内	リンデロン注4mg (0.4%)	4mg1mL/A
院内	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%5mL/本
院内	リンデロン-Vローション	0.12%10mL/本
院内	リンデロン-VGローション	10mL/本
院内	リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12%5g/本
院内	ルバフィン錠10mg	10mg/T
院内	ルミガン点眼液0.03%	0.03%2.5mL/本
院内	ルミセフ皮下注210mgペン	210mg1.5mL/キット
院内	ルリコンクリーム1%	1%10g/本
院内	ルリコン液1%	1%10mL/本
院内	レキップ錠0.25mg	0.25mg/T
院内	レキップ錠1mg	1mg/T
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	1.5L/袋 (UVラッシュツインバッグ) (ATB3515)
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	1.5L/袋 (排液用バッグ付) (ATB3415)
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	2L/袋 (UVラッシュツインバッグ) (ATB3516)
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3416)
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	2.5L/袋 (シングルバッグ) (ATB3617)
院内	レギュニールHCA1.5腹膜透析液	5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3619)
院内	レギュニールHCA2.5腹膜透析液	1.5L/袋 (ツインバッグ) (ATB3425)
院内	レギュニールHCA2.5腹膜透析液	1.5L/袋 (UVラッシュツインバッグ) (ATB3525)
院内	レギュニールHCA2.5腹膜透析液	2L/袋 (UVラッシュツインバッグ) (ATB3526)
院内	レギュニールHCA2.5腹膜透析液	2L/袋 (ツインバッグ) (ATB3426)
院内	レギュニールHCA2.5腹膜透析液	5L/袋 (シングルバッグ) (ANB3629)
院内	レクサプロ錠10mg	10mg/T
院内	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL/V
院内	レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL/V
院内	レスタミンコーウクリーム1%	1%500g/本
院内	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg/T
院内	レナデックス錠4mg	4mg/T
院内	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg/T
院内	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg/T
院内	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/T
院内	レバミビド錠100mg「NP」	100mg/T
院内	レブラミドカブセル5mg	5mg/cap
院内	レベタン坐剤0.2mg	0.2mg/個
院内	レベタン注0.2mg	0.2mg1mL/A
院内	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/T
院内	レベチラセタムDS50%「トーワ」	500mg/g
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	500mg5mL/A
院内	レベトールカブセル200mg	200mg/cap
院内	レベミル注フレックスベン	300単位3mL/筒
院内	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg/T
院内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	5mg/g
院内	リボトリール細粒0.1%	1mg/g
院内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg/T
院内	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	1.5%5mL/本
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL/袋
院内	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	25mg/V (レボホリナートとして)
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	100mg/V (レボホリナートとして)

病院区分	商品名	規格
院内	レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	25mg/T
院内	レミケード点滴静注用100	100mg/V
院内	レミニールOD錠4mg	4mg/T
院内	レミニールOD錠8mg	8mg/T
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/V
院内	レルペア100エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院内	レルペア200エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院内	レルミナ錠40mg	40mg/T
院内	レンビマカプセル4mg	4mg/cap
院内	ロイケリン散10%	100mg/g
院内	ロキソニンゲル1%	1%25g/本
院内	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	60mg/T
院内	ロキソプロフェンNaテーブ100mg「ユートク」	100mg2g/枚 (10cm×14cm/枚) (1袋:7枚入り)
院内	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL/V
院内	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g/包
院内	ロコイドクリーム0.1%	0.1%5g/本
院内	ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g/本
院内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	2.5mg/T
院内	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	5mg/T
院内	ロゼウス静注液10mg	10mg/瓶
院内	ロゼウス静注液40mg	40mg/瓶
院内	ロタック内用液	2mL/チューブ
院内	ロナセントープ40mg	40mg/枚
院内	ロナブリーブ注射液セット1332	11.1mL/V
院内	ロビオン静注50mg	50mg5mL/A
院内	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg/cap
院内	ロルカム錠4mg	4mg/T
院内	ロンサーフ配合錠T15	1錠
院内	ロンサーフ配合錠T20	1錠
院内	ワーファリン顆粒0.2%	2mg/g
院内	ワーファリン錠1mg	1mg/T
院内	ワイパックス錠0.5	0.5mg/T
院内	ワゴスチグミン注0.5mg	0.5mg1mL/A
院内	ワソラン静注5mg	5mg2mL/A
院内	ワントラム錠100mg	100mg/T