

膵癌リスクファクターチェック票

氏名	生年月日	昭・大・昭・平	年	月	日
1群 有症状症例					
<p>■ 膵癌が疑われる症状</p> <p><input type="checkbox"/> 腹痛 <input type="checkbox"/> 食欲不振 <input type="checkbox"/> 早期腹満感 <input type="checkbox"/> 黄疸 <input type="checkbox"/> 背部痛</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>					
<p>■ 腫瘍マーカー</p> <p><input type="checkbox"/> CA19-9 (37U/ML 以上) <input type="checkbox"/> DupanII (150 U/ML 以上) <input type="checkbox"/> Span-I (30U/ML 以上)</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>■ 血中膵酵素</p> <p><input type="checkbox"/> エラスターゼ I (400 NG/DL 以上) <input type="checkbox"/> アミラーゼ (250 IU/L 以上)</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>■ 検査所見</p> <p><input type="checkbox"/> 主膵管 (MPD) の拡張 (MPD \geq 3mm)</p> <p><input type="checkbox"/> 膵腫瘍 (頭部 ・ 体部 ・ 尾部)</p> <p><input type="checkbox"/> 膵管内乳頭粘液産生腫瘍 (IPMN)</p> <p><input type="checkbox"/> 膵嚢胞</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>					
2群 糖尿病例					
<p><input type="checkbox"/> 2型糖尿病新規発症 (年 月頃から)</p> <p><input type="checkbox"/> 糖尿病コントロール不良例 (年 月頃から)</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>					
3群 リスクファクター (50歳以上で以下に該当する方)					
<p><input type="checkbox"/> 家族歴 膵癌家族歴あり (1人いると4.5倍 ・ 2人いると6.4倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 遺伝性膵炎 (40~87倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 乳癌卵巣癌症候群 (乳癌・卵巣癌の既往歴のある方 (4.1~5.7倍))</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 Peutz-Jeghers (ポイツイエガー) 症候群 (132倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 家族性多発母斑黒色種症候群</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 リンチ症候群 (遺伝性非ポリポーシス性大腸癌) (8.6倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 遺伝性 大腸腺腫ポリポーシス (4.4倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 合併症 慢性膵炎 (6.9倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 合併症 肥満 (BMI 30 以上 3.5倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 嗜好 喫煙 (1.68倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 嗜好 大量飲酒 (アルコール37.5gで1.22倍)</p> <p><input type="checkbox"/> 職業 塩素化炭化水素暴露に関わる職業 (2.21倍)</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p>					